

Närmare anvisningar angående blanketten Säkerhetskrav för vajerfärjor på enskilda vägar

1 Inledning

Denna anvisning är avsedd att användas som en allmän närmare anvisning när man fyller i blanketten "Säkerhetskrav för vajerfärjor på enskilda vägar" och granskar frågorna på blanketten.

2 Vajerfärjans uppgifter

På blanketten ska man fylla i vajerfärjans identifieringsuppgifter och kontaktperson som myndigheterna kan kontakta vid behov.

Därtill ska man fylla i uppgifterna som krävs enligt lagen om enskilda vägar (560/2018). Avsnittet innehåller även en fråga om uppfyllande av kraven enligt sjötrafiklagen (782/2019). I sjötrafiklagen fastställs följande krav:

26 § Ljus för färja

"En färja ska visa

1) **tre röda** runtlysande **ljus** som monterats i diametralplansriktningen **på den plats där de syns bäst**, på minst 1 meters avstånd från varandra så att de bildar en liksidig triangel med spetsen uppåt, varvid ljusen ska synas på ett avstånd av minst 1 nautisk mil, samt

2) **två klotformade signalfigurer, lodrätt ovanför varandra, på ett inbördes avstånd av minst 0,75 meter**, varvid den nedre är minst 4 meter över skrovet."

107 § Farkosters konstruktion, utrustning och skick

"En farkost ska ha en sådan konstruktion och utrustning, vara i ett sådant skick och ha sådana övriga egenskaper att den är säker på alla de farvatten där den används.

En farkost ska dessutom vara sådan att användningen av den inte orsakar betydande eller onödiga olägenheter eller störningar för naturen eller den övriga miljön, fisket, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt eller enskilt intresse."

108 § Farkosters utrustning

"I en farkost som är försedd med motor eller i en farkost med en skrovlängd på över fem meter som är försedd med segel ska då den är i gång finnas följande funktionsdugliga utrustning:

1) **för var och en som befinner sig i farkosten en godkänd räddningsväst, ett flytplagg eller en räddningsdräkt**; räddningsvästen, flytplagget och räddningsdräkten ska till sin storleksklass och sin bärförmåga motsvara personens storlek och vikt,

- 2) **en länsump eller något annat redskap för tömning av farkosten,**
- 3) **åror eller paddel eller ett ankare med lina;** redskapet ska vara lämpligt med tanke på farkostens storlek och egenskaper,
- 4) **en handbrandsläckare som årligen granskats på behörigt sätt,** om farkosten har en förbränningsapparat, en inombordsmotor, en inom/utombordsmotor eller en utombordsmotor på mer än 25 kilowatt, förutom om det är fråga om en vattenskoter;...

*...Farkoster ska **vara utrustade med signalutrustning enligt kapitel D i sjövägsreglerna...***

110 § Skyldighet att registrera en farkost

"En farkost med motor, vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är minst 15 kilowatt, samt en farkost med motor eller segel, vars skrovlängd enligt tillverkarens uppgift är minst 5,5 meter, ska registreras.

Farkosten ska registreras i det trafik- och transportregister som avses i avdelning VI i lagen om transportservice."

Om vajerfärjans längd är över 24 meter ska den överensstämma med Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter som gäller vajerfärjor i inrikesfart. Överensstämmelse med föreskrifterna kan påvisas genom ett besiktningsbevis för fartyg utfärdat av Transport- och kommunikationsverket.

Om vajerfärjan har ett besiktningsbevis ska det bifogas till blanketten. När man visar upp ett besiktningsbevis behöver man inte besvara frågorna om vajerfärjans tekniska uppgifter, skrov, livräddningsanordningar, brandsäkerhet, elinstallationer och maskineri.

3 Vajerfärjans registreringsuppgifter

På blanketten anges om vajerfärjan är registrerad. Är vajerfärjan registrerad ska man ange vajerfärjans typ som införts i registret samt fartygets Traficom-nummer.

Med stöd av 1 § i fartygsregisterlagen (512/1993) ska vajerfärjor som är minst 15 meter långa införas i trafik- och transportregistret som fartyg. Vajerfärjor som är mindre än 15 meter långa ska införas i trafik- och transportregistret som farkoster med stöd av 110 § i sjötrafiklagen.

När man registrerar en vajerfärja som ett fartyg behöver man byggnadsintyget och åtkomsthandlingarna i original eller som en kopia bestyrkt av notarie. I samband med registreringen ska man dessutom fylla i blanketten "Ansökan om registrering av fartyg". Handlingarna skickas till Traficom för registrering. De ursprungliga handlingarna returneras när registreringsprocessen är slutförd. Registreringen är avgiftsbelagd.

När man registrerar en vajerfärja som en farkost behöver man den senaste åtkomsthandlingarna. I samband med registreringen ska man dessutom fylla i de nödvändiga uppgifterna på blanketten "Registeranmälan av farkost". Handlingarna skickas till Traficom. Registreringen är avgiftsbelagd.

Kontaktuppgifter i anslutning till registrering:

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Fartygsregistret

PB 9, 96101 Rovaniemi

alusrekisteri@traficom.fi

Ansökan om registrering av fartyg: <https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/MU6401sr>

Registeranmälan av farkost: <https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/MU6424r>

Vid detta avsnitt på blanketten anges också om fartyget styrs av en styrvajer.

4 Vajerfärjans tekniska uppgifter

På blanketten anges vajerfärjans längd, bredd, djupgående och dödvikt. Dessa mått ska stämma överens med verkligheten. Därtill anges största tillåtna antal fordon och personer för vajerfärjan.

5 Vajerfärjans skrov

Om vajerfärjan har ett ankare, ska det anges på blanketten. Även ankarets vikt ska anges. På vajerfärjan ska det finnas markerade säkra platser för fordon som transporteras.

Vajerfärjan ska åtminstone ha sådana ljus för färja som krävs enligt 26 § i sjötrafiklagen:

”En färja ska visa

*1) **tre röda** runtlysande **ljus** som monterats i diametralplansriktningen **på den plats där de syns bäst**, på minst 1 meters avstånd från varandra så att de bildar en liksidig triangel med spetsen uppåt, varvid ljusen ska synas på ett avstånd av minst 1 nautisk mil, samt*

*2) **två klotformade signalfigurer, lodrätt ovanför varandra, på ett inbördes avstånd av minst 0,75 meter**, varvid den nedre är minst 4 meter över skrovet.”*

6 Livräddningsanordningar

På blanketten anges om det på vajerfärjan finns ett tillräckligt antal godkända livräddningsanordningar samt signalutrustning som förutsätts enligt sjövägsreglerna. Godkända livräddningsanordningar har en CE-märkning och/eller ett rattmärke.



Bild 1 CE-märkning




Bild 2 Rattmärke

7 Brandsäkerhet

På blanketten anges om vajerfärjan har ett fast brandsläckningssystem. Alternativt ska det på fartyget finnas minst en handbrandsläckare som granskats och underhållits på behörigt sätt.

8 Elinstallationer

På blanketten anges detaljer avseende vajerfärjans elinstallationer vars krav grundar sig på elsäkerhetslagen (1135/2016). Vajerfärjans elinstallationer ska vara säkra.

9 Maskineri

På blanketten anges kapaciteten för vajerfärjans läns pump.

10 Kajstrukturer

På blanketten anges tillståndet för kajstrukturer och landramper. Vajerfärja ska ha intakta, funktionella och lämpliga kajstrukturer och landramper.

11 Tilläggsuppgifter

Detta avsnitt på blanketten kan användas för att lämna en fritt formulerad tilläggsutredning om sådan behövs.