



Tiedonantoja merenkulkijoille

TM 26/2026

Tiedonannot: 254 - 258 / 20.09.2026



Sisällysluettelo

Otsikko	Sivu
Indeksi alueittain	2
Karttaindeksi	3
Suomenlahti	4
Perämeri	5
Tiedotuksia	6
Voimassa olevat Ennakko- (P) ja Tilapäiset- (T) - tiedonannot (18.09.2026)	12

Indeksi alueittain

Suomenlahti

Kartat

*254/2026

15, 16

Perämeri

Kartat

*256(T)/2026

52, 53, 833, 834, 835, 836, 957

Tiedotuksia

Kartat

*255(T)/2026

*257/2026

*258/2026

Karttaindeksi

Kartat	Tiedonannot
15	*254/2026
16	*254/2026
52	*256(T)/2026
53	*256(T)/2026
833	*256(T)/2026
834	*256(T)/2026
835	*256(T)/2026
836	*256(T)/2026
957	*256(T)/2026

Suomenlahti


*254/2026

2026-09-17

Suomi. Suomenlahti. Loviisa. Majakka Tiiskerin KA -puoli. Poistettu ODAS -viitta. Turvalaitteet

Kartat		Edellinen
15	(INT 1247)	249/2026 ↗
16	(INT 1248)	249/2026 ↗

Kumotaan: 117(T)/2026 [↗](#)



(Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute, Helsinki/Helsingfors 2026)

Perämeri

*256(T)/2026

2026-09-17


Suomi. Perämeri. Perämeri. Lohtaja. Puolustusvoimat ampuu. Alueet ja rajat

Kartat		Edellinen
52	(INT 1143)	220/2026 ↗
53	(INT 1144)	253/2026 ↗
833		220/2026 ↗
834		220/2026 ↗
835		128/2026 ↗
836		253/2026 ↗
957	(INT 1208)	253/2026 ↗

Ajankohta: 28.9. klo 0300 UTC - 02.10.2026 klo 1700 UTC

1
Ammuntaharjoitus Lohtajalla viikolla 40. Ammuntojen vaara-alue ulottuu merialueelle. Alueella liikkuvia kehoitetaan seuraamaan merivaroituksia ja radioliikennettä erityisen tarkasti.

2	52, 53, 833, 834, 835, 836, 957	(1) 64°00.055'N 23°27.802'E
Lisää	Seuraavien pisteiden välille:	(2) 64°00.200'N 22°50.703'E
		(3) 64°13.197'N 22°57.666'E
		(4) 64°18.216'N 22°58.582'E
		(5) 64°11.599'N 23°33.997'E
		(6) 64°00.055'N 23°27.802'E



Kuva viitteeksi, karttaotteet ei merikartan mittakaavassa.

Tiedotuksia

*255(T)/2026

2026-09-17

Suomi. Saaristomeri. Kemiönsaari. Holma. Tunnhamn. Turvalaitteiden huoltotyöt. Tiedonanto uusitaan.

Kartat

Edellinen

Ajankohta: n. 31.10.2026 asti

Kumotaan: 203(T)/2026 [↗](#)

1

Työt ovat viivästyneet. Töiden arvioidaan valmistuvan 31.10.2026 mennessä.

2

Kunnostustöiden aikana reunamerkkien koko rakenne voi olla poistettu.

3

1. Oikea reunamerkki Björkklobben, 59°54.468'N 22°22.598'E (5549)


2. Oikea reunamerkki Kvarnholm, 59°54.385'N 22°22.139'E (5550)

3. Oikea reunamerkki Furuholm 59°54.275'N 22°21.961'E (5551)


4. Oikea reunamerkki Tunnhamn 59°55.750'N 22°11.310'E (5555)

5. Oikea reunamerkki Vänä 59°51.996'N 22°13.074'E (5552)

4



Kuva viitteeksi, karttaotteet ei merikartan mittakaavassa.



Kuva viitteeksi, karttaotteet ei merikartan mittakaavassa.

(Traficom, Helsinki/Helsingfors 2026)

***257/2026**

2026-09-17

Suomi. Häiriötä satelliittinavigointijärjestelmissä. Vesiliikenteen GNSS- ja AIS-häiriöt.

Kartat

Edellinen

Viittaa:187/2026 [🔗](#)

1

Vesiliikenteen GNSS- ja AIS-häiriöt

Suomenlahdella vuoden 2024 keväällä alkaneita GNSS-häiriöitä (Global Navigation Satellite System) esiintyy vesiliikenteessä edelleen. AIS-järjestelmässä (alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä) esiintyy myös häiriöitä. Erityisesti Itäiseltä Suomenlahdella on raportoitu paljon häiriöitä, mutta häiriöitä ilmenee myös laajemmin koko Suomenlahden alueella.

Häiriöt heikentävät paikannuksen luotettavuutta aiheuttamalla GNSS-vastaanottoon katkoksia. Häiriötilanteissa ei voida täysin luottaa yleisesti käytössä oleviin GNSS-pohjaisiin navigointijärjestelmiin, vaan joudutaan turvautumaan varajärjestelmiin. AIS-järjestelmässä esiintyvät häiriöt aiheuttavat alusten näkymistä järjestelmässä virheellisissä sijainneissa.

Saaristoalueiden kapeilla väylillä tai näkyvyyden ollessa heikko, paikannuksen häiriöiden aiheuttamat riskit kasvavat, ellei häiriöitä havaita. Havaitsemista parantaa tutkan ja elektronisen merikartan yhteiskäyttö, jossa tutkakuva näkyy merikartan päällä. Miehistön ammattitaidolla on häiriötilanteessa iso merkitys. Merikartta, kompassi ja tutka on käytettävissä GNSS-sijaintitiedon puuttuessa.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus VTS on alusten tukena ja antaa VTS-alueelle saapuville aluksille tarvittavat tiedot turvallista navigointia varten, esimerkiksi tiedot meneillään olevista GNSS-häiriöistä.

Tilannekuva satelliittinavigointipalveluiden häiriöistä Suomessa on saatavilla Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivulta:

<https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/satelliittinavigointipalveluiden-hairiot-suomessa>

Radiohäiriöistä merellä kannattaa aina ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille:

<https://eservices.traficom.fi/ContactForms/form/radiohairiot-7008?langid=fi>

(Traficom, Helsinki/Helsingfors 2026)

***258/2026**

2026-09-17

Muut. Merikarttoihin merkityt ODAS-pojjut (occas).

Kartat

Edellinen

Viittaa: 11/2025 [↗](#)

1

Merikartoille pojjut on merkitty huomautuksella ODAS/Occas. tai ODAS/ Tilap. Tillf.

Keskinen Itämeri, Mellersta Östersjön, Central Baltic		Kartta, Kort, Chart
 ODAS occas FI(5)Y20s	Aallonmittauspoiju, vågmätarboj, wave recorder buoy 57°25.0'N 19°03.2'E Keltainen, pyöreä, halkaisija 90 cm, suojakolmio, keltaiset heijastimet Gul, klotformad, diameter 90 cm, kyddstriangel, gula reflektorer Yellow, spherical, diameter 90 cm, warning triangle, yellow reflectors (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	-
Pohjois-Itämeri, Norra Östersjön, Northern Baltic		Kartta, Kort, Chart
 ODAS occas FI(5)Y20s	Aallonmittauspoiju, vågmätarboj, wave recorder buoy 59°14.89'N 20°59.90'E Keltainen, pyöreä, halkaisija 70 cm, suojakolmio, keltaiset heijastimet, antenni (2m) Gul, klotformad, diameter 70 cm, skyddstriangel, gula reflektorer, antenn (2m) Yellow, spherical, diameter 70 cm, warning triangle, yellow reflectors, antenna (2m) (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	953
Selkämeri, Bottenhavet, Sea of Bothnia		Kartta, Kort, Chart
 ODAS occas	Uusikaupunki, Nystad, Uusikaupunki, Vekara 60°52.07'N 21°02.83'E Oranssi, pyöreä, halkaisija 40 cm, keltaiset heijastimet, valkoinen antenni Orange, klotformad, diameter 40 cm, gula reflektorer, vit antenn Orange, spherical, diameter 40 cm, yellow reflectors, white antenna (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	40, 41, E802
 ODAS occas FI(5)Y20s	Porin edusta, utanför Björneborg, off Pori Aallonmittauspoiju, vågmätarboj, wave recorder buoy 61°48.00'N 20°14.00'E Keltainen, pyöreä, halkaisija 70 cm, suojakolmio, heijastavat tarrat, antenni (2m) Gul, klotformad, diameter 70 cm, skyddstriangel, reflexband, antenn (2m) Yellow, spherical, diameter 70 cm, warning triangle, reflectors, antenna (2m) (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	955
 ODAS occas	Pori, Björneborg, Tahkoluoto, Kaijakari 61°37.40'N 21°23.70'E Oranssi, pyöreä, halkaisija 40 cm, keltaiset heijastimet, valkoinen antenni Orange, klotformad, diameter 40 cm, gula reflektorer, vit antenn Orange, spherical, diameter 40 cm, yellow reflectors, white antenna (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	125,42 E807/E809
Merenkurkku, Kvarken, The Quark		Kartta, Kort, Chart
 ODAS occas	Malax, Maalahti, Storskäret 63°06.36'N 20°49.18'E Oranssi, pyöreä, halkaisija 40 cm, keltaiset heijastimet, valkoinen antenni Orange, klotformad, diameter 40 cm, gula reflektorer, vit antenn Orange, spherical, diameter 40 cm, yellow reflectors, white antenna (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	115A, 48 F821

Perämeri, Bottenviken, Bay of Bothnia

Kartta, Kort, Chart

53, G836



ODAS
occas

Kalajoki, Maakalla

64°17.63'N 23°33.04'E

Oranssi, pyöreä, halkaisija 40 cm, keltaiset heijastimet, valkoinen antenni

Orange, klotformad, diameter 40 cm, gula reflektorer, vit antenn

Orange, spherical, diameter 40 cm, yellow reflectors, white antenna

(Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)


ODAS
occas
FI(5)Y20s

Pyhäjoen edusta, utanför Pyhäjoki, off Pyhäjoki

Aallonmittauspoiju, vågmätarboj, wave recorder buoy

64°41.05'N 23°14.35'E

Keltainen, pyöreä, halkaisija 70 cm, suojakolmio, heijastavat tarrat

Gul, klotformad, diameter 70 cm, skyddstriangel, reflexband

Yellow, spherical, diameter 70 cm, warning triangle, reflectors

(Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)

958



ODAS
occas

Haukipudas, Santapankki

65°14.07'N 24°58.23'E

Oranssi, pyöreä, halkaisija 40 cm, keltaiset heijastimet, valkoinen antenni

Orange, klotformad, diameter 40 cm, gula reflektorer, vit antenn

Orange, spherical, diameter 40 cm, yellow reflectors, white antenna

(Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)

57
G847/848

Suomenlahti, Finska viken, Gulf of Finland		Kartta, Kort, Chart
	Raseborg, Raasepori, Längden 59°45.41'N 23°13.20'E Oranssi, pyöreä, halkaisija 40 cm, keltaiset heijastimet, valkoinen antenni Orange, klotformad, diameter 40 cm, gula reflektorer, vit antenn Orange, spherical, diameter 40 cm, yellow reflectors, white antenna (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	21, B636
	Hanko, Hangö, Tvärminne_1 59°51.31'N 23°15.79'E Keltainen erikoismerkki, heijastavat tarrat. Korkeus yht. 2,5m. Gul specialmärke, reflexband. Höjd totalt 2,5m. Yellow special mark, reflectors. Height in total 2,5m. (Helsingin yliopisto, Helsingfors universitet, University of Helsinki)	21, B635
	Hanko, Hangö, Tvärminne_2 59°51.329'N 23°15.620'E Keltainen erikoismerkki, heijastavat tarrat. Korkeus yht. 2,5m. Gul specialmärke, reflexband. Höjd totalt 2,5m. Yellow special mark, reflectors. Height in total 2,5m. (Helsingin yliopisto, Helsingfors universitet, University of Helsinki)	B636_1
	Hanko, Hangö, Tvärminne_3 59°51.304'N 23°15.680'E Keltainen erikoismerkki, heijastavat tarrat. Korkeus yht. 2,5m. Gul specialmärke, reflexband. Höjd totalt 2,5m. Yellow special mark, reflectors. Height in total 2,5m. (Helsingin yliopisto, Helsingfors universitet, University of Helsinki)	B636_1
	Helsinki, Helsingfors, Ulkomatala Aallonmittauspoiju, vågmätarboj, wave recorder buoy 59°57.90'N 25°14.11'E Keltainen, pyöreä, halkaisija 90 cm, suojakolmio, heijastavat tarrat, piiska-antenni (2m) Gul , klotformad, diameter 90 cm, kyddstriangel, reflexband, whipantenn (2m) Yellow, spherical, diameter 90 cm, warning triangle, reflectors, whip antenna (2m) (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	17, 18, 952 A/B HKI-TALLINN
	Helsinki, Helsingfors, Pitkäouri Aallonmittauspoiju, vågmätarboj, wave recorder buoy 60°07.40'N 24°58.40'E Keltainen, pyöreä, halk.70 cm, kelt. heijastimet, piiska-antenni (2m) Suoja-alue: 100 m Gul, klotformad, diam. 70 cm, gula reflektorer, whipantenn (2m). Skyddsområde: 100 m Yellow, spherical, diam.70 cm, yellow reflectors, whip antenna (2m). Safety zone: 100 m. (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	18, 191 A/B626
	Loviisa, Orregrund 60°14.00'N 26°23.46'E Keltainen, pyöreä, halk.70 cm, kelt. Heijastimet. Suoja-alue: 500 m Gul, klotformad, diam. 70 cm, gula reflektorer. Skyddsområde: 500 m Yellow, spherical, diam.70 cm, yellow reflectors. Safety zone: 500 m. (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	15 A/616
	Kotka, Kuusenkari 60°16.30'N 27°06.60'E Oranssi, pyöreä, halkaisija 40 cm, keltaiset heijastimet, valkoinen antenni Orange, klotformad, diameter 40 cm, gula reflektorer, vit antenn Orange, spherical, diameter 40 cm, yellow reflectors, white antenna (Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute)	14, A608

(Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet/Finnish Meteorological Institute, Helsinki/Helsingfors 2026)

Voimassa olevat Ennakko- (P) ja Tilapäiset- (T) - tiedonannot (18.09.2026)

Suomenlahti

T&P	Kartat	Suomenlahti
174(T)/2019 ↗	951	Iso Tytärsaaren KA -puoli. Esteet
296(T)/2020 ↗	17, 18, 191, 952, A, B	Helsinki. Sipoo. Alueet ja rajat
65(T)/2022 ↗	A, S	Viipuri. Tuhoutunut loisto. Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet
66(T)/2022 ↗	A, S	Viipuri. Loiston valo poissa toiminnasta. Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet
176(T)/2025 ↗	18, 191, A, B	Helsinki. Länsisatama...Rajoituksia vesiliikenteeseen. Alueet ja rajat
74(T)/2026 ↗	951, A	Kulmamatala. Majakka Krestovyyj sammutettu. Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet
77(T)/2026 ↗	951, A	Seiskari. Turvalaitteet
101(T)/2026 ↗	951, A	TSS OFF ROOSHER ISLAND. Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet
112(T)/2026 ↗	22, 136, B	Hanko. Länsisatama...Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet. Alueet ja rajat
114(T)/2026 ↗	21, B	Raasepori. Tammisaari. (MSL/MW). Tiedonanto uusitaan. Esteet
138(T)/2026 ↗	21, 22, B	Hangon itäinen selkä. Turvalaitteet
183(T)/2026 ↗	18, 191, A, B	Helsinki. Länsisatama. Rakennustyöt. Alueet ja rajat
185(T)/2026 ↗	952, A, B	Naissaaren LU-puoli. ODAS -poiju. Turvalaitteet
188(T)/2026 ↗	18, 191, A, B	Helsinki. Sompasaari...Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet
189(T)/2026 ↗	18, 191, A, B	Helsinki. Mustikkamaa. Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet
191(T)/2026 ↗	18, 191, A, B	Helsinki. Sompasaari. Nihti. Tiedonanto uusitaan. Alueet ja rajat
193(T)/2026 ↗	18, 191, A, B	Helsinki. Hernesaari. Tiedonanto uusitaan. Alueet ja rajat
194(T)/2026 ↗	18, 191, A, B	Helsinki. Hernesaari. Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet
195(T)/2026 ↗	18, 191, A, B	Helsinki. Hernesaari. Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet. Alueet ja rajat
230(T)/2026 ↗	18, 191, A, B	Helsinki. Koirakari. Turvalaitteet
234(T)/2026 ↗	17, 18, 19	Kirkkonummi. Espoo. Helsinki. Sipoo. Turvalaitteiden muutokset. Alueet ja rajat

Saaristomeri

T&P	Kartat	Saaristomeri
88(T)/2026 ↗	25, 26, 105, 704, B	Parainen. Tervsund. Turvalaitteet
103(T)/2026 ↗	705	Kaarina. Kuusistonsalmi...Tiedonanto uusitaan. Alueet ja rajat. Alikulkukorke...
227(T)/2026 ↗	29, 40, 734, 801, 802	Kustavi. Vähä-Hauteri. Turvalaitteet
228(T)/2026 ↗	22, 141, 645, B	Turku. Hiittinen. Turvalaitteet
231(T)/2026 ↗	22, 141, 645, 702	Kemiönsaari. Ön. Tilapäisesti poistettu reunamerkki. Turvalaitteet

Ahvenanmeri

T&P	Kartat	Ahvenanmeri
271(T)/2025 ↗	32, 160, 756, 757	Maarianhamina. Länsisatama. Rakennustyöt. Alueet ja rajat
238(T)/2026 ↗	32, 33, 757, 758	Lumparland. Ruoppaustyöt. Alueet ja rajat

Selkämeri

T&P	Kartat	Selkämeri
17(T)/2026 ↗	42, 125	Pori. Tahkoluoto. Tiedonanto uusitaan. Turvalaitteet
53(T)/2026 ↗	956	Sundsvallin E -puoli. Björköön...Alueet ja rajat
152(T)/2026 ↗	42, 808, 809	Pori. Tahkoluoto. Turvalaitteet
173(T)/2026 ↗	44, 113, 813, 956	Kaskinen. Majakka Sälgrund sammutettu. Turvalaitteet
219(T)/2026 ↗	42, 125, 808, 809	Pori. Reposaari. Vaara

Merenkurkku

T&P	Kartat	Merenkurkku
247(T)/2024 ↗	48, 820, 956, 957	Vaasa. Johansson. Turvalaitteet
174(T)/2026 ↗	48, 819, 822, 956, 957, 8065	Mustasaari. Loisto Vaasan Majakka sammutettu. Turvalaitteet

Perämeri

T&P	Kartat	Perämeri
164(T)/2024 ↗	57, 119, 846	Oulu. Pikisaari. Väylät
168(T)/2026 ↗	58, 851, 852	Ii. Ulkokrunni. Reunamerkki Pohjanleton valo sammutettu. Turvalaitteet
169(T)/2026 ↗	53, 117, 836, 957	Kalajoki. Jätkälä. Reunamerkki Roiman valo sammutettu. Turvalaitteet
179(T)/2026 ↗	53, 54, 836, 957, 958, 8061, 8071	Kalajoki. Ulkokalla. Turvalaitteet
198(T)/2026 ↗	54, 60, 838, 958	Hailuodon L-puoli. Ruoppaustyöt. Alueet ja rajat
199(T)/2026 ↗	57, 58, 60, 846, 847, 852, 958	Oulu. Kemi. Ruoppaustyöt. Alueet ja rajat
200(T)/2026 ↗	57, 60, 846, 847, 848, 958	Oulun edusta. Ruoppaustyöt. Alueet ja rajat
211(T)/2026 ↗	59, 854, 855, 958	Tornion edusta. Ruoppaustyöt. Vaara
245(T)/2026 ↗	55, 119, 838, 839, 958	Raahe. Ruoppaustyöt. Alueet ja rajat
247(T)/2026 ↗	55, 119, 838, 839	Raahen satama. Turvalaitteet. Väyläalueet
256(T)/2026 ↗	52, 53, 833, 834, 835, 836, 957	Perämeri. Lohtaja. Puolustusvoimat ampuu. Alueet ja rajat

Vuoksen vesistö

T&P	Kartat	Vuoksen vesistö
229(T)/2026 ↗	M	Kuopio. Kallavesi. Turvalaitteet

Pohjoinen Itämeri

T&P	Kartat	Pohjoinen Itämeri
11(T)/2024 ↗	952, 953, 954	Hiidenmaa. Tahkuna. Loisto Lehtma sammutettu. Turvalaitteet
259(T)/2025 ↗	952, 953, 954	Hiidenmaa. Lehtma. Poistettu luotsinkohtauspaikka. Luotsaus
133(T)/2026 ↗	953, 954	Bogskär. Turvalaitteet

Väinameri

T&P	Kartat	Väinameri
226(T)/2026 ↗	952	Haapsalu. Turvalaitteet

Tiedotuksia

T&P	Kartat	Tiedotuksia
210(T)/2026 ↗		Hailuoto. Riutunkarin sekä Huikun sillan veneilyaukot. Tiedonanto uusitaan.
255(T)/2026 ↗		Kemiönsaari. Holma...Turvalaitteiden huoltotyöt. Tiedonanto uusitaan