

12


11

10



9

8

7




Osa laminoidaan rimaksi josta
katkotaan seuraavat pituudet:
2kpl 28mm ja 2kpl 24mm



Vaahdon päällä
92110 0°


Korvakkeiden kohdalla
lisälaput 2x92140 0-45°
koot 60x60 - 80x80



8mm Vaneri
2x92140 0°
vanerin päällä

Takasalko
2x92140 45°

Vanerin päällä
2x92140 0° pit. 380



Vanerin alla lisälaput
2x92140 0-45° koot 60x60 ja 80x80
keskeisesti reikiin näiden



8mm Vaneri (leko-vaneri min 8kerr.) 0°

Tämä piirustus on valmistettu automaattisesti. Sen jäljentäminen, käyttäminen
muokkaukset ilman lupaa on kiellettyä. Keskustelu
3. pähkinästä on laissa. Lisätietoja: 1927 N:o 174 - 179 sekä siihen myö.
huomioon tehtyjen muutosten nojalla.

Muutos (b) Elektroonika
 siirte 120...
 S/N 20566 alkuper.

2.92140 45°

2.92140 45° lisälaput
 Reunayhtykset 20mm




Pintamaali: Inert 51 HB valkoinen
 100-150 µm Tri. Lesonal-PE-värgelut
 weib 03-69100 kv. 10:1 07-20500 100µm

Pinnassa:

90070 0°
 92125 0°

Liimalipare
 3 x 92125 0°
 Leveydet 40, 50 ja 70



Liimaus Araldit AW 106

Lumasäuma 20 mm

Liimosäuma 20 mm

Lisäkangas 92125 0°
Leveys 80

Takasalko ⑥

2,92140 45°

Paineentasausreikä Ø6

R=11

R=76

997

77-09-08

[Signature]

77-09-08	MH	Etukinnitysruuvien sijoitus 20540 alle	76-10-27
77-03-10	MH	Pintamateriaalin vaihtaminen 20540 alla	<i>[Signature]</i>
Päiväys	Muutt.	Tyvä	Muutt.

12	2	Palloleakeri	SKF GE 10E
11	2	Suojakuppi	Lujitemuovi T... ABS S=15...
10	2	Takakorvake	Pir. nr L-200-58-100-10
9	4	Nivelvarsi	Hirschmann SM5 YA
8	4	Mutteri	M5 DIN934
7	4	Saranapukki	Lujitemuovi
6	1	Salko	Lujitemuovi
5	1	Kaari	Lujitemuovi
4	2	Mutteri	M6 Nylonstop DIN985
3	2	Aluslevy	M6 DIN125
2	2	Pultti	M6*30 kuusiokolo DIN912
1	1	Etukinnityskorvake	Pir. nr L-200-58-100-1

Osat	Kpl	Nimitys	Aine	Mitat	Malli	Muoto
Yks. No		Paino		Paino	Nimi	Subdi
Yks. No	Kpl		Part	-76-07-05	MK	1:2
			Tark	76-07-23	Mitt...	1:1
		Kg	Hyv			

EIRI

Korkeus vakautajan rakennus

Pir. No
1-200-58-100

Luett. No
Korvattu