





28	1	Aluslevy	DIN 125	M6	Sinkataan
27	1	Pultti (sovite)	DIN 912	M6x30 8.8 L12	Sinkataan
26	4	Mutteri (itselukitseva)	DIN 982	M5	
25	8	Aluslevy	DIN 125	M5	Sinkataan
24	4	Pultti	DIN 912	M5x30 8.8	Sinkataan
23	7	Mutteri (itselukitseva)	DIN 982	M5	Sinkataan
22	1	Pultti	DIN 912	M5x30 8.8	Sinkataan
21	2	Mutteri (itselukitseva)	DIN 982	M5	
20	2	Aluslevy	DIN 125	M5	Sinkataan
19	2	Pultti	DIN 912	M5x15 8.8	Sinkataan
18	1	Korilaatta	KDM	M6x22	Sinkataan
17	1	Mutteri	DIN 934	M6	Sinkataan
16	1	Nivelvarsi	Born Hirschman	SM6YA/SMXCV6	
15	1	Mutteri			

F


E

D

C



28	1
27	1
26	4
25	8
24	4
23	7
22	1
21	2
20	2
19	2
18	1
17	1
16	1
15	1



28	1	Aluslevy	DIN 125 M6	Sinkataan
27	1	Pultti (sovite)	DIN 912 M6x30 8.8 L12	Sinkataan
26	4	Mutteri (itselukitseva)	DIN 982 M5	
25	8	Aluslevy	DIN 125 M5	Sinkataan
24	4	Pultti	DIN 912 M5x30 8.8	Sinkataan
23	7	Mutteri (itselukitseva)	DIN 982 M5	Sinkataan
22	7	Pultti	DIN 912 M5x30 8.8	Sinkataan
21	2	Mutteri (itselukitseva)	DIN 982 M5	
20	2	Aluslevy	DIN 125 M5	Sinkataan
19	2	Pultti	DIN 912 M5x15 8.8	Sinkataan
18	1	Korilootta	KDM M6x22	Sinkataan
17	1	Mutteri	DIN 934 M6	Sinkataan
16	1	Nivelvarsi	BSM Hirschman SM6VA/SMXCV6	
15	1	Mutteri (itselukitseva)	DIN 982 M6	
14	1	Aluslevy	DIN 125 M6	Sinkataan
13	1	Pultti (sovite)	DIN 912 M6x30 8.8 L=12	Sinkataan
12	2	Mutteri (itselukitseva)	DIN 982 M6	
11	2	Aluslevy	DIN 125 M6	Sinkataan
10	2	Pultti	DIN 931 M6x20 8.8	Sinkataan
9	1	Työntötanko	4-20D-20-400-9	
8	1	Ohjain	4-20D-20-400-8	
7	7	Lukkojousi	4-20D-20-400-7	
6	1	Käyttötanko	3-20D-20-400-6	
5	7	Kädensija	4-20D-20-400-5	
4	7	Kädensijan varsi	4-20D-20-400-4	
3	7	Asentolevy	2-20D-20-400-3	
2	1	Liukuputki	4-20D-22-300-2	
1	7	Kinnityskorvake	4-20D-20-400-1	

Osa	Kpl	Nimitys	Aine	Mitat	Malli	Muoto
Työ N:o			Paino		Paivays	Nimi
Valm.		Kpl			Piirt.	Suhde
Lah.teht.					Tark.	
Tilaaja			Kg		Hyv.	



Nimitys	Piir. N:o
Loskusiivекkeen käyttö	2-20D-20-400
Luett. N:o	

76-08-13	MH	Drymat ohjeet ja kahvan l. trans 205 04	6
Paivays	Muutt.	Muutos	Lukum.

Liittyy piir.	Korvaa	Korvattu
---------------	--------	----------

Sinkataan
8 L=12 sinkataan
SMXCV6L
Sinkataan
Sinkataan
XCV6
Muoto

