

Yhteystiedot	Ajoneuvon valmistaja (henkilö tai yritys)		
	Osoite		Postinumero
	Postitoimipaikka	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
	Yhteyshenkilö (jos eri kuin valmistaja)		
	Osoite		Postinumero
	Postitoimipaikka	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Tekniset tiedot (suunnitelman mukaiset tiedot)	Valmistajan ajoneuvolle antama merkki ja malli		
	Moottorin valmistaja ja malli	Moottorin teho ja iskutilavuus:	Ajokuntoisen ajoneuvon massa (ns. "omamassa")
	Kokonaismassa (ajokuntoisen ajoneuvon massa + kantavuus)	Ajoneuvon pituus	Istumapaikkojen lkm

Ajoneuvossa käytettyjen osien alkuperä

Taulukkoon merkitään ajoneuvon valmistuksessa käytettävien osien alkuperä. Kun osana on käytetty tehdasvalmisteisen ajoneuvomallin alkuperäistä (tai alkuperäistä vastaavaa) tai tästä merkittävässä määrin muutettua yksittäistä osaa, taulukon sarakkeeseen merkitään kyseisen osakokonaisuuden kohdalle ajoneuvon merkki, malli ja vuosimalli. Tarvikeosasta (ei vastaa tehdastekoisien ajoneuvon alkuperäistä osaa) merkitään osavalmistajan nimi sekä mahdolliset osan tunnistetiedot. Omavalmisteisen osan ollessa kyseessä merkinnäksi riittää rasti.

Ajoneuvon osaluettelo	Osakokonaisuus	Tehdastekoisien ajoneuvon osa	Tehdastekoisien ajoneuvon osasta merkittävästi muutettu osa	Tarvikeosa (yleismallinen osa jne.)	Omavalmistainen osa
1. Moottori apulaitteineen 28%					
Moottori 14%					
Kampikammio ja -koneisto 8 %					
Sylinterit ja männät 3 %					
Sylinterinkannet 3 %					
Ensiöveto 4 %					
Vaihteisto 10 %					
2. Runko 28%					
Päärunko 26 %					
Apurungon osuus 2 %					
3. Takahaarukka, -akselisto ja -jousitus 8 %					
Takahaarukka- tai akselisto ² 4 %					
Jouset ja iskunvaimentimet 4 %					
4. Etuhaarukka 8 %					
T-kappaleet 3 %					
Teleskoopin sisäputket 2 %					
Teleskoopin ulkoputket 3 %					

Ajoneuvon osaluettelo	5. Pyörät³			
	a.) Moottoripyörät (L3e ja L4e) 16 %			
	Pyörän napa, etu 4 %			
	Pyörän napa, taka 4 %			
	Vannekehä, etu 4 %			
	Vannekehä, taka 4 %			
	b.) Kolmipyörät (L5e)⁴ 16 %			
	Pyörän napa, etu 4 %			
	Pyörän navat, taka 2 %/kpl			
	Vannekehä, etu 4 %			
	Vannekehät, taka 2 %/kpl			
	6. Polttoainesäiliö 4 %			
	7. Istuin 4 %			
	8. Pakoputkisto 2 %			
	Alkukäyrät 1 %			
	Äänenvaimentimet 1 %			
	9. Ajovalot 2 %			
	Etuvalo 1 %			
	Takavallo 1 %			
	Kohdat 1.-9. yhteensä 100 %			

- 1 Jousittamattomalla taka-akselilla varustetun moottoripyörän rungon ja takahaarukan osuus on yhteensä 36 %. Jos jousitettu runko muutetaan jousittamattomaksi, kanta-ajoneuvon osuus pienenee 8 %.
- 2 Kaksipyöräisissä (L3e-luokka) ja sivuvaunumoottoripyörissä (L4e-luokka) takahaarukka, kolmipyörässä (L5e-luokka) taka-akselisto. Jos kolmipyörässä on kaksi pyörää edessä ja yksi pyörä takana, sovelletaan etuakseliin taka-akselin ja taka-akseliin etuakselin laskentasääntöjä.
- 3 Lukuun ottamatta jarruja.
- 4 Jos kolmipyörässä on kaksi pyörää edessä ja yksi pyörä takana, sovelletaan etuakseliin taka-akselin ja taka-akseliin etuakselin laskentasääntöjä.

	Vapaamuotoinen kuvaus ajoneuvon rakenteesta (mm. rungon, etuhaarukan ja takahaarukan tyyppi ja valmistustapa)	
	Traficom in myöntämä valmistenumero:	Traficom in leima
	Käsittelijä:	
	Pvm. ja paikka:	

OHJEITA YKSILÖLLISESTI VALMISTETUN L-LUOKAN AJONEUVON VALMISTENUMERON HAKEMISEEN JA AJONEUVON HYVÄKSYNTÄÄN

Valtioneuvoston asetuksen ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 1270/2014 15 § mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää hakemuksesta valmistenumeron yksilöllisesti valmistetulle L-luokan ajoneuville. Yksilöllisesti valmistetulla ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka osista osa on yksilöllisesti valmistettuja tai sarjavalmisteisista osista merkittävässä määrin muutettuja ja jonka osista enintään 50 prosenttia on peräisin samasta sarjavalmisteisesta ajoneuvomallista.

Valmistenumeroa haetaan Traficomin Liikennekelpoisuusyksiköstä tällä hakulomakkeella. Lomakkeeseen merkitään ajoneuvon valmistajan / yhteyshenkilön tiedot sekä tarvittavat tekniset tiedot yksilöllisesti valmistetusta ajoneuvosta. Lisäksi lomakkeella voidaan ilmoittaa muita ajoneuvoja koskevia tietoja. Lomakkeen osaluettelo on täytettävä riittävällä tarkkuudella ajoneuvossa käytettyjen osien alkuperän selvittämiseksi. Osaluettelon perusteella Traficom varmistaa, että ajoneuvo täyttää yksilöllisesti rakennettua ajoneuvoa koskevan määritelmän.

Valmistenumeroita voidaan myöntää kalenterivuoden aikana enintään 150 kpl. Annettu valmistenumero on käytettävissä viiden vuoden ajan sen antamisesta. Tänä aikana ajoneuvo on rekisteröitävä Suomeen. Jos ajoneuvoa ei rekisteröidä viiden vuoden määräajan puitteissa, on ajoneuvolle haettava Traficomista uusi valmistenumero ajoneuvon rekisteröimiseksi Suomeen yksilöllisesti valmistettuna ajoneuvona.

Yksilöllisesti valmistettu L-luokan ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava ennen ajoneuvon rekisteröintiä. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus. Ajoneuvon tulee täyttää sen ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana voimassa olevat tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuudesta on esitettävä Traficomin määräyksen TRAFI/32281/03.04.03.00/2014 liitteen III taulukon mukaiset selvitykset. Edellisestä poiketen uuden yksilöllisesti valmistetun L-luokan ajoneuvon pakokaasu- ja meluvaatimusten täytyminen voidaan todeta ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa käytönaikaisella mittauksella em. määräyksen liitteen III taulukon kohtien 28 ja 37 mukaisesti.

Hakemus lähetetään Traficomiin osoitteeseen:

Liikennekelpoisuusyksikkö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM

tai sähköpostiosoitteeseen ajoneuvotekniikka@traficom.fi

Myönnetystä valmistenumerosta ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Ilmoitus lähetetään hakemukseen merkittyyn osoitteeseen.