



Liikenne- ja viestintävirasto

Käytösäännösten muutokset
tieliikennelaissa

Käyttömääräys

Erikoiskuljetusmääräys

Automääräys

Tieliikenteen säädösinfo 18.11.2019

Juhani Puurunen Traficom

Sisältö

1. Käytösääntely hyväksytyssä tieliikennelaissa
2. Tieliikennelain muutospaketti
3. Traficomien käyttömääräys
4. Traficomien erikoiskuljetusmääräys
5. Traficomien automääräys

Käyttöasetuksesta tieliikennelakiin

- Tieliikennelaki (729/2018) hyväksyttiin elokuussa 2018.
- Tulee voimaan 1.6.2020.
- Käyttöasetus (1257/1992) kumoutuu, kaikki säädösasiat lakiin.
- Käytösäännökset lain 5 luvussa.
- Esim. nopeudet, mitat ja massat liitetaulukoissa.
- Taulukot ovat osa lakia.
- Traficomille lisää määräysvaltuuksia.

Ajoneuvojen luokituksesta ja rakenteesta johtuvat nopeusrajoitukset (99–103 § sekä Liite 5.1 ja 5.2)

- Luokitukseen perustuva rajoitus pois paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuautoilta (≤ 3500 kg).
- Henkilö- tai pakettiauton ja kevytperävaunun (O_1) yhdistelmän nopeus $80 \Rightarrow 100$ km/h.
- Linja-auton 100 km/h ehdot Traficomien määräyksellä.
 - Turvavyö kaikille istumapaikoille.
- Yli 2,6 m leveälle traktorille ja yli 2,6 m leveälle traktoriyhdistelmälle 40 km/h rajoitus.
- Traktorin ja perävaunun yhdistelmälle 40 km/h rajoitus, jos ei ole tietoa sallituista massoista.
- Nykyiset nopeusrajoituskilvet ja rekisterimerkinnät?

Talvirenkaat (105 §)

- Talvirenkaiden käyttö pakollista marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos keli edellyttää.
- Vaatimus 3 mm kulutuspinnoista myös L-luokille (mopot, moottoripyörät, mopot...).)
- Termi talvirengas lakiin. Traficomille määräysvaltuus talvirenkaista.
 - 3PMSF-symboli vaatimukseksi.
 - Siirtymäaikoja nykyisille renkaille.



Nastarenkaat (106 §)

- Saa käyttää, kun talvirenkaita pitää käyttää (säävaraous).
- O₂-luokan perävaunussa saa olla nastattomat talvirenkaat, vaikka vetoautossa on nastarenkaat.
- Traficomille määräysvaltuus nastamäärien eroista.
 - Todennäköisesti sallitaan nykyistä suurempia eroja, jos eroja on jo uusissa renkaissa.

Raskas moottorikelkka

- Ajoneuvolain 16 §: ”Raskas moottorikelkka on telavetoinen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään neljälle henkilölle ja jonka omamassa on suurempi kuin 0,5 tonnia ja enintään 0,8 tonnia.”.
- Käyttöä koskevat säännökset lähes sellaisinaan käyttöasetuksesta tieliikennelakiin.

Kuormaukseen käytettävän ajoneuvon tai työvälineen kuljetus 111 §

- Vain pituuden ylitys sallittu.
- Tarvittaessa takavalojen kahdennus.
- Säädetty jo pääosin voimaan käyttöasetuksen muutoksella.



Vaihtokuormatilan takaylitykselle ja merkitsemiselle uusia vaatimuksia 107 ja 110 §

- Ajoneuvossa olevaa vaihtokuormakoria pidetään ajoneuvon kuormana. Vaihtokuormakori saa ylittää ajoneuvon leveyden ajoneuvolle sallitun leveyden rajoissa
- Kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään 1,00 metrin ja takana enintään 2,00 metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle.
- Jos kuorma ulottuu ajoneuvon edessä ajoneuvon ääriiviivan ulkopuolelle tai takana yli 1,00 metrin ajoneuvon ääriiviivan ulkopuolelle, on kuorman uloin osa merkittävä punaisella tai punakeltaisella, vähintään 300 millimetriä korkealla ja 300 millimetriä leveällä merkkilipulla.
- Vaihtokuormakoria kuljetettaessa merkkilipun saa korvata vaihtokuormakorin takakulmiin sijoitetuilla, taaksepäin suunnatuilla punakeltaisin tai punavalkoisin raidoin varustetuilla kilvillä tai maalauksilla, joiden pinta-ala yhteensä vastaa merkkilipulle säädettyä.



Ajoneuville sallitun mitan ylittävä kuorma 112 §

- Ajoneuvossa oleva kuorma saa aiheuttaa ajoneuville sallitun suurimman pituuden ylityksen silloin, kun ajoneuvoon on kytketty perävaunu. Merkintä (etuosaan?) 110 §:n mukaisesti.



Matkailukori auton lavalle, 113 §

- Saa olla autoa leveämpi.
- Saa peittää takavalvoja osittain.
- Traficomien määräys valaisimista ym.
- Ei henkilökuljetusta, ei veroseuraamuksia.



Traktorien tieliikennekäyttö lisääntyy

- Tilakokojen kasvu ja erikoistuminen.
- Kaluston hyödyntäminen kaupallisissa kuljetuksissa.
- Kasvaneet nopeudet.
- Käytettävä kattomajakkaa, jos käytetään levikepyöriä



Hinattava ajoneuvo traktoriin 107, 120 ja 121 §

- Teknisesti sallittua massaa ei saa ylittää (uusissa 3,5 t jarruton).
- Toistaiseksi hinattavat massat ennallaan.
- Yhdistelmän maksimipituus 16,5 m.



Tieliikennelain muutospaketti

- Lausunnot loppuvuonna 2019.
- Voimaan 1.6.2020.
- HCT-yhdistelmät (pieniä tarkennuksia) ja raskas moottorikelkka mukaan.
- Erikoiskuljetussäännöksiin tarkennusta, rajausta HCT- ja erikoiskuljetuksen välillä.
- Muita muutoksia, esim. sähkökäyttöisen 2-akselisen kuorma-auton ja nivelbussin massaan 2 t lisää.
- Virastouudistus.
- Lisää määräysvaltuuksia Traficomille.

Traficomin käyttömääräys

- Talvirengas.
- Nastamäärien erot.
- Linja-auton 100 km/h ehdot.
- Linja-auton tulensammutin.
- Nopeuskilpi.
- Matkailukorin valaisimet.
- Yli 2,6 metriä leveän traktorin suurinta leveyttä osoittavat valot ja heijastimet.
- Voimaan 1.6.2020.

Traficomin erikoiskuljetusmääräys

- Varoitusauton käyttö kapealla tiellä.
- Tunnuskilpien jättäminen normaalilevyiseen ajoneuvoon.
- Tunnuskilven näkyminen vain osittain, jos leveysylitys on pieni.
- Voimaan 1.6.2020.

Erikoiskuljetuksen tunnuskilpi ja – valaisin normaalileveydessä



Traficomin automääräys

- Rekkaveturiin sallitaan "siirtelykita".
- Varsinaisen perävaunun vetoaisaan heijastinnauha.
- Valaisimiin vaihtoehtoiksi uusia E-sääntöjä.
- Sivusuojavaatimukseen muutos.
- Voimaan 1.6.2020.

TRAFICOM

Liikenne- ja viestintävirasto

Kiitos!

