

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Palvelukohteen opastustaulu	G1	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulun mitoitus	G1_2	1.6.2020	
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_2	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_3	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_4	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_5	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_6	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_7	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_8	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_9	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_10	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_11	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_12	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_13	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_14	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_15	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_16	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_17	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_18	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_19	1.6.2020	suuri koko

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_20	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_21	1.6.2020	kohde nuolen suunnassa / etäisyys kohteeseen
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_2	1.6.2020	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_3	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_4	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_5	1.6.2020	normaali koko ja pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_6	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_7	1.6.2020	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_8	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_9	1.6.2020	suuri koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_10	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_11	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_12	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_13	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_14	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_15	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_16	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_17	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_18	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_19	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_20	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_2	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_3	1.6.2020	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_4	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu kiertoliittymässä	G2_5	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_6	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen erkanemisviitta	G3	1.6.2020	normaali koko, suuri koko
Palvelukohteen erkanemisviitta	G3_2	1.6.2020	normaali koko

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

PALVELUKOHTEDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Palvelukohteen erkanemisviitta	G3_3	1.6.2020	suuri koko
Palvelukohteen osoiteviitta	G4	1.6.2020	tekstikoko 120 mm
Palvelukohteen osoiteviitan mitoittaminen	G4_2	1.6.2020	
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5	1.6.2020	tekstikoko 120 mm
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5_2	1.6.2020	teksti yhdellä rivillä
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5_3	1.6.2020	teksti kahdella rivillä
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5_4	1.6.2020	tekstikoko 120 mm
Radioaseman taajuus	G6	1.6.2020	normaali koko
Opastuspiste	G7	1.6.2020	normaali koko
Opastustoimisto	G8	1.6.2020	normaali koko
Ensiapu	G9	1.6.2020	normaali koko
Ensiapu	G9_2	1.6.2020	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Autokorjaamo	G10	1.6.2020	normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.1	1.6.2020	bensiini tai etanoli, normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.2	1.6.2020	paineistettu maa-kaasu, normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.3	1.6.2020	sähkö, normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.4	1.6.2020	vety, normaali koko
Hotelli tai motelli	G12	1.6.2020	normaali koko
Ruokailupaikka	G13	1.6.2020	normaali koko
Kahvila tai pikaruokapaikka	G14	1.6.2020	normaali koko
Käymälä	G15	1.6.2020	normaali koko
Retkeilymaja	G16	1.6.2020	normaali koko
Leirintäalue	G17	1.6.2020	normaali koko
Matkailuajoneuvoalue	G18	1.6.2020	normaali koko
Levähdyalue	G19	1.6.2020	normaali koko
Ulkoilualue	G20	1.6.2020	normaali koko
Hätäpuhelin	G21	1.6.2020	normaali koko
Sammutin	G22	1.6.2020	normaali koko
Museo tai historiallinen rakennus	G23	1.6.2020	normaali koko
Maailmanperintökohde	G24	1.6.2020	normaali koko
Luontokohde	G25	1.6.2020	normaali koko


LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

PALVELUKOhteiden OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Näköalapaikka	G26	1.6.2020	normaali koko
Eläintarha tai -puisto	G27	1.6.2020	normaali koko
Muu nähtävyys	G28	1.6.2020	normaali koko
Uintipaikka	G29	1.6.2020	normaali koko
Kalastuspaikka	G30	1.6.2020	normaali koko
Hiihtohissi	G31	1.6.2020	normaali koko
Maastohiihtokeskus	G32	1.6.2020	normaali koko
Golfkenttä	G33	1.6.2020	normaali koko
Huvi- ja teemapuisto	G34	1.6.2020	normaali koko
Mökkimajoitus	G35	1.6.2020	normaali koko
Aamiaismajoitus	G36	1.6.2020	normaali koko
Suoramyyntipaikka	G37	1.6.2020	normaali koko
Käsityöpaja	G38	1.6.2020	normaali koko
Kotieläinpiha	G39	1.6.2020	normaali koko
Ratsastuspaikka	G40	1.6.2020	normaali koko
Matkailutie	G41.1	1.6.2020	Kohteen nimi kahdella rivillä
Matkailutie	G41.2	1.6.2020	
Matkailutie	G41.2_2	1.6.2020	
Tilapäinen opastusmerkki	G42	1.6.2020	
Tilapäinen opastusmerkki	G42_2	1.6.2020	


LIKENNEMERKKI G1

Palvelukohteen opastustaulu, normaali koko




LIKENNEMERKKI G1


G1_2 Palvelukohteen opastustaulun mitoittaminen




Kohteen nimi yhdellä rivillä



Kohteen nimi yhdellä rivillä



Kohteen nimi kahdella rivillä
tai kaksikielinen nimi





Kaksi kohteen nimeä

Mitat


	Suuri	Normaali	Pieni
a	1300	930	620
c	650	450	300
d ₁	45	30	20
d ₂	40	30	20
e	160	120	80
f	280	210	140
h	200	150	100
i	80	60	40
j	120	90	60
t	20	15	10

G1_2_2 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



LIKENNEMERKKI G1

G1_2_3 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_5a mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä mallia TK150.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_4 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuolten mitoitus mitoituspäätöksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspäätöksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK150.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_5 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK150.



b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIIKENNEMERKKI G1

G1_2_6 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko







Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5b mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä mallia TK150.

b = päämerkin pohjaväri sininen
c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_7 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuolen 2) mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK150.



b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_8 Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuoli 1) on mitoitettu lisäkilven H2.1 mukaisesti ja nuoli 2) on skaalattu ja mitoitettu lisäkilven H2.3 mukaisesti. Taulu 3) on mitoitettu lisäkilven H4 mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä mallia TK150.



b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_9 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko




Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_4a ja F0_4b mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK200.

b = päämerkin pohjaväri sininen
c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_10 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_5a mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä mallia TK150.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_11 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK200.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_12 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK200.



b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_13 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspäätöksen F0_5b mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä mallia TK200.





b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_14 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolen 2) mitoitus mitoituspäätöksen F0_4a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspäätöksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK200.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_15 Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko




Nuoli 1) on mitoitettu lisäkilven H2.1 mukaisesti ja nuoli 2) on skaalattu ja mitoitettu lisäkilven H2.3 mukaisesti. Taulu 3) on mitoitettu lisäkilven H4 mukaisesti. Nuolet vastaavat normaalikokoisissa merkeissä tekstikokoa TK200.

b = päämerkin pohjaväri sininen
c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_17 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Nuolten mitoitus mitoituspirstustusten F0_5a mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä mallia TK300.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_18 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Nuolten mitoitus mitoituspirstuksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspirstuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK300.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea





Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_19 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Sininen heijastava / ruskea heijastava
Valkoinen heijastava





Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5b mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä mallia TK300.

b = päämerkin pohjaväri sininen
c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_20 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko




Nuolen 2) mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK300.

b = päämerkin pohjaväri sininen
c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_21 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Nuoli 1) on mitoitettu lisäkilven H2.1 mukaisesti ja nuoli 2) on skaalattu ja mitoitettu lisäkilven H2.3 mukaisesti. Taulu 3) on mitoitettu lisäkilven H4 mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä mallia TK300.

b = päämerkin pohjaväri sininen


c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1


G1_3_2 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4

Esimerkkikuva mitoituksesta, pieni koko




LIKENNEMERKKI G1

G1_3_3 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1



G1_3_4 Palvelukohteen opastustaulu, lisäkilpi H17 ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1

G1_3_5 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H3

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko ja pieni koko




Pienikokoisten nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen H3 mukaisesti.
Normaalikokoisissa nuolissa varsi skaalattu leveyteen 45 mm.

LIKENNEMERKKI G1

G1_3_6 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4


Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1

G1_3_7 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H1


Esimerkkikuva mitoituksesta, pieni koko



Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_2 mukaisesti.


LIKENNEMERKKI G1

G1_3_8 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H1
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_9 mukaisesti.

Esimerkkikuva mitoituksesta, suuri koko



LIKENNEMERKKI G1


G1_3_10 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1


G1_3_11 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H2.1

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_15 mukaisesti.

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




LIKENNEMERKKI G1

G1_3_13 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




LIKENNEMERKKI G1

G1_3_17 Palvelukohteen opastustaulu, lisäkilpi H24 ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




G1_3_18 Palvelukohteen opastustaulu, lisäkilpi H24 ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIIKENNEMERKKI G1

G1_3_19 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H1
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko





Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_9 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI G1


G1_3_20 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G2

Palvelukohteen opastustaulu, normaali koko





Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_16 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI G2

G2_2 Palvelukohteen opastustaulu


Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_4a mukaisesti. Nuolista käytetään lyhennettyjä malleja TK300.

LIKENNEMERKKI G2



G2_3 Palvelukohteen opastustaulu, pieni koko



Nuolten mitoitus mitoituspäirustuksen F0_4a mukaisesti. Nuolista käytetään lyhennettyjä malleja mitoituspäirustuksen F0_6 mukaisesti.


LIKENNEMERKKI G2

G2_5 palvelukohteen opastustaulu kiertoliittymässä Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




Nuolten mitoitus mitoituspäirustusten G1_2_17
ja G1_2_18 mukaisesti.

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko





LIKENNEMERKKI G3

Palvelukohteen erkanemisviitta, normaali ja suuri koko




G3_2 Palvelukohteen erkanemisviitta, normaali koko



PVM 1.6.2020

LIKENNEMERKKI G3


G3_3 Palvelukohteen erkanemisviitta, suuri koko



Nuolen mitoitus mitoituspäätöksen G3 mukaisesti. Jos nuoli toimii mitoittavana tekijänä, voidaan käyttää lyhennettyä nuolta.


LIKENNEMERKKI G4

Palvelukohteen osoiteviitta, tekstikoko 120 mm



LIKENNEMERKKI G5


G4_2 Palvelukohteen osoiteviitan mitoittaminen



TEKSTIKOKO mm								
	h = 80		h = 100		h = 120		h = 150	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
b	200	280	250	340	300	410	380	510
d	15	15	20	20	20	20	30	30
i		32		40		48		60
s	50	50	65	65	80	80	100	100

LIKENNEMERKKI G5


Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki, tekstikoko 120 mm



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_4a mukaisesti. Nuolista käytetään lyhennettyä mallia mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Tekstikoolla 120 mm esitetään tekstikoon 150 mm mukainen nuoli.

LIKENNEMERKKI G5


G5_2 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki, teksti yhdellä rivillä



Nuolten mitoitus mitoituspäätösten G1_2_2 ja G1_2_9 mukaisesti.
Tekstikoon 150 mm nuoli vastaa tekstikokoa 200 mm (TK200).
Tekstikoon 120 mm nuoli vastaa tekstikokoa 150 mm (TK150).

LIKENNEMERKKI G5

G5_3 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki, teksti kahdella rivillä




Nuolten mitoitus mitoituspäätösten G1_2_2 ja G1_2_9 mukaisesti.
Tekstikoon 150 mm nuoli vastaa tekstikokoa 200 mm (TK200).
Tekstikoon 120 mm nuoli vastaa tekstikokoa 150 mm (TK150).

LIKENNEMERKKI G5

G5_4 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki

Esimerkkikuva mitoituksesta, tekstikoko 120 mm



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_2 mukaisesti.


Tekstikoon 120 mm nuoli vastaa tekstikokoa 150 mm (TK150).

LIKENNEMERKKI G6

Radioaseman taajuus, normaali koko



Mitat (mm):	a	b 1 taajuus	b 2 taajuutta	c
suuri	1300	1460	1740	650
normaali	930	1050	1260	450
pieni	620	700	840	300



LIKENNEMERKKI G7

Opastuspiste, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.


b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G9 Ensiapu




Mitat (mm):

	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



LIKENNEMERKKI G9

G9_2 Ensiapu, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)			
h	300	200	150
b	500	350	250
d	30	20	15

h = tekstikorkeus

Merkki G9_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G10

Autokorjaamo, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G11

G11.1 Polttoaineen jakelu, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G11

G11.2 Polttoaineen jakelu, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.


b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G11

G11.3 Polttoaineen jakelu, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G11

G11.4 Polttoaineen jakelu, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G12

Hotelli tai motelli, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G13

Ruokailupaikka, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G14

Kahvila tai pikaruokapaikka, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G15 Käymälä, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G16

Retkeilymaja, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G17

Leirintäalue, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.


b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G18

Matkailuajoneuvoalue, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G19

Levähdysalue, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G20

Ulkoilualue, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)




Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea


LIKENNEMERKKI G21 Hätäpuhelin

Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



LIKENNEMERKKI G22 Sammutin

Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



LIKENNEMERKKI G23

Museo tai historiallinen rakennus, normaali koko

Mitat (mm):



	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G24

Maailmanperintökohde, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G25

Luontokohde, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G26

Näköalapaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G27

Eläintarha tai -puisto, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea


LIKENNEMERKKI G28

Muu nähtävyys, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen


c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G29 Uintipaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G30

Kalastuspaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G31 Hiihtohissi, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G32

Maastohiihtokeskus, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G33 Golfkenttä, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G34

Huvi- ja teemapuisto, normaali koko

Mitat (mm):



	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G35

Mökkimajoitus, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G36

Aamiaismajoitus, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G37

Suoramyyntipaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G38

Käsityöpaja, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G39

Kotieläinpiha, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G40

Ratsastuspaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen


c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G41 G41.1 Matkailutie

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti.

Matkailutie




Mitat mm		
h	200	150
b	500	350
d	45	30
e	105	70

LIKENNEMERKKI G41 G41.2 Matkailutie

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti.





Merkissä esitetään matkailutien yksilöllinen tunnus.

LIKENNEMERKKI G41
G41.2 2 Matkailutie

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti.




Merkissä esitetään matkailutien yksilöllinen tunnus.

LIKENNEMERKKI G42
Tilapäinen opastusmerkki

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti.



Merkissä voidaan käyttää vapaamuotoista tunnusta.