

# Geodatatjänsternas nyckelhantering

## Tillgänglighetsutlåtande för Geodatatjänsternas nyckelhantering

Traficom strävar efter att garantera webbtjänstens tillgänglighet enligt [lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019](#).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller applikationen Geodatatjänsternas nyckelhantering.

### 1.1 Situationen beträffande webbplatsens tillgänglighet

#### 1.1.1 Tillgänglighetsstatus

Webbtjänsten uppfyller delvis kraven på nivå AA enligt riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG)

2.1. Försummelse av kraven anges nedan.

#### 1.1.2 Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker: Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 har inte iakttagits.

##### 1.1.2.1 Visualitet

- Modaldialogerna i tjänsten är inte helt läsbara vid 200 % förstoring. (WCAG 1.4.4)
- Modaldialogerna i tjänsten skalas inte på en skärm med en bredd på 320 CSS-pixlar och en höjd på 256 CSS-pixlar. (WCAG 1.4.10)

##### 1.1.2.2 Struktur

- Logotypen i sidfoten är dold för skärmläsare. (WCAG 1.1.1)
- Radrubriker i tabeller är inte definierade på ett sätt som kan tydliggöras automatiskt. (WCAG 1.3.1)
- Tjänsten innehåller flera knappar med namnet "Redigera", och det framgår inte alltid vid skärmläsaranvändning vilken information som redigeras med respektive knapp. (WCAG 2.4.6)
- Skärmläsaranvändare får ingen indikation på att tabellen kan sorteras. (WCAG 2.4.6, 4.1.2)
- Markeringen av vissa listor i koden är bristfällig. (WCAG 1.3.1)

### 1.1.2.3 Navigering

- Tjänsten är en så kallad SPA (Single Page Application) där skärmläsaranvändaren inte får information om förflyttning till en ny vy och att innehållet har ändrats. Fokus flyttas inte heller till början av det nya innehållet. (WCAG 2.4.3, 4.1.3)

### 1.1.2.4 Blankettelement

- På blanketterna har passiva fortsätt-knappar använts på vissa ställen som återkoppling på att obligatoriska uppgifter saknas. (WCAG 1.3.1, 3.3.1)
- Det finns brister i markeringen av obligatoriska fält. (WCAG 3.3.2)

## 1.2 Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skrevs den 29 oktober 2024.

Utlåtandet granskades senast den 16 april 2025.

Transport- och kommunikationsverket Traficom svarar för tillgänglighet och behandling av respons för applikationen Geodatatjänsternas nyckelhantering.

## 1.3 Genomförande

### 1.3.1 Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till tillsynsmyndigheten. På webbplatsen [tillgänglighetskrav.fi](https://tillganglighetskrav.fi) finns information om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet handläggs.

### 1.3.2 Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Transport- och kommunikationsverket Traficom

PB 320, 00059 TRAFICOM

[registrator@traficom.fi](mailto:registrator@traficom.fi)