

I Suomenlahti

180. (T). Suomi. Hangon 13,0 metrin meriväylä. Reunamerkki Hanko 1 tilapäisesti sammunut.

Ajankohta: Toistaiseksi

Paikka:

59°44,11'P, 23°02,56'I (KKJ)

59 44,11 23 02,37 (WGS-84)

Yksityiskohtia: I-kard. reunamerkki Hanko 1 (TI-nro 13018) on tilapäisesti sammunut.

Merik. 21, 22, 902, 952, 953, 944

(Merenkulkupiiri, Helsinki 2006)

181. (T). Suomi. Lappohjan 12,0 metrin väylä. Tutkamerkki Ajax tilapäisesti sammunut.

Ajankohta: Toistaiseksi

Paikka:

59°43,60'P, 23°12,83'I (KKJ)

59 43,61 23 12,64 (WGS-84)

Yksityiskohtia: Tutkamerkki Ajax (TI-nro 11674) on tilapäisesti sammunut.

Merik. 21, 902, 952, 944

(Merenkulkupiiri, Helsinki 2006)

182. Suomi. Espoo. Miessaarenselkä. Vedenalainen kivi. Syvyyslukeman poisto. Karttamerkinän muutos.

Paikka:

60°08,757'P, 24°46,980'I (KKJ)

60 08,767 24 46,790 (WGS-84)

Yksityiskohtia: Merikartan 1:50 000 puolelle merkitään mainittuun paikkaan vedenalainen kivi. Syvyyslukema 3,7 m poistetaan. Merikarttasarjan 1:20 000 spesiaaliin merkitään vedenalainen kivi, joka ympyröidään 3 m:n ja 6 m:n syvyyskäyrillä.

Merik. 18. Sarja A, B, Z/627 + spesiaali 3

(Merikarttayksikkö, Helsinki 2006)

183. (T). Suomi. Vuosaaren 9,0/7,5 metrin väylä. Poiju Ulkomatala tilapäisesti pois paikaltaan.

Ajankohta: Toistaiseksi

Paikka:

60°01,96'P, 25°16,73'I (KKJ)

60 01,97 25 16,54 (WGS-84)

Yksityiskohtia: Valaisematon L-kard. poiju Ulkomatala TI-nro 12521 on irronnut paikaltaan ja nostettu tilapäisesti ylös.

Merik. 17, 18, 902, 952. Sarja A, Z/624

(Merenkulkupiiri, Helsinki 2006)

184. (T). Suomi. Etelä-Suomen 9,0 metrin talviväylä. Sitterskärin 7,3 metrin väylä. Poiju Västra Balkan tilapäisesti pois paikaltaan.

Ajankohta: Toistaiseksi

Paikka:

60°04,00'P, 25°19,40'I (KKJ)

60 04,10 25 19,21 (WGS-84)

Yksityiskohtia: Valaisematon L-kard. poiju Västra Balkan TI-nro 12520 on irronnut paikaltaan ja nostettu tilapäisesti ylös.

Merik. 17, 902, 952

(Merenkulkupiiri, Helsinki 2006)

185. (T). Suomi. Ruotsinpyhtää. Kungsgrund – Storsundet 3,7 metrin väylä. Matalikko väylän välittömässä läheisyydessä. Varoitus.

Paikka:

60°21,698'P, 26°32,598'I (KKJ)

60 21,711 26 32,413 (WGS-84)

Yksityiskohtia: Mainitussa paikassa väylän välittömässä läheisyydessä on havaittu matalikko, jonka pienin syvyys on 3,1 m.

Matalan aiheuttamista mahdollista jatkotoimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin.

Merik. 15. Sarja A/613 + spesiaali 3

(Merenmittausyksikkö, Helsinki 2005)

II Saaristomeri ja Ahvenanmeri

186. Suomi. Saaristomeri. Hankoniemen P-puoli. Sandskär. Luoto. Karttamerkintä.

Paikka:

59°52,960'P, 23°01,558'I (KKJ)

59 52,966 23 01,365 (WGS-84)

Yksityiskohtia: Mainittuun paikkaan merkitään pisteluoto (INT IK 10).

Merik. 21, 22. Sarja B/638

(Merikarttayksikkö, Helsinki 2006)

187. Suomi. Saaristomeri. Velkuanmaan E-puoli. Isokari – Lövskär 10,0 metrin väylä. Matalikot väylän läheisyydessä. Syvyyslukeman poisto. Karttamerkinnän muutos.

A. *Matalikko, syvyyslukeman poisto*

Paikka:

60°22,30'P, 21°36,03'I (KKJ)

60 22,31 21 35,83 (WGS-84)

Yksityiskohtia: Mainittuun paikkaan merkitään matalikko, jonka pienin syvyys on 11,6 m. Paikalta poistetaan syvyyslukema 12,1 m.

B. *Matalikko**Paikka:*

60°22,81'P, 21°35,47'I (KKJ)

60 22,82 21 35,27 (WGS-84)

Yksityiskohtia: Mainittuun paikkaan merkitään matalikko, jonka pienin syvyys on 12,3 m.

Muutos ei ehtinyt merikartan 26 vuoden 2006 painokseen.

Merik. 26, 29. Sarja D/719/720/725/726

(Merenmittausyksikkö, Helsinki 2006)

III Pohjanlahti

☒ 188. Suomi. Selkämeri. Rauman eteläinen 10,0 metrin väylä ja Valkeakaran 7,5 metrin väylä. Muutetut poiijujen tarkat valotunnukset. Tiedotus.

Yksityiskohtia: Seuraavien valopoiijujen uusi tarkka valotunnus on 0,15+2,85=3,0s (entinen 0,3+2,7=3,0s). Muutokset eivät aiheuta karttamerkinnän muutosta.

A. *Rauman eteläinen 10,0 m väylä*

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1. Santakari	20559	Vasen	61°06,12'P, 21°16,49'I	61°06,13'P, 21°16,29'I
2. Truutti	20560	Vasen	61 05,89, 21 17,78	61 05,89, 21 17,57
3. Hannu	20561	Vasen	61 05,82, 21 18,66	61 05,83, 21 18,46
4. Truthällan	20562	Vasen	61 05,88, 21 19,33	61 05,89, 21 19,12
5. Ilo	31271	Oikea	61 05,98, 21 20,31	61 05,99, 21 20,10
6. Hanhinen	6083	Oikea	61 06,32, 21 22,08	61 06,32, 21 21,88
7. Mansikka	5860	Oikea	61 06,49, 21 22,99	61 06,50, 21 22,79
8. Hanskloppi	6084	Oikea	61 06,68, 21 23,98	61 06,69, 21 23,77

B. *Valkeakaran 7,5 m väylä*

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1. Stolts	5844	Oikea	61°10,16'P, 21°18,34'I	61°10,16'P, 21°18,14'I
2. Säikkä	53608	Vasen	61 10,21, 21 18,71	61 10,22, 21 18,50
3. Pihlus	5848	Vasen	61 10,12, 21 19,48	61 10,13, 21 19,27
4. Lehmänletto	3 5364	Oikea	61 09,98, 21 20,15	61 09,99, 21 19,94

5. Ruusu	6075	Oikea	61 09,79, 21 21,74	61 09,80, 21 21,54
6. Suurriutta	5849	Vasen	61 09,39, 21 22,43	61 09,40, 21 22,22
7. Haurukari	29315	Oikea	61 09,31, 21 22,37	61 09,31, 21 22,17
8. Harmo	29316	Oikea	61 07,93, 21 25,16	61 07,94, 21 24,96

Merik. 41 + spesiaali A ja A1. Sarja E/803/804 + spesiaali 1
(Merenkulkupiiri, Turku 2006)

± 189. Suomi. Perämeri. Raahe – Oulu 5,3 metrin rannikkoväylä. Matalikko väylän läheisyydessä. Syvyyslukeman poisto. Karttamerkinnän muutos.

Paikka:

65°03,515'P, 25°12,154'I (KKJ)
65 03,538 25 11,928 (WGS-84)

Yksityiskohtia: Mainittuun paikkaan merkitään matalikko, jonka pienin syvyys on 5,0 m. Paikan läheisyydestä poistetaan syvyyslukema 5,8 m. 6 m:n syvyyskäyrä korjataan matalan mukaisesti.

Muutos on huomioitu merikartan 57 vuoden 2006 painoksessa.

Merik. 57, 931. Sarja G/846
(Merenmittausyksikkö, Helsinki 2006)

IV Itämeri

190. Ruotsi. Södra Midsjöbankenin KO-puoli. Aallonmittauspoiju asetettu takaisin paikalleen.

Aikaisempi tiedonanto: TM 25/512/2005 (T)

Paikka: 55°55,03'P, 18°47,00'I (WGS-84)

Yksityiskohtia: Keltainen aallonmittauspoiju, FI (5) Y 20s on asetettu takaisin paikalleen.

Merik. suom. 945, ruots. 3, 8
(Ufs 3207, Norrköping 2006)

191. Puola. Gdansk lahti. Gulf of Gdansk VTS. Rajan muutos.

Paikat (WGS-84)

- 1) 54°27,2'P, 19°38,8'I
- 2) 54 26,5 19 48,3

Yksityiskohtia: VTS-alueen raja poistetaan pisteiden 1) -2) väliltä.

Merik. suom. 945, puolal. 71
(NtM 168, Gdynia 2006)

VI Sisävesistöt

α 192. Saimaan vesistö. Lappeenranta. Korkkitehtaanrannan 2,4 metrin väylä. Väylän muuttunut linjaus. Turvalaitemuutokset. Syvyyyslukemien muutos. Väylämerkinnän muutos.

Yksityiskohtia: Väylän linjaus muuttuu väylän alkupäässä. Väylälle lisätään 2 viittaa, poistetaan 2 viittaa ja 5 viittaa siirretään. Muutokset toteutetaan ilman eri ilmoitusta kesäkuun 2006 loppuun mennessä.

I. Väylän muuttunut linjaus

A. Väylän keskilinja

R

1)	61°03,421'P	28°09,928'I (KKJ)	
2)	61 04,269	28 08,715	
3)	61 04,707	28 08,572	
4)	61 05,682	28 07,149	
5)	61 05,998	28 06,484	
6)	61 06,548	28 06,175	
7)	61 06,696	28 05,833	-200
8)	61 06,828	28 05,785	
9)	61 07,118	28 06,109	
10)	61 07,119	28 06,670	

II. Turvalaitemuutokset

Kaikki turvalaitteet ovat valaisemattomia.

A. Uudet viitat

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>Paikka (KKJ)</i>	
1. Turasalo	68926	I-kard.	61°06,97'P,	28°05,41'I
2. Jokelansaari	68925	Oikea	61 06,81	28 05,73

B. Siirretyt viitat

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>Paikka (KKJ)</i>	
1. Ruunanniemi	19634	P-kard.	61°07,09'P,	28°06,17'I
		(ent.	61 07,07	28 06,18)
2. Kallioniemi	19635	Vasen	61 06,78	28 05,78
		(ent.	61 06,78	28 05,80)
3. Heposallo	14748	Oikea	61 06,25	28 06,27
		(ent.	61 06,24	28 06,25)
4. Kokinniemi	14750	Vasen	61 04,88	28 08,36
		(ent.	61 04,85	28 08,43)
5. Naurissaari	14751	Oikea	61 04,67	28 08,54
		(ent.	61 04,64	28 08,50)

C. Poistetut viitat

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>Paikka (KKJ)</i>	
1. Jokelansaari P	55321	Erikoismerkki	61°06,86'P,	28°05,62'I
2. Kaurlahti	19637	Vasen	61 06,40	28 06,43

D. *Tarkistetut viittojen paikat (ei karttamerkinnän muutosta)*

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>Paikka (KKJ)</i>	
1. Jokelansaari	19636	Oikea	61°06,68'P,	28°05,80'I
2. Proomu	55322	Erikoismerkki	61 06,60	28 06,14
3. Piiluvanluoto	14749	Oikea	61 05,18	28 07,59

E. *Syvyyyslukemien muutos*

<i>Paikka (KKJ)</i>		<i>Merkitään</i>	<i>Poistetaan</i>
1) 61°06,393'P, 28°06,420'I		1,9 m	
2) 61 06,803 28 05,721		3 m	5,5 m
3) 61 06,854 28 05,600		2,5 m	
4) 61 06,967 28 05,369		3 m	4 m

Muutokset huomioidaan merikarttasarjan L vuoden 2006 painoksessa.

Merikarttasarja L/200 + spesiaali 1/201

(Merenkulkupiiri, Lappeenranta 2006)

¤ 193. Saimaan vesistö. Puumala – Mikkeli 2,4 metrin väylä. Väyläosuus Puumala – Louhivesi. Kiinteiden turvalaitteiden tarkistusmitatut paikat. Väylämerkinnän muutos.

Yksityiskohtia: Tarkistusmittausten seurauksena väylän kiinteiden turvalaitteiden paikat muuttuvat hieman kartalla. Linjamerkkien siirtyminen kartalla aiheuttaa myös pieniä muutoksia väylän keskiliinjaan. Kaikki turvalaitteet ovat valaisemattomia.

A. *Kiinteiden turvalaitteiden tarkistusmitatut paikat*

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>Paikka (KKJ)</i>	
1. Varvisaari	14625	Kummeli	61°29,98'P,	28°06,38'I
2. Likosaari	14626	"	61 28,70	28 04,39
L/213				
3. Kummeliluoto	45856	"	61 29,43	28 01,24
4. Pienen Viiliön- saaren alempi	14429	Linjamerkki	61 32,12	27 59,61
5. Pienen Viiliön- saaren ylempi	14430	"	61 32,17	27 59,55
6. Pitkäsaari al.	24716	"	61 32,52	27 58,65
7. Pitkäsaari yl.	24717	"	61 32,54	27 58,61
8. Viiliön väli- saari al.	24718	"	61 32,06	27 59,45
9. Viiliön väli- saari yl.	24719	"	61 32,00	27 59,54
10. Pieni-Viiliö	55843	Kummeli	61 32,38	27 59,04
11. Hirvensalmi al.	24694	Linjamerkki	61 33,03	27 55,48
12. Hirvensalmi yl.	24695	"	61 33,03	27 55,42
13. Patasaari al.	24696	"	61 33,13	27 56,40
14. Iso Linnasaari yl.	24697	"	61 33,18	27 56,68
15. Kiviniemi al.	24698	"	61 32,74	27 50,85
16. Ostoniemi yl.	24699	"	61 32,74	27 50,58

17. Kirvessaari al.	24700	"	61 32,68	27 52,30
18. Kirvessaari yl.	24701	"	61 32,67	27 52,35
19. Verkkosaari al.	13960	"	61 33,60	27 51,06
20. Korkiasaari yl.	13961	"	61 33,68	27 51,07
21. Kuparonvirta al.	24702	"	61 33,33	27 51,31
22. Kuparonvirta yl.	24703	"	61 33,30	27 51,39
23. Heinäsaaren luoto al.	13972	"	61 34,32	27 49,32
24. Heinäsaaren luoto yl.	13973	"	61 34,34	27 49,30
25. Pulmusaari al.	24704	"	61 33,65	27 50,41
26. Pulmusaari yl.	24705	"	61 33,63	27 50,44
27. Hietavesi al.	13978	"	61 34,14	27 49,83
28. Hietavesi yl.	13979	"	61 34,12	27 49,89
29. Kaarnaniemi al.	13982	"	61 34,52	27 48,96
30. Kaarnaniemi yl.	13983	"	61 34,51	27 49,19
L/212				
31. Piekälänsaari E alempi	13984	"	61 34,77	27 47,13
32. Piekälänsaari E ylempi	13985	"	61 34,77	27 47,12
33. Keljunniemi al.	13990	"	61 34,52	27 47,14
34. Keljunniemi yl.	13991	"	61 34,49	27 47,13
35. Piekälänsaari P alempi	13994	"	61 34,91	27 47,19
36. Piekälänsaari P ylempi	13995	"	61 34,89	27 47,18
37. Rupakonvirta al.	13998	"	61 35,04	27 47,59
38. Rupakonvirta yl.	13999	"	61 35,01	27 47,57
39. Halkoluodot al.	13908	"	61 36,73	27 47,35
40. Halkoluodot yl.	13909	"	61 36,82	27 47,26
41. Korvensaari al.	24677	"	61 36,69	27 45,69
42. Korvensaari yl.	24678	"	61 36,70	27 45,38
43. Hietasaari al.	24681	"	61 35,19	27 44,42
44. Piskolansaari P ylempi	24682	"	61 34,84	27 44,03
45. Paajalansaari E alempi	24679	"	61 34,58	27 43,56
46. Paajalansaari E ylempi	24680	"	61 34,55	27 43,51
47. Paajalansaari P alempi	13920	"	61 34,79	27 43,75
48. Paajalansaari P ylempi	13921	"	61 34,88	27 43,80
49. Taikinasaaari al.	13927	"	61 33,38	27 42,01
50. Taikinasaaari yl.	13928	"	61 33,29	27 41,89

51. Piskolansaari al.	13924	"	61 34,61	27 43,75
52. Piskolansaari yl.	13925	"	61 34,62	27 43,77
53. Piskolansaari	14691	"	61 34,33	27 43,43
54. Kallioluoto P alempi	13931	"	61 33,29	27 41,16
55. Kurkilahti yl.	13932	"	61 33,19	27 40,87
56. Tikanniemi al.	13933	"	61 33,04	27 40,97
57. Tikanniemi yl.	13934	"	61 33,02	27 40,94
58. Kallioluoto E alempi	13937	"	61 33,28	27 41,15
59. Hevossaari yl.	13938	"	61 33,34	27 41,17
60. Kurkilahti al.	24671	"	61 33,18	27 40,88
61. Kurkilahti yl.	24672	"	61 33,20	27 40,87
62. Väättämonsalmi alempi	24673	"	61 32,41	27 42,20
63. Väättämonsalmi ylempi	24674	"	61 32,42	27 42,20
64. Tiusanmäki al.	24675	"	61 32,29	27 42,28
65. Tiusanmäki yl.	24676	"	61 32,30	27 42,26
66. Hipsunsalmi al.	13946	"	61 31,48	27 42,62
67. Hipsunsalmi yl.	13947	"	61 31,32	27 42,61
68. Tontinmäki al.	13948	"	61 32,00	27 42,88
69. Tontinmäki yl.	13949	"	61 32,02	27 42,90
70. Pajuluoto al.	13952	"	61 29,51	27 38,52
71. Harapansalo yl.	13953	"	61 29,24	27 37,91
72. Harjuniemi al.	24690	"	61 31,63	27 42,76
73. Ruokosenlahti yl. 24691		"	61 31,80	27 43,09
74. Haapasaari al.	13956	"	61 29,96	27 35,51
75. Haapasaari yl. L/210	13957	"	61 30,00	27 35,17
76. Outisensaari al.	24692	"	61 29,90	27 36,72
77. Outisensaari yl.	24693	"	61 29,89	27 37,03
78. Iso Ristisaari P alempi	13965	"	61 29,88	27 35,63
79. Iso Ristisaari P ylempi	13966	"	61 29,87	27 35,76
80. Haapasaari luoto alempi	13969	"	61 29,95	27 35,17
81. Haapasaari luoto ylempi L/208	13970	"	61 29,95	27 35,23

Muutokset huomioidaan merikarttasarjan L vuoden 2006 painoksessa.
(Merenkulkupiiri, Lappeenranta 2006)

± 194. Saimaan vesistö. Kongonpäänniemi – Orisaari 2,8 metrin väylä. Matalikkoja merikarttasarjan L alueella. Poistetut syvyysslukemat. Karttamerkinneen muutos.

	<i>Paikka (KKJ)</i>		<i>Merkitään syvyysslukema</i>	<i>Poistetaan</i>
1)	61°47,450'P, L/218/219	28°54,010'I	3,6 m	7 m
2)	61 47,303, L/218/219	28 54,213	2,4 m	
3)	61 48,654, L/218	28 53,623	6,9 m	
4)	61 45,506, L/219	28 55,802	4,1 m	
5)	61 43,792, L/219/221	29 00,159	2,3 m	5,5 m
6)	61 40,388, L/220	29 04,651	5,2 m	

Muutokset huomioidaan merikarttasarjan L vuoden 2006 painoksessa.
(Merenmittausyksikkö, Helsinki 2006)

± 195. (P). Kokemäenjoen vesistö. Valkeakoski – Länkipohja väylä. Väylän kulkusyvyyden muutos. Väylän linjaus.

Yksityiskohtia: Valkeakoski – Länkipohja väylän kulkusyvyys muuttuu alla mainitulla väyläosuudella 1,5 metriksi. Väylältä poistetaan yksi kummeli ja 18 linjamerkkiparia. Näistä kuuden alataulut muutetaan kummeleiksi. Uusia viittoja tulee 12 kpl ja 42 viittaa siirretään.

Turvallisuusmuutokset toteutetaan juhannukseen 2006 mennessä, ja ne tiedotetaan tämän lehden tulevissa numeroissa.

I. *Valkeakoski – Länkipohja väylä*

A. *Kulkusyvyyden muutos*

Yksityiskohtia: Väylän kulkusyvyys muuttuu 1,5 metriksi Valkeakosken kanavan yläpuolelta pisteestä 61°15,90'P, 24°02,15'I pisteeseen 61°18,50'P, 24°06,50'I. Vanha kulkusyvyys tällä osuudella oli 1,2 m.

B. *Väylän keskilinja, 1.2 metrin kulkusyvyys, pohjoinen linjaus*

- | | | |
|----|--------------|-------------------|
| 1) | 61°15,845'P, | 24°01,972'I (KKJ) |
| 2) | 61 15,851 | 24 01,987 |
| 3) | 61 15,873 | 24 02,039 |
| 4) | 61 15,904 | 24 02,150 |

C. *Väylän keskilinja, 1.2 metrin kulkusyvyys, eteläinen linjaus*

- | | | |
|----|--------------|-------------------|
| 1) | 61°15,851'P, | 24°01,987'I (KKJ) |
| 2) | 61 15,877 | 24 02,095 |
| 3) | 61 15,904 | 24 02,151 |

D. Väylän keskilinja, 1.5 metrin kulkusyvyys		R
1) 61°15,904'P,	24°02,151'I (KKJ)	
2) 61 15,936	24 02,1852	150
3) 61 15,942	24 02,192	
4) 61 15,983	24 02,2452	150
5) 61 15,998	24 02,270	
6) 61 16,045	24 02,368	150
7) 61 16,050	24 02,380	
8) 61 16,198	24 02,636	100
9) 61 16,216	24 02,699	
10) 61 16,232	24 02,8651	100
11) 61 16,258	24 02,940	
12) 61 16,352	24 03,053	
13) 61 16,404	24 03,112	150
14) 61 16,409	24 03,119	
15) 61 16,541	24 03,295	200
16) 61 16,583	24 03,404	
17) 61 16,635	24 03,686	200
18) 61 16,655	24 03,755	
19) 61 17,144	24 04,902	150
20) 61 17,152	24 04,925	
21) 61 17,218	24 05,140	150
22) 61 17,260	24 05,210	
23) 61 17,461	24 05,354	150
24) 61 17,496	24 05,403	
25) 61 17,705	24 05,907	
26) 61 17,799	24 05,920	100
27) 61 17,839	24 05,967	
28) 61 17,930	24 06,2312	
29) 61 18,1252	24 06,427	
30) 61 18,240	24 06,522	
31) 61 18,953	24 06,343	200
32) 61 18,977	24 06,331	
33) 61 19,297	24 06,090	200
34) 61 19,337	24 06,036	
35) 61 19,493	24 05,703	200
36) 61 19,499	24 05,690	
37) 61 19,655	24 05,266	200
38) 61 19,777	24 05,191	
39) 61 19,974	24 05,338	
40) 61 20,328	24 05,568	200
41) 61 20,349	24 05,587	
42) 61 21,181	24 06,573	200
43) 61 21,208	24 06,620	
44) 61 21,251	24 06,722	500
45) 61 21,617	24 06,800	

46) 61 22,266	24 05,774	200
47) 61 22,338	24 05,729	
48) 61 22,524	24 05,755	200
49) 61 22,540	24 05,758	
50) 61 22,756	24 05,853	200
51) 61 22,781	24 05,871	
52) 61 23,383	24 06,489	
53) 61 24,342	24 07,382	200
54) 61 24,356	24 07,398	
55) 61 25,138	24 08,461	150
56) 61 25,164	24 08,522	
57) 61 25,221	24 08,738	
58) 61 25,284	24 08,941	150
59) 61 25,336	24 09,014	
60) 61 25,476	24 09,062	800
61) 61 25,640	24 09,195	
62) 61 25,965	24 09,636	150
63) 61 25,979	24 09,659	
64) 61 26,304	24 10,332	150
65) 61 26,328	24 10,367	
66) 61 26,646	24 10,657	150
67) 61 26,665	24 10,682	
68) 61 27,191	24 11,582	
69) 61 27,723	24 12,383	500
70) 61 27,779	24 12,495	
71) 61 27,901	24 12,825	100
72) 61 27,942	24 12,869	
73) 61 28,040	24 12,875	100
74) 61 28,052	24 12,873	
75) 61 28,103	24 12,852	100
76) 61 28,120	24 12,838	
77) 61 28,200	24 12,739	100
78) 61 28,252	24 12,735	
79) 61 28,355	24 12,844	100
80) 61 28,365	24 12,858	
81) 61 28,493	24 13,080	150
82) 61 28,571	24 13,109	
83) 61 28,736	24 12,988	150
84) 61 28,771	24 12,980	
85) 61 29,568	24 13,159	150
86) 61 29,605	24 13,187	
87) 61 30,037	24 13,808	150
88) 61 30,055	24 13,845	
89) 61 30,105	24 13,981	150
90) 61 30,137	24 14,034	
91) 61 30,258	24 14,144	150

92) 61 30,286	24 14,187	
93) 61 30,911	24 15,683	200
94) 61 30,923	24 15,716	
95) 61 31,253	24 16,874	200
96) 61 31,285	24 16,947	
97) 61 31,690	24 17,510	100
98) 61 31,713	24 17,626	
99) 61 31,682	24 17,950	200
100) 61 31,681	24 18,006	
101) 61 31,688	24 18,271	200
102) 61 31,703	24 18,371	
103) 61 32,026	24 19,529	200
104) 61 32,036	24 19,575	
105) 61 32,784	24 24,512	
106) 61 33,859	24 25,875	200
107) 61 33,911	24 25,907	
108) 61 34,710	24 25,974	
109) 61 35,416	24 25,599	
110) 61 35,874	24 26,014	
111) 61 36,083	24 27,032	200
112) 61 36,094	24 27,075	
113) 61 36,352	24 27,822	200
114) 61 36,367	24 28,024	
115) 61 36,295	24 28,498	450
116) 61 36,419	24 29,111	
117) 61 36,669	24 29,365	100
118) 61 36,693	24 29,411	
119) 61 36,859	24 30,038	150
120) 61 36,877	24 30,084	
121) 61 36,973	24 30,258	200
122) 61 37,011	24 30,431	
123) 61 37,011	24 30,556	125
124) 61 37,040	24 30,673	
125) 61 37,170	24 30,861	150
126) 61 37,194	24 30,917	
127) 61 37,214	24 30,994	150
128) 61 37,220	24 31,022	
129) 61 37,248	24 31,194	150
130) 61 37,249	24 31,207	
131) 61 37,322	24 31,810	150
132) 61 37,342	24 31,887	
133) 61 37,386	24 31,983	
134) 61 37,502	24 32,233	150
135) 61 37,509	24 32,251	
136) 61 37,792	24 33,065	150
137) 61 37,824	24 33,119	

138) 61 38,546	24 33,796	150
139) 61 38,565	24 33,820	
140) 61 39,545	24 35,507	
141) 61 40,027	24 36,307	
142) 61 40,068	24 36,592	150
143) 61 40,079	24 36,642	
144) 61 40,106	24 36,720	150
145) 61 40,121	24 36,833	
146) 61 40,110	24 37,140	100
147) 61 40,132	24 37,241	
148) 61 40,156	24 37,277	100
149) 61 40,176	24 37,335	
150) 61 40,228	24 37,679	100
151) 61 40,240	24 37,723	
152) 61 40,404	24 38,084	200
153) 61 40,419	24 38,125	
154) 61 40,502	24 38,422	
155) 61 40,603	24 38,738	200
156) 61 40,651	24 38,821	
157) 61 40,721	24 38,881	200
158) 61 40,768	24 38,898	
159) 61 41,165	24 38,852	100
160) 61 41,214	24 38,907	
161) 61 41,448	24 39,735	
162) 61 41,640	24 40,041	
163) 61 41,673	24 40,459	
164) 61 41,930	24 41,154	
165) 61 42,244	24 41,905	
166) 61 42,923	24 42,751	
167) 61 43,345	24 43,992	
168) 61 43,641	24 45,087	
169) 61 43,675	24 45,999	
170) 61 43,671	24 46,851	

Muutokset huomioidaan toukokuussa ilmestyvässä merikarttasarjan P vuoden 2006 painoksessa.

Merikarttasarja O/526 + spesiaali 1, P/533 + spesiaali 1/540/541/
542/543/544/545/546
(Merenkulkupiiri, Lappeenranta 2006)

VIII Tiedotuksia

196. Suomi. Tiedotus kesäajan käyttöönotosta vuonna 2006.

Ajanjakso: 26.3. – 29.10.2006

Yksityiskohtia: Suomessa on käytössä kesäaika mainittuna ajanjaksona. Kesäajan käyttöönotto tapahtuu sunnuntaina 26. päivänä maaliskuuta 2006 klo 03.00 siirtämällä kellonaika tunti eteenpäin (UTC + 3h).

Kesäaika päättyy sunnuntaina 29. päivänä lokakuuta 2006 klo 04.00 siirtämällä kellonaika tunti taaksepäin Suomen viralliseen- eli talviaikaan (UTC + 2h).

(Merenkulkulaitos, Helsinki 2006)

197. (T). Suomi. Suomen rannikko- ja sisävesialueet. Talviolosuhteiden vaikutus turvalaitteisiin. Varoitus.

Aikaisempi tiedonanto: TM 1/18/2006 (T) uusitaan

Ajankohta: Toistaiseksi

Yksityiskohtia: Talviolosuhteiden johdosta voivat kelluvat turvalaitteet sekä myös jotkut reunamerkit, tutkamerkit, linjamerkit, valaistut linjamerkit tai muut loistot olla pois paikaltaan, vaurioituneita tai sammuneita.

Useita poijuja ja poijujen valolaitteita on poistettu talviajaksi.

Merenkulkijoita kehoitetaan erityiseen varovaisuuteen.

(Merenkulkulaitos, Helsinki 2006)

I Finska viken

180. (T). Finland. Hangöleden (13,0 m). Randmärket Hangö 1 tillfälligt släckt.

Tidpunkt: Tills vidare

Position:

59°44,11'N, 23°02,56'O (KKJ)

59 44,11 23 02,37 (WGS-84)

Detaljer: O-kard. randmärket Hangö 1 (TI-nr 13018) är tillfälligt släckt.

Sjökort 21, 22, 902, 952, 953, 944

(Sjöfartsdistriktet, Helsingfors 2006)

181. (T). Finland. Lappviksleden (12,0 m). Radarmärket Ajax tillfälligt släckt.

Tidpunkt: Tills vidare

Position:

59°43,60'N, 23°12,83'O (KKJ)

59 43,61 23 12,64 (WGS-84)

Detaljer: Radarmärket Ajax (TI-nr 11674) är tillfälligt släckt.

Sjökort 21, 902, 952, 944

(Sjöfartsdistriktet, Helsingfors 2006)

✕ 182. Finland. Esbo. Karlöfjärden. Undervattenssten. Djupuppgift stryks. Ändrad kartmarkering.

Position:

60°08,757'N, 24°46,980'O (KKJ)

60 08,767 24 46,790 (WGS-84)

Detaljer: En undervattenssten införs på positionen i sjökortet (skala 1:50 000). Djupet 3,7 m stryks. Undervattensstenen införs i sjökortsseriens special i skala 1:20 000 och omges med 3 och 6 m djupkurvor.

Sjökort 18. Serie A, B, Z/627 + special 3

(Sjökarteenheten, Helsingfors 2006)

183. (T). Finland. Nordsjöleden (9,0/7,5 m). Bojen Ulkomatala tillfälligt ur position.

Tidpunkt: Tills vidare

Position:

60°01,96'N, 25°16,73'O (KKJ)

60 01,97 25 16,54 (WGS-84)

Detaljer: Den obelysta V-kard. bojen Ulkomatala, TI-nr 12521, har kommit ur position och har tillfälligt tagits in.

Sjökort 17, 18, 902, 952. Serie A, Z/624

(Sjöfartsdistriktet, Helsingfors 2006)

184. (T). Finland. Vinterleden längs sydkusten (9,0 m). Sitterskärsleden (7,3 m). Bojen Västra Balkan tillfälligt ur position.

Tidpunkt: Tills vidare

Position:

60°04,00'N, 25°19,40'O (KKJ)

60 04,10 25 19,21 (WGS-84)

Detaljer: Den obelysta V-kard. bojen Västra Balkan, TI-nr 12520, har kommit ur position och har tillfälligt tagits in.

Sjökort 17, 902, 952

(Sjöfartsdistriktet, Helsingfors 2006)

185. (T). Finland. Strömfors. Farleden Kungsgrund–Storsundet (3,7 m). Grund i farledens omedelbara närhet. Varning.

Position:

60°21,698'N, 26°32,598'O (KKJ)

60 21,711 26 32,413 (WGS-84)

Detaljer: Ett grund med minsta djupet 3,1 m har upptäckts i farledens omedelbara närhet.

Information om eventuella åtgärder som vidtas utgår senare.

Sjökort 15. Serie A/613 + special 3

(Sjömätningseenheten, Helsingfors 2005)

II Skärgårdshavet och Ålands hav

186. Finland. Skärgårdshavet. N om Hangö udd. Sandskär. Skär. Kartmarkering.

Position:

59°52,960'N, 23°01,558'O (KKJ)

59 52,966 23 01,365 (WGS-84)

Detaljer: Ett skär (INT IK 10) införs på positionen.

Sjökort 21, 22. Serie B/638

(Sjökarteenheten, Helsingfors 2006)

187. Finland. Skärgårdshavet. Som Velkuanmaa. Farleden Enskär–Lövsjär (10,0 m). Grund i farledens närhet. Djupuppgift stryks. Ändrad kartmarkering.

A. Grund, djupuppgift stryks

Position:

60°22,30'N, 21°36,03'O (KKJ)

60 22,31 21 35,83 (WGS-84)

Detaljer: Ett grund införs på positionen. Minsta djup 11,6 m. Djupet 12,1 m stryks.

B. Grund

Position:

60°22,81'N, 21°35,47'O (KKJ)

60 22,82 21 35,27 (WGS-84)

Detaljer: Ett grund införs på positionen. Minsta djup 12,3 m.

Ändringen kom inte med i sjökort 26, upplaga 2006.

Sjökort 26, 29. Serie D/719/720/725/726

(Sjömätningssenheten, Helsingfors 2006)

III Bottniska viken

α 188. Finland. Bottenhavet. Raumo södra farled (10,0 m) och Valkeakarileden (7,5 m). Bojarnas karaktärer ändrade. Meddelande.

Detaljer: Följande lysbojars exakta karaktär är 0,15+2,85=3,0s (tidigare 0,3+2,7=3,0s).

Ändringarna föranleder ingen ändring av kartmarkeringen.

A. Raumo södra farled (10,0 m)

Namn	TI-nr	Typ	KKJ	WGS-84
1. Santakari	20559	BB	61°06,12'N, 21°16,49'O	61°06,13'N, 21°16,29'O
2. Truutti	20560	BB	61 05,89, 21 17,78	61 05,89, 21 17,57
3. Hannu	20561	BB	61 05,82, 21 18,66	61 05,83, 21 18,46
4. Truthällan	20562	BB	61 05,88, 21 19,33	61 05,89, 21 19,12
5. Ilo	31271	SB	61 05,98, 21 20,31	61 05,99, 21 20,10
6. Hanhinen	6083	SB	61 06,32, 21 22,08	61 06,32, 21 21,88
7. Mansikka	5860	SB	61 06,49, 21 22,99	61 06,50, 21 22,79
8. Hanskloppi	6084	SB	61 06,68, 21 23,98	61 06,69, 21 23,77

B. Valkeakarileden (7,5 m)

Namn	TI-nr	Typ	KKJ	WGS-84
1. Stolts	5844	SB	61°10,16'N, 21°18,34'O	61°10,16'N, 21°18,14'O
2. Säikkä	53608	BB	61 10,21, 21 18,71	61 10,22, 21 18,50
3. Pihlus	5848	BB	61 10,12, 21 19,48	61 10,13, 21 19,27
4. Lehmänletto 3	5364	SB	61 09,98, 21 20,15	61 09,99, 21 19,94

5. Ruusu	6075	SB	61 09,79, 21 21,74	61 09,80, 21 21,54
6. Suurriutta	5849	BB	61 09,39, 21 22,43	61 09,40, 21 22,22
7. Haurukari	29315	SB	61 09,31, 21 22,37	61 09,31, 21 22,17
8. Harmo	29316	SB	61 07,93, 21 25,16	61 07,94, 21 24,96

Sjökort 41 + special A ja A1. Serie E/803/804 + special 1
(Sjöfartsdistriktet, Åbo 2006)

✕ 189. Finland. Bottenviken. Kustleden Brahestad–Uleåborg (5,3 m). Grund i farledens närhet. Djupuppgift stryks. Ändrad kartmarkering.

Position:

65°03,515'N, 25°12,154'O (KKJ)
65 03,538 25 11,928 (WGS-84)

Detaljer: Ett grund införs på positionen. Minsta djup 5,0 m. Djupet 5,8 m i närheten av positionen stryks. 6 m djupkurvan rättas i enlighet med grundet.

Ändringen är införd i sjökort 57, upplaga 2006.

Sjökort 57, 931. Serie G/846
(Sjömätningssenheten, Helsingfors 2006)

IV Östersjön

190. Sverige. NO om Södra Midsjöbanken. Vågmätarboj åter utlagd.

Se: UfS 25/512/2005 (T)

Position: 55°55,03'N, 18°47,00'O (WGS-84)

Detaljer: Den gula vågmätarbojen, FI (5) Y 20s, är åter utlagd.

Sjökort fi. 945, sv. 3, 8
(Ufs 3207, Norrköping 2006)

191. Polen. Zatoka Gdanska. Gulf of Gdansk VTS. Ändrad gräns.

Positioner (WGS-84)

1) 54°27,2'N, 19°38,8'O
2) 54 26,5 19 48,3

Detaljer: VTS-områdets gränslinje stryks mellan punkterna 1) och 2).

Sjökort fi. 945, pol. 71
(NtM 168, Gdynia 2006)

VI Inlandsfarvattnen

≈ 192. Saimens vattenområde. Villmanstrand. Korkkitehtaanrantaleden (2,4 m).
Ny farledsdragning. Ändringar i säkerhetsanordningarna. Ändrade djupuppgifter. Ändrad farledsmarkering.

Detaljer: Farledsdragningen ändras i farledens början. Två prickar införs, två prickar stryks och fem prickar justeras. Ändringarna genomförs före slutet av juni utan att någon ytterligare information utgår.

I. Ny farledsdragning

A. Mittlinjen

R

1)	61°03,421'N	28°09,928'O (KKJ)	
2)	61 04,269	28 08,715	
3)	61 04,707	28 08,572	
4)	61 05,682	28 07,149	
5)	61 05,998	28 06,484	
6)	61 06,548	28 06,175	
7)	61 06,696	28 05,833	-200
8)	61 06,828	28 05,785	
9)	61 07,118	28 06,109	
10)	61 07,119	28 06,670	

II. Ändringar i säkerhetsanordningarna

Alla säkerhetsanordningar är obelysta.

A. Nya prickar

	Namn	TI-nr	Typ	Position (KKJ)
1.	Turasalo	68926	O-kard.	61°06,97'N, 28°05,41'O
2.	Jokelansaari	68925	SB	61 06,81 28 05,73

B. Justerade prickar

	Namn	TI-nr	Typ	Position (KKJ)
1.	Ruunanniemi	19634	N-kard.	61°07,09'N, 28°06,17'O
			(tid.	61 07,07 28 06,18)
2.	Kallioniemi	19635	BB	61 06,78 28 05,78
			(tid.	61 06,78 28 05,80)
3.	Heposalö	14748	SB	61 06,25 28 06,27
			(tid.	61 06,24 28 06,25)
4.	Kokinniemi	14750	BB	61 04,88 28 08,36
			(tid.	61 04,85 28 08,43)
5.	Naurissaari	14751	SB	61 04,67 28 08,54
			(tid.	61 04,64 28 08,50)

C. Indragna prickar

	Namn	TI-nr	Typ	Position (KKJ)
1.	Jokelansaari N	55321	Specialmärke	61°06,86'N, 28°05,62'O
2.	Kaurlahti	19637	BB	61 06,40 28 06,43

D. *Kontrollerade prickpositioner (Kartmarkering oförändrad)*

<i>Namn</i>	<i>TI-nr</i>	<i>Typ</i>	<i>Position (KKJ)</i>	
1. Jokelansaari	19636	SB	61°06,68'N,	28°05,80'O
2. Proomu	55322	Specialmärke	61 06,60	28 06,14
3. Piiluvanluoto	14749	SB	61 05,18	28 07,59

E. *Ändrade djupuppgifter*

<i>Position (KKJ)</i>	<i>Införs</i>	<i>Stryks</i>
1) 61°06,393'N, 28°06,420'O	1,9 m	
2) 61 06,803 28 05,721	3 m	5,5 m
3) 61 06,854 28 05,600	2,5 m	
4) 61 06,967 28 05,369	3 m	4 m

Ändringarna införs i sjökortsserie L, upplaga 2006.

Sjökortsserie L/200 + special 1/201

(Sjöfartsdistriktet, Villmanstrand 2006)

¤ 193. Saimens vattenområde. Farleden Puumala–S:t Michel (2,4 m). Farledsavsnittet Puumala–Louhivesi. Fasta säkerhetsanordningars positioner kontrollmätta. Ändrad farledsutmärkning.

Detaljer: Till följd av kontrollmätningar justeras de fasta säkerhetsanordningarnas positioner något. Mittlinjen ändras också något p.g.a. justeringen av ensmärkena. Samtliga säkerhetsanordningar är obelysta.

A. *Kontrollmätta positioner*

<i>Namn</i>	<i>TI-nr</i>	<i>Typ</i>	<i>Position (KKJ)</i>	
1. Varvisaari	14625	Kummel	61°29,98'N,	28°06,38'O
2. Likosaari	14626	"	61 28,70	28 04,39
L/213				
3. Kummelluoto	45856	"	61 29,43	28 01,24
4. Pienen Viiliön-saaren nedre	14429	Ensmärke	61 32,12	27 59,61
5. Pienen Viiliön-saaren övre	14430	"	61 32,17	27 59,55
6. Pitkäsaari ndr	24716	"	61 32,52	27 58,65
7. Pitkäsaari övr	24717	"	61 32,54	27 58,61
8. Viiliön väli-saari ndr	24718	"	61 32,06	27 59,45
9. Viiliön väli-saari övr	24719	"	61 32,00	27 59,54
10. Pieni-Viiliö	55843	Kummel	61 32,38	27 59,04
11. Hirvensalmi ndr	24694	Ensmärke	61 33,03	27 55,48
12. Hirvensalmi övr	24695	"	61 33,03	27 55,42
13. Patasaari ndr	24696	"	61 33,13	27 56,40
14. Iso Linnasaari övr	24697	"	61 33,18	27 56,68
15. Kiviniemi ndr	24698	"	61 32,74	27 50,85
16. Ostoniemi övr	24699	"	61 32,74	27 50,58

17. Kirvessaari ndr	24700	"	61 32,68	27 52,30
18. Kirvessaari övr	24701	"	61 32,67	27 52,35
19. Verkkosaari ndr	13960	"	61 33,60	27 51,06
20. Korkiasaari övr	13961	"	61 33,68	27 51,07
21. Kuparonvirta ndr	24702	"	61 33,33	27 51,31
22. Kuparonvirta övr	24703	"	61 33,30	27 51,39
23. Heinäsaaren luoto ndr	13972	"	61 34,32	27 49,32
24. Heinäsaaren luoto övr	13973	"	61 34,34	27 49,30
25. Pulmusaari ndr	24704	"	61 33,65	27 50,41
26. Pulmusaari övr	24705	"	61 33,63	27 50,44
27. Hietavesi ndr	13978	"	61 34,14	27 49,83
28. Hietavesi övr	13979	"	61 34,12	27 49,89
29. Kaarnaniemi ndr	13982	"	61 34,52	27 48,96
30. Kaarnaniemi övr	13983	"	61 34,51	27 49,19
L/212				
31. Piekälänsaari E nedre	13984	"	61 34,77	27 47,13
32. Piekälänsaari E övre	13985	"	61 34,77	27 47,12
33. Keljunniemi ndr	13990	"	61 34,52	27 47,14
34. Keljunniemi övr	13991	"	61 34,49	27 47,13
35. Piekälänsaari N nedre	13994	"	61 34,91	27 47,19
36. Piekälänsaari N övre	13995	"	61 34,89	27 47,18
37. Rupakonvirta ndr	13998	"	61 35,04	27 47,59
38. Rupakonvirta övr	13999	"	61 35,01	27 47,57
39. Halkoluodot ndr	13908	"	61 36,73	27 47,35
40. Halkoluodot övr	13909	"	61 36,82	27 47,26
41. Korvensaari ndr	24677	"	61 36,69	27 45,69
42. Korvensaari övr	24678	"	61 36,70	27 45,38
43. Hietasaari ndr	24681	"	61 35,19	27 44,42
44. Piskolansaari N övre	24682	"	61 34,84	27 44,03
45. Paajalansaari S nedre	24679	"	61 34,58	27 43,56
46. Paajalansaari S övre	24680	"	61 34,55	27 43,51
47. Paajalansaari N nedre	13920	"	61 34,79	27 43,75
48. Paajalansaari N övre	13921	"	61 34,88	27 43,80
49. Taikinasaaari ndr	13927	"	61 33,38	27 42,01
50. Taikinasaaari övr	13928	"	61 33,29	27 41,89

51. Piskolansaari ndr	13924	"	61 34,61	27 43,75
52. Piskolansaari övr	13925	"	61 34,62	27 43,77
53. Piskolansaari	14691	"	61 34,33	27 43,43
54. Kallioluoto N	13931	"	61 33,29	27 41,16
nedre				
55. Kurkilahti övr	13932	"	61 33,19	27 40,87
56. Tikanniemi ndr	13933	"	61 33,04	27 40,97
57. Tikanniemi övr	13934	"	61 33,02	27 40,94
58. Kallioluoto S	13937	"	61 33,28	27 41,15
nedre				
59. Hevossaari övr	13938	"	61 33,34	27 41,17
60. Kurkilahti ndr	24671	"	61 33,18	27 40,88
61. Kurkilahti övr	24672	"	61 33,20	27 40,87
62. Väättämsalmi	24673	"	61 32,41	27 42,20
nedre				
63. Väättämsalmi	24674	"	61 32,42	27 42,20
övre				
64. Tiusanmäki ndr	24675	"	61 32,29	27 42,28
65. Tiusanmäki övr	24676	"	61 32,30	27 42,26
66. Hipsunsalmi ndr	13946	"	61 31,48	27 42,62
67. Hipsunsalmi övr	13947	"	61 31,32	27 42,61
68. Tontinmäki ndr	13948	"	61 32,00	27 42,88
69. Tontinmäki övr	13949	"	61 32,02	27 42,90
70. Pajuluoto ndr	13952	"	61 29,51	27 38,52
71. Harapansalo övr	13953	"	61 29,24	27 37,91
72. Harjuniemi ndr	24690	"	61 31,63	27 42,76
73. Ruokosenlahti övr	24691	"	61 31,80	27 43,09
74. Haapasaari ndr	13956	"	61 29,96	27 35,51
75. Haapasaari övr	13957	"	61 30,00	27 35,17
L/210				
76. Outisensaari ndr	24692	"	61 29,90	27 36,72
77. Outisensaari övr	24693	"	61 29,89	27 37,03
78. Iso Ristisaari N	13965	"	61 29,88	27 35,63
nedre				
79. Iso Ristisaari N	13966	"	61 29,87	27 35,76
övre				
80. Haapasaari luoto	13969	"	61 29,95	27 35,17
nedre				
81. Haapasaari luoto	13970	"	61 29,95	27 35,23
övre				
L/208				

Ändringarna införs i sjökortsserie L, upplaga 2006.
(Sjöfartsdistriktet, Villmanstrand 2006)

¤ **194. Saimens vattenområde. Farleden Kongonpäänniemi–Orisaari (2,8 m). Grund inom området för sjökortsserie L. Djupuppgifter som stryks. Ändrad kartmarkering.**

	<i>Position (KKJ)</i>	<i>Inför djupet</i>	<i>Stryk</i>
1)	61°47,450'N, 28°54,010'O L/218/219	3,6 m	7 m
2)	61 47,303, 28 54,213 L/218/219	2,4 m	
3)	61 48,654, 28 53,623 L/218	6,9 m	
4)	61 45,506, 28 55,802 L/219	4,1 m	
5)	61 43,792, 29 00,159 L/219/221	2,3 m	5,5 m
6)	61 40,388, 29 04,651 L/220	5,2 m	

Ändringarna införs i sjökortsserie L, upplaga 2006.
(Sjömätningssenheten, Helsingfors 2006)

¤ **195. (P). Kumo älvs vattendrag. Farleden Valkeakoski–Länkipohja. Ändrat leddjupgående. Farledsdragning.**

Detaljer: Leddjupgåendet ändras på nedan angivna sträcka till 1,5 m. Ett kummel och 18 par ensmärken stryks. Bland dessa ersätts sex nedre tavlor med kummel. Tolv nya prickar läggs ut och 42 prickar justeras.

Ändringarna i säkerhetsanordningarna genomförs före midsommar och kungörs i kommande nummer av UfS.

I. *Farleden Valkeakoski–Länkipohja*

A. *Ändrat leddjupgående*

Detaljer: Leddjupgåendet ändras till 1,5 m från positionen 61°15,90'N, 24°02,15'O N om Valkeakoski kanal till positionen 61°18,50'N, 24°06,50'O. Det befintliga leddjupgåendet på sträckan är 1,2 m.

B. *Mittlinjen, leddjupgåendet 1,2 m, nordliga sträckningen*

- 1) 61°15,845'N, 24°01,972'O (KKJ)
- 2) 61 15,851 24 01,987
- 3) 61 15,873 24 02,039
- 4) 61 15,904 24 02,150

C. *Mittlinjen, leddjupgåendet 1,2 m, sydliga sträckningen*

- 1) 61°15,851'N, 24°01,987'O (KKJ)
- 2) 61 15,877 24 02,095
- 3) 61 15,904 24 02,151

D. Mittlinjen, leddjupgåendet 1,5 m		R
1) 61°15,904'N,	24°02,151'O (KKJ)	
2) 61 15,936	24 02,1852	150
3) 61 15,942	24 02,192	
4) 61 15,983	24 02,2452	150
5) 61 15,998	24 02,270	
6) 61 16,045	24 02,368	150
7) 61 16,050	24 02,380	
8) 61 16,198	24 02,636	100
9) 61 16,216	24 02,699	
10) 61 16,232	24 02,8651	100
11) 61 16,258	24 02,940	
12) 61 16,352	24 03,053	
13) 61 16,404	24 03,112	150
14) 61 16,409	24 03,119	
15) 61 16,541	24 03,295	200
16) 61 16,583	24 03,404	
17) 61 16,635	24 03,686	200
18) 61 16,655	24 03,755	
19) 61 17,144	24 04,902	150
20) 61 17,152	24 04,925	
21) 61 17,218	24 05,140	150
22) 61 17,260	24 05,210	
23) 61 17,461	24 05,354	150
24) 61 17,496	24 05,403	
25) 61 17,705	24 05,907	
26) 61 17,799	24 05,920	100
27) 61 17,839	24 05,967	
28) 61 17,930	24 06,2312	
29) 61 18,1252	24 06,427	
30) 61 18,240	24 06,522	
31) 61 18,953	24 06,343	200
32) 61 18,977	24 06,331	
33) 61 19,297	24 06,090	200
34) 61 19,337	24 06,036	
35) 61 19,493	24 05,703	200
36) 61 19,499	24 05,690	
37) 61 19,655	24 05,266	200
38) 61 19,777	24 05,191	
39) 61 19,974	24 05,338	
40) 61 20,328	24 05,568	200
41) 61 20,349	24 05,587	
42) 61 21,181	24 06,573	200
43) 61 21,208	24 06,620	
44) 61 21,251	24 06,722	500
45) 61 21,617	24 06,800	

46) 61 22,266	24 05,774	200
47) 61 22,338	24 05,729	
48) 61 22,524	24 05,755	200
49) 61 22,540	24 05,758	
50) 61 22,756	24 05,853	200
51) 61 22,781	24 05,871	
52) 61 23,383	24 06,489	
53) 61 24,342	24 07,382	200
54) 61 24,356	24 07,398	
55) 61 25,138	24 08,461	150
56) 61 25,164	24 08,522	
57) 61 25,221	24 08,738	
58) 61 25,284	24 08,941	150
59) 61 25,336	24 09,014	
60) 61 25,476	24 09,062	800
61) 61 25,640	24 09,195	
62) 61 25,965	24 09,636	150
63) 61 25,979	24 09,659	
64) 61 26,304	24 10,332	150
65) 61 26,328	24 10,367	
66) 61 26,646	24 10,657	150
67) 61 26,665	24 10,682	
68) 61 27,191	24 11,582	
69) 61 27,723	24 12,383	500
70) 61 27,779	24 12,495	
71) 61 27,901	24 12,825	100
72) 61 27,942	24 12,869	
73) 61 28,040	24 12,875	100
74) 61 28,052	24 12,873	
75) 61 28,103	24 12,852	100
76) 61 28,120	24 12,838	
77) 61 28,200	24 12,739	100
78) 61 28,252	24 12,735	
79) 61 28,355	24 12,844	100
80) 61 28,365	24 12,858	
81) 61 28,493	24 13,080	150
82) 61 28,571	24 13,109	
83) 61 28,736	24 12,988	150
84) 61 28,771	24 12,980	
85) 61 29,568	24 13,159	150
86) 61 29,605	24 13,187	
87) 61 30,037	24 13,808	150
88) 61 30,055	24 13,845	
89) 61 30,105	24 13,981	150
90) 61 30,137	24 14,034	
91) 61 30,258	24 14,144	150

92) 61 30,286	24 14,187	
93) 61 30,911	24 15,683	200
94) 61 30,923	24 15,716	
95) 61 31,253	24 16,874	200
96) 61 31,285	24 16,947	
97) 61 31,690	24 17,510	100
98) 61 31,713	24 17,626	
99) 61 31,682	24 17,950	200
100) 61 31,681	24 18,006	
101) 61 31,688	24 18,271	200
102) 61 31,703	24 18,371	
103) 61 32,026	24 19,529	200
104) 61 32,036	24 19,575	
105) 61 32,784	24 24,512	
106) 61 33,859	24 25,875	200
107) 61 33,911	24 25,907	
108) 61 34,710	24 25,974	
109) 61 35,416	24 25,599	
110) 61 35,874	24 26,014	
111) 61 36,083	24 27,032	200
112) 61 36,094	24 27,075	
113) 61 36,352	24 27,822	200
114) 61 36,367	24 28,024	
115) 61 36,295	24 28,498	450
116) 61 36,419	24 29,111	
117) 61 36,669	24 29,365	100
118) 61 36,693	24 29,411	
119) 61 36,859	24 30,038	150
120) 61 36,877	24 30,084	
121) 61 36,973	24 30,258	200
122) 61 37,011	24 30,431	
123) 61 37,011	24 30,556	125
124) 61 37,040	24 30,673	
125) 61 37,170	24 30,861	150
126) 61 37,194	24 30,917	
127) 61 37,214	24 30,994	150
128) 61 37,220	24 31,022	
129) 61 37,248	24 31,194	150
130) 61 37,249	24 31,207	
131) 61 37,322	24 31,810	150
132) 61 37,342	24 31,887	
133) 61 37,386	24 31,983	
134) 61 37,502	24 32,233	150
135) 61 37,509	24 32,251	
136) 61 37,792	24 33,065	150
137) 61 37,824	24 33,119	

138) 61 38,546	24 33,796	150
139) 61 38,565	24 33,820	
140) 61 39,545	24 35,507	
141) 61 40,027	24 36,307	
142) 61 40,068	24 36,592	150
143) 61 40,079	24 36,642	
144) 61 40,106	24 36,720	150
145) 61 40,121	24 36,833	
146) 61 40,110	24 37,140	100
147) 61 40,132	24 37,241	
148) 61 40,156	24 37,277	100
149) 61 40,176	24 37,335	
150) 61 40,228	24 37,679	100
151) 61 40,240	24 37,723	
152) 61 40,404	24 38,084	200
153) 61 40,419	24 38,125	
154) 61 40,502	24 38,422	
155) 61 40,603	24 38,738	200
156) 61 40,651	24 38,821	
157) 61 40,721	24 38,881	200
158) 61 40,768	24 38,898	
159) 61 41,165	24 38,852	100
160) 61 41,214	24 38,907	
161) 61 41,448	24 39,735	
162) 61 41,640	24 40,041	
163) 61 41,673	24 40,459	
164) 61 41,930	24 41,154	
165) 61 42,244	24 41,905	
166) 61 42,923	24 42,751	
167) 61 43,345	24 43,992	
168) 61 43,641	24 45,087	
169) 61 43,675	24 45,999	
170) 61 43,671	24 46,851	

Ändringarna införs i sjökortsserie P, upplaga 2006, som utkommer i maj.

Sjökortsserie O/526 + special 1, P/533 + special 1/540/541/

542/543/544/545/546

(Sjöfartsdistriktet, Villmanstrand 2006)

VIII Tillkännagivanden

196. Finland. Meddelande om införande av sommartid 2006.

Tidpunkt: 26.3 – 29.10.2006

Detaljer: Under nämnda period råder det sommartid i Finland. Sommartiden börjar söndagen den 26 mars 2006 kl. 03.00, varvid klockan ställs en timme framåt (UTC + 3h).

Sommartiden upphör söndagen den 29 oktober 2006 kl. 04.00, varvid klockan ställs en timme tillbaka till Finlands officiella tid dvs. vintertid (UTC + 2h).

(Sjöfartsverket, Helsingfors 2006)

197. (T). Finland. Finlands kust- och insjöområden. Vinterförhållandenas inverkan på säkerhetsanordningarna. Varning.

Föregående notis: UfS 1/18/2006 (T) upprepas

Tidpunkt: Tills vidare

Detaljer: På grund av vinterförhållandena kan flytande sjömärken, men också vissa randmärken, radarmärken, ensmärken, belysta ensmärken eller andra fyrrar, ha kommit ur position, vara skadade eller släckta.

Ett flertal bojar har indragits och vissa bojars lysanordningar har nedmonterats för vintern.

Sjöfarande uppmanas till särskild försiktighet.

(Sjöfartsverket, Helsingfors 2006)

INFORMATION

198. NAVAREA ONE

NAVAREA ONE 070

SCOTLAND, EAST COAST. CROMARTY FIRTH. CHART BA 1077.

CROMARTY LIGHT (A3490) 57-41N 004-02W PERMANENTLY
DISCONTINUED.

199. NAVAREA ONE 071

SHETLAND - FAEROE CHANNEL AND NORTH SEA UK SECTOR.

500 METRE SAFETY ZONE ESTABLISHED AROUND CHARTED AND UNCHARTED SUBSEA
STRUCTURES:

CHART BA 1234: 60-22.94N 004-05.91W

CHART BA 106: 52-54.37N 002-12.93E.

200. NAVAREA ONE 072

NAVAREA ONE MESSAGES IN FORCE AT 101000 UTC MAR 06:

2005 SERIES: 402 440 468 499.

2006 SERIES: 020 032 034 039 040 041 050 051 054 063 066 067 069 070 071 072.

201. NAVAREA ONE 073

SHETLAND ISLANDS. MAINLAND, EAST COAST. INNER VODER. CHART BA 3284. WEST
CARDINAL LIGHTBUOY, Q(9)158, ESTABLISHED 60-16.43N 001-05.18W. INNER VODER
LIGHT (A3797) AND RACON (M) 60-16.5N 001-04.9W TEMPORARILY DISCONTINUED.

202. NAVAREA ONE 074

SHETLAND - FAEROE CHANNEL AND NORTH SEA UK SECTOR. 500 METRE SAFETY ZONE
ESTABLISHED AROUND CHARTED AND UNCHARTED SUBSEA STRUCTURES: CHART BA
1234: 60-22.94N 004-05.91W CHART BA 278: 57-21.72N 001-26.54E CHART BA 106:
52-54.37N 002-12.93E CANCEL 071/06.

203. NAVAREA ONE 075. NOT RECEIVED.

204. NAVAREA ONE 076

GPS. PRN 30 UNUSABLE UNTIL FURTHER NOTICE.

205. NAVAREA ONE 077

RIGLIST. SOUTHERN NORTH SEA: 51 TO 55 N.

CORRECT AT 130800 UTC MAR 06.

53-16.3N 002-24.9E	GSF LABRADOR	NEW
53-21.4N 004-02.6E	NOBLE GEORGE SAUVAGEAU	
53-22.4N 001-34.8E	NOBLE JULIE ROBERTSON	
53-43.0N 002-51.3E	ENSCO 85	
54-27.4N 002-11.5E	ENSCO 92	
54-27.4N 002-44.6E	NOBLE LYNDIA BOSSLER	NEW
54-34.1N 002-14.9E	NOBLE RONALD HOOPE	

206. RIGLIST. NORTH SEA: 55 TO 60 N, EAST OF 5 W AND THE BALTIC SEA.

CORRECT AT 130800 UTC MAR 06.

56-06.9N 004-11.7E	ENSCO 72	NEW
56-26.1N 002-32.4E	OCEAN NOMAD	
57-05.3N 000-51.0E	SEDCO 711	
57-08.4N 000-57.3E	GSF ARCTIC 3	
57-08.6N 001-52.2E	OCEAN GUARDIAN	
57-18.7N 001-52.4E	GSF ARCTIC 4	
57-21.7N 001-26.5E	GSF ARCTIC 2	
57-57.1N 000-11.8E	OCEAN PRINCESS	
58-00.9N 000-53.5W	GSF 140	
58-01.6N 001-55.4E	MAERSK GIANT	
58-04.1N 000-59.8E	J W MCLEAN	
58-11.8N 000-58.4E	SEDCO 712	
58-18.4N 001-39.8W	STENA SPEY	
58-20.9N 001-41.7E	OCEAN VANGUARD	
58-22.2N 000-53.1E	NOBLE TON VAN LANGEVELD	
58-22.5N 001-18.6E	BYFORD DOLPHIN	
58-31.8N 002-19.2W	TRANSOCEAN JOHN SHAW	
58-32.5N 001-16.1E	SEDCO 704	
58-51.9N 001-43.3E	TRANSOCEAN LEADER	
59-51.3N 001-52.3E	GSF GALAXY 1	

207. RIGLIST. NORWEGIAN SEA: NORTH OF 60N. EAST OF 5W.

CORRECT AT 130800 UTC MAR 06.

60-08.2N 001-42.8E	DEEPSEA BERGEN	
60-20.0N 004-05.8W	PAUL B. LOYD JNR	
60-21.2N 002-54.0E	BIDEFORD DOLPHIN	
60-29.0N 001-50.6E	SEDCO 714	
60-32.3N 002-41.1E	DEEPSEA DELTA	
60-43.8N 003-30.8E	WEST VENTURE	
60-45.1N 002-26.8W	TRANSOCEAN RATHER	
60-53.4N 003-34.0E	STENA DEE	
60-53.6N 003-40.3E	DEEPSEA TRYM	
60-53.9N 001-16.2E	BORGSTEN DOLPHIN	NEW
61-17.8N 001-19.0E	BREDFORD DOLPHIN	
61-20.7N 002-04.4E	BORGLAND DOLPHIN	
63-29.8N 005-23.0E	WEST NAVIGATOR	
65-00.9N 006-26.3E	SCARABEO 5	
65-00.9N 006-26.3E	WEST ALPHA	
65-02.4N 006-56.5E	TRANSOCEAN SEARCHER	
66-00.9N 008-03.2E	STENA DON	
66-02.9N 008-10.3E	TRANSOCEAN ARCTIC	
71-15.0N 022-15.0E	EIRIK RAUDE	
71-29.3N 021-05.0E	POLAR PIONEER	

208. RIGLIST. SOUTH AND WEST COASTS OF THE BRITISH ISLES.

CORRECT AT 130800 UTC MAR 06.

NIL.

NOTES:

A. RIGS ARE PROTECTED BY A 500 METRE SAFETY ZONE.

B. ACP - ADJACENT TO CHARTED PLATFORM.

2. CANCEL 067/06