

I Suomenlahti

¤ 126. Suomi. Pellingin KO-puoli. Sandholmen – Finnholmarna 2,4 metrin väylä. Poistetut linjamerkit. Karttamerkinnän muutos.

Yksityiskohtia: seuraavat muutokset toteutetaan ilman erillistä ilmoitusta 30.5.2008 mennessä.

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
Svartskata al.	418	60°14,049'P 25°58,152'I	60°14,061'P 25°57,966'I
Svartskata yl.	419	60 13,992 25 58,323	60 14,005 25 58,137

Kohde on uusittavan ja laajennettavan A/620_1 spesiaalinalueella. Tämä spesiaali tulee A-sarjaan 2008.

Merik. 16 + spesiaali B. Sarja A/619/620
(Merenkulkulaitos, Väylänpito, Helsinki 2008)

¤ 127. Suomi. Haapasaaren 8,0 metrin väylä. Valopoiju muutettu valaisemattomaksi poijuksi. Valaisemattomat poijut muutettu valopoijuiksi. Karttamerkinnän muutos.

Yksityiskohtia: seuraavat muutokset toteutetaan ilman erillistä ilmoitusta 31.5.2008 mennessä.

A. Valopoiju muutettu valaisemattomaksi poijuksi

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
Vjp 8	3014	P-kard. poiju	60°19,747'P 27°05,944'I	60°19,766'P 27°05,713'I

B. Valaisemattomat poijut muutettu valopoijuiksi

<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) Tolpan- matala	2858	I-kard. valo- poiju	60°19,541'P 27°08,377'I	60°19,555'P 27°08,194'I
2) Saaran- matala	43020	L-kard. valo- poiju	60 16,172 27 15,112	60 16,186 27 14,929

TI-nro 43020 tulee näkymään laajennettavassa Haapasaari spesiaalissa
(Mk 14_spesiaali 1, 2008 IV ja A-sarja/608_spesiaali1, 2008)

Merik. 13, 14. Sarja A/608/610
(Merenkulkulaitos, Väylänpito, Helsinki 2008)

¤ 128. Viro. Suomenlahti. Narva. Narvanlahti. Hylt. Poistetut hylt. Karttamerkintä.

Yksityiskohtia: Narvanlahdella, Sillamäen satamaan johtavan väylän lähistöllä on havaittu useita hylkyjä ja poistettu yksittäisiä hylkyjä.

A) Löydetty useita hylkyjä "Wks": (INT1 IK26)

<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>	<i>Pienin mitattu syvyys</i>
1) 59°32,146'P 27°33,969'I	59°32,159'P 27°33,792'I	22,8 m

- | | | | |
|----|-----------|-------------|--------|
| 2) | 59 32,062 | 59 32,075'P | 26,8 m |
| | 27 35,262 | 27 35,085'I | |
| 3) | 59 30,367 | 59 30,380'P | 20,8 m |
| | 27 36,931 | 27 36,754'I | |

B) Poistetut yksittäiset hylyt: (INT1 IK28)

	KKJ		WGS-84	
1)	59°33,63'P	27°30,77'I	59°33,64'P	27°30,60'I
2)	59 33,18	27 30,23	59 33,19	27 30,06
3)	59 31,85	27 33,30	59 31,86	27 33,13
4)	59 32,08	27 33,52	59 32,09	27 33,35
5)	59 32,16	27 34,77	59 32,17	27 34,60
6)	59 30,18	27 37,65	59 30,19	27 37,48

Merik. suom. 901, virol. 502 (INT 1265)
(NtM 18, Tallinna 2008)

¤ 129. Viro. Suomenlahti. Muuga. Loiston Karbimadala muutettu valo ja valonkanto. Karttamerkinnän muutos.

Yksityiskohtia: Muugan P-puolella sijaitsevan Loiston Karbimadala, valkoinen valo on muutettu sektorivaloiksi. Kaikkien sektoreiden valonkanto on 6M, valotunnus Q(3)+LFI W/R/G 10s.

Sijainti:

WGS-84

59°33,00'P 24°58,26'I

Valosektorit:

vihreä 252.6° - 257.6°

valkoinen 257.6° - 262.6°

punainen 262.6° - 267.6°

valkoinen 267.6° - 252.6°

Merik. suom. 952, 902, virol. 504 (INT 1266), 507 (INT 1267)
(NtM 19, Tallinna 2008)

¤ 130. (T). Viro. Suomenlahti. Tallinna. Sektoriloiston Tallinn alempi vihreä sektori tilapäisesti pois käytöstä.

Yksityiskohtia: Tallinnaan johtavan väylän alemman sektoriloiston vihreä sektorivalo on toistaiseksi pois käytöstä.

Sijainti:

WGS-84

59°26,23'P 24°47,92'I

Valosektori:

vihreä 143° - 156°

Merik. suom. 952, 902, virol. 507 (INT 1267), 610, 931
(NtM 20, Tallinna 2008)

II Saaristomeri ja Ahvenanmeri

α 131. Suomi. Saaristomeri. Aspön E-puoli. Lohm – Berghamn – Nötö – Aspö 3,0 metrin väylä. Asetettu viitta. Karttamerkintä.

A.	Asetettu viitta			
<i>Nimi</i>	<i>TI-nro</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
Gålakobb	72648	E-kard.	59°56,986'P 21°37,498'I	59°56,990'P 21°37,300'I

Merik. 24, 25. Sarja D/716 + spesiaali 1
(Merenkulkulaitos, Väylänpito, Turku 2008)

III Pohjanlahti

α 132. Suomi. Perämeri. Tornion väylä. Kulkusyvyiden nostaminen 9,0 metriin. Haraussyvyttä pienempien syvyysien poistaminen merikartoilta. Lisäys. Vasen reunalinja. Taitepisteen lisäys.

Aikaisempi tiedonanto: TM 7-8/113/2008

I. Väylän linjaus ja väyläalue

A. Keskilinja

Yksityiskohtia: Tornion väylän ja Röyttän sataman satama-altaan kulkusyvyys on nostettu 8,0 metristä 9,0 metriin. Merikartoilta poistetaan kaikki haraussyvyyttä (-10,8m/-10,2 m) pienemmät syvyyslukemat.

	<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1) Alkupiste	65°35,7960'P	24°28,5483'I	65°35,8187'P	24°28,3139'I
2) Risteys	65 37,3200	24 23,7460	65 37,3426	24 23,5111
3)	65 37,6670	24 22,6504	65 37,6896	24 22,4154
4)	65 37,7411	24 22,4163	65 37,7637	24 22,1812
5)	65 37,7998	24 22,1578	65 37,8224	24 21,9228
6)	65 39,8381	24 13,1572	65 39,8606	24 12,9212
7)	65 39,8733	24 13,0016	65 39,8957	24 12,7656
8)	65 39,9262	24 12,8791	65 39,9486	24 12,6431
9)	65 40,1712	24 12,3125	65 40,1936	24 12,0764
10)	65 40,2652	24 12,0950	65 40,2876	24 11,8589
11)	65 40,3919	24 12,0252	65 40,4142	24 11,7890
12)	65 43,1623	24 10,4944	65 43,1848	24 10,2578
13) Risteys	65 43,6371	24 10,2316	65 43,6596	24 09,9948
14) Risteys	65 43,8912	24 10,0908	65 43,9136	24 09,8540
15)	65 44,3912	24 09,8137	65 44,4137	24 09,5767
16)	65 44,7843	24 09,5957	65 44,8068	24 09,3587

Pisteessä 12) päättyy haraussyvyys -10,8 m, haraussyvyys -10,2 m alkaa.

Pisteestä 16) alkaa satama-alue ja satama-allas

C. Vasen reunalinja

Vasemmalle reunalinjalle on vahvistettu taitepiste 13)

<i>Tl-nro</i>	<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1) Taitepiste	65°35,0979'P	24°27,7433'I	65°35,1205'P	24°27,5090'I
2) 22540	65 36,6958	24 25,2025	65 36,7184	24 24,9678
3) Taitepiste	65 37,2972	24 23,5463	65 37,3198	24 23,3114
4) 22543	65 37,5652	24 22,5544	65 37,5878	24 22,3194
5) Taitep	65 38,2951	24 19,7819	65 38,3177	24 19,5466
6) 22548	65 38,4398	24 19,1447	65 38,4623	24 18,9093
7) 22550	65 38,6821	24 17,3228	65 38,7046	24 17,0872
8) 22553	65 39,3441	24 15,0162	65 39,3665	24 14,7804
9) 22554	65 39,7945	24 13,1584	65 39,8169	24 12,9225
10) 22557	65 39,8848	24 12,7583	65 39,9072	24 12,5223
11) Taitepiste	65 40,0238	24 12,4257	65 40,0462	24 12,1897
12) 22560	65 40,2859	24 11,8308	65 40,3083	24 11,5947
13) 22562	65 41,2607	24 11,4541	65 41,2831	24 11,2178
14) 22564	65 41,6191	24 11,2131	65 41,6415	24 10,9768
15) 22567	65 42,6739	24 10,4648	65 42,6963	24 10,2282
16) 22570	65 43,1515	24 10,4002	65 43,1740	24 10,1635
17) 22572	65 43,5322	24 10,1911	65 43,5547	24 09,9544
18) 22575	65 43,8836	24 09,9964	65 43,9061	24 09,7595
19) 22577	65 44,2928	24 09,7695	65 44,3153	24 09,5326
20) 43230	65 44,6853	24 09,5518	65 44,7078	24 09,3148
21) Taitepiste	65 44,7613	24 09,5096	65 44,7838	24 09,2725

Merik. 59 + spesiaali B, 931, 958, 3. Sarja G/854/855 + spesiaali 1
(Merikarttayksikkö, Helsinki 2008)

IV Itämeri

☒ 133. Tanska. Kadetrenden. Reitti T. Hylky. Muutos.

Aikaisempi tiedonanto: TM 13/224/2007

Yksityiskohtia: Mainitun tiedonannon kohdan 2) hyllyn sijaintia ja pienintä syvyyttä on tarkistettu:

<i>WGS-84</i>	<i>Pienin mitattu syvyys</i>
54°25,021'P	17,2 m
11°58,556'I	

Merik. tansk. 197, 104

(EFS 198, Kööpenhamina 2008)

☒ 134. (T). Tanska. Reitti T N. Rødbyhavnin KA-puoli. Hylky. Muutos.

Aikaisemmat tiedonannot: TM 32-33/592/2007 (T), TM 6/96/2008 (T)

Tarkistettu paikka: 54°32,95'P, 11°33,52'I (WGS-84)

Yksityiskohtia: Omer N alus on uponnut mainittuun paikkaan. Hylky on hajonnut useampaan osaan, jotka ulottuvat ylimmillään 7m vedenpinnan yläpuolelle. Hylyn osat on merkitty kolmella valopojjulla seuraavasti:

	<i>Paikka (WGS-84)</i>	<i>Valopojjun laji</i>
1)	54°32,84'P, 11°33,60'I	E-kard. Q(6)W+LFIW 15 s
2)	54 33,000 11 33,415	L-kard. viitta
3)	54 33,000 11 33,784	I-kard. viitta

Merik. tansk. 196, 104
(EFS 210, Kööpenhamina 2008)

VI Sisävesistöt

α 135. Vuoksen vesistö. Kuopion alue. Väylän linjauksen muutokset. Turvalaite-muutokset. Karttamerkinnän muutos.

Yksityiskohtia: Muutokset koskevat seuraavia väyliä:

Väylät:

- I) Muuraissaari - Itkonieniemi väylä
- II) Kuopionlahden satamaväylät
- III) Rönön väylät
- IV) Kuopion matkustajasataman väylä
- V) Kuopion venesataman väylä
- VI) Vaajasalon eteläinen väylä
- VII) Vaajasalon pohjoinen väylä
- VIII) Siilinjärven venesataman väylä
- IX) Vuorelan väylä

I. *Yksityiskohtia:* Väylän kulkusyvytydet (3m/3,6m) ja linjaus säilyvät ennallaan. Osaa väylän kelluvista turvalaitteista on siirretty.

A. Siirretyt viitat

1. Vanhat sijainnit

	<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>
1)	16818	Selkäkallio	Itä	62°51,2398'P 27°44,0618'I
2)	16821	Lehtosaari e-matala	Itä	62 52,3519 27 43,9808

2. Uudet sijainnit

	<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1)	16818	Selkäkallio	Itä	62°51,2387'P 27°44,0618'I	62°51,2599'P 27°43,8629,I
2)	16821	Lehtosaari e-matala	Itä	62 52,3465 27 44,0128	62 52,3678 27 43,8138

II. *Yksityiskohtia:* Väylän kulkusyvyyys (2,4m) säilyy ennallaan. Väylän linjaus muuttuu paikoitellen huomattavasti. Osaa väylän kelluvista turvalaitteista on siirretty.

A. Väylän keskilinja

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°52,5509'P 27°41,9614'I	62°52,5722'P	27°41,7623'I
2)	62 52,7069 27 41,8371	62 52,7282	27 41,6379
3)	62 52,9683 27 41,6324	62 52,9895	27 41,4332
4)	62 53,0634 27 41,2993	62 53,0846	27 41,1000

B. Siirretyt viitat

1. Vanhat sijainnit

	<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1)	16837	Lokkiluoto E	Länsi	62°52,8825'P 27°41,4569,I	62°52,9038'P 27°41,2577'I
2)	16838	Lokkiluoto LU	Länsi	62 53,0046 27 41,3432	62 53,0258 27 41,1439
3)	16842	Kuopionlahden pohjoisranta	Länsi	62 53,0291 27 41,4497	62 53,0504 27 41,2504
4)	16840	Lokkiluoto KA	Itä	62 52,9412 27 41,5994	62 52,9625 27 41,4001
5)	16839	Keiliniemen luoto	Länsi	62 52,9167 27 41,7620	62 52,9379 27 41,5628

2. Uudet sijainnit

	<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1)	16837	Lokkiluoto E	Länsi	62°52,8807'P 27°41,4549,I	62°52,9019'P 27°41,2557'I
2)	16838	Lokkiluoto LU	Länsi	62 53,0060 27 41,3418	62 53,0272 27 41,1425
3)	16842	Kuopionlahden pohjoisranta	Länsi	62 53,0292 27 41,4439	62 53,0504 27 41,2446
4)	16840	Lokkiluoto KA	Itä	62 52,9390 27 41,6164	62 52,9602 27 41,4172
5)	16839	Keiliniemen luoto	Länsi	62 52,9151 27 41,7582	62 52,9364 27 41,5589

III. *Yksityiskohtia:* Väylien kulkusyvyyys (1,8m) säilyy ennallaan. Väylien linjaus muuttuu paikoitellen. Osaa väylän kelluvista turvalaitteista on siirretty.

A. Väylän keskilinja

1. Väliillä Varkaus – Kuopio –väylä (4,35m) - Muuraissaari – Itkonniemi väylä (3,0m). Suunta Lännessä Itään.

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°52,4166'P 27°42,6998'I	62°52,4379'P	27°42,5007'I
2)	62 52,2681 27 42,7309	62 52,2894	27 42,5319
3)	62 52,4747 27 42,8705	62 52,4960	27 42,6714
4)	62 52,5072 27 43,3417	62 52,5285	27 43,1426
5)	62 52,5155 27 43,4628	62 52,5368	27 43,2637
6)	62 52,5139 27 43,6734	62 52,5352	27 43,4743
7)	62 52,5107 27 44,0703	62 52,5320	27 43,8713

2. Kuopion matkustajasataman väylästä (3m) etelään.

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1) 62°53,2002'P	27°43,5393,I	62°53,2215,P	27°43,3402,I
2) 62 52,8754	27 43,4389	62 52,8967	27 43,2398
3) 62 52,7537	27 43,2294	62 52,7750	27 43,0303
4) 62 52,7082	27 43,2287	62 52,7295	27 43,0296
5) 62 52,6738	27 43,2476	62 52,6951	27 43,0485
6) 62 52,6256	27 43,3286	62 52,6469	27 43,1295
7) 62 52,5953	27 43,4111	62 52,6166	27 43,2120
8) 62 52,5396	27 43,5318	62 52,5609	27 43,3327
9) 62 52,5139	27 43,6734	62 52,5352	27 43,4743

3. Läntinen haara. Pohjoisesta etelään.

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1) 62°52,5953,P	27°43,4111,I	62°52,6166,P	27°43,2120,I
2) 62 52,5629	27 43,4426	62 52,5842	27 43,2435
3) 62 52,5340	27 43,4314	62 52,5553	27 43,2324
4) 62 52,5072	27 43,3417	62 52,5285	27 43,1426

B. Siirretyt viitat

1. Vanhat sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 23571	Honkasaari 6	Länsi	62°52,7451'P 27°43,2595'I	62°52,7664'P 27°43,0604'I
2) 23570	Honkasaari 5	Länsi	62 52,6696 27 43,2711	62 52,6909 27 43,0720
3) 23569	Rönö 5	Itä	62 52,6683 27 43,2285	62 52,6896 27 43,0294
4) 23564	Rönö 3	Etelä	62 52,5186 27 43,3852	62 52,5399 27 43,1861
5) 23562	Lehtosaari 4	Länsi	62 52,4141 27 42,8303	62 52,4354 27 42,6311
6) 23575	Honkasaari 1	Etelä	62 52,5311 27 43,8602	62 52,5524 27 43,6611

2. Uudet sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 23571	Honkasaari 6	Länsi	62°52,7446'P 27°43,2541'I	62°52,7658'P 27°43,0549'I
2) 23570	Honkasaari 5	Länsi	62 52,6686 27 43,2678	62 52,6899 27 43,0687
3) 23569	Rönö 5	Itä	62 52,6683 27 43,2325	62 52,6896 27 43,0333
4) 23564	Rönö 3	Etelä	62 52,5238 27 43,3737	62 52,5451 27 43,1746
5) 23562	Lehtosaari 4	Länsi	62 52,4161 27 42,8038	62 52,4374 27 42,6047
6) 23575	Honkasaari 1	Etelä	62 52,5229 27 43,8653	62 52,5442 27 43,6662

IV. *Yksityiskohtia*: Väylän kulkusyvyyys (3m) ja linjaus säilyvät ennallaan. Osaa väylän kelluvista turvalaitteista on siirretty.

A. Siirretyt turvalaitteet

1. Vanhat sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Tyyp.</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
2) 16831	Vasikkasaari 1	Viitta	Vas.	62°53,2790'P 27°42,7243'I	62°53,3003,P 27°42,5251,I
3) 20090	Tuhkaniemen- luoto 1	Valo- poiju	Oik.	62 53,4282 27 42,3760	62 53,4495 27 42,1767
1) 16827	Koljonniemi	Viitta	Itä	62 53,3063 27 42,1162	62 53,3275 27 41,9170

2. Uudet sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Tyyp.</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
2) 16831	Vasikkasaari 1	Viitta	Vas.	62°53,2487'P 27°42,8829'I	62°53,2700'P 27°42,6837'I
3) 20090	Tuhkaniemen- luoto 1	Valo- poiju	Oik.	62 53,4186 27 42,3904	62 53,4399 27 42,1911
1) 16827	Koljonniemi	Viitta	Itä	62 53,2938 27 42,1211	62 53,3151 27 41,9218

V. *Yksityiskohtia*: Väylän kulkusyvyyys (3m) ja linjaus säilyvät ennallaan. Osaa väylän kelluvista turvalaitteista on siirretty.

A. Siirretyt viitat

1. Vanhat sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 16853	Akkaluoto	Etelä	62°53,5320'P 27°43,7906'I	62°53,5533'P 27°43,5914'I
2) 16851	Puusepän- luoto p	Poh.	62 53,5690 27 42,6615	62 53,5903 27 42,4623
3) 16850	Aallonmurtaja	Poh.	62 53,6006 27 42,5191	62 53,6219 27 42,3198

2. Uudet sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 16853	Akkaluoto	Etelä	62°53,5256'P 27°43,8172'I	62°53,5469'P 27°43,6181'I
2) 16851	Puusepän- luoto p	Poh.	62 53,5687 27 42,6788	62 53,5900 27 42,4796
3) 16850	Aallonmurtaja	Poh.	62 53,6039 27 42,5279	62 53,6252 27 42,3287

VI. *Yksityiskohtia*: Väylän kulkusyvyyys (2,7m) säilyy ennallaan, mutta linjausta on muutettu Vaajasalon lounais- ja kaakkoispuolella mitattujen linjataulujen mukaisille linjoille.

A. Väylän keskilinja lännestä itään.

<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 62°53,4407'P 27°43,9689'I	62°53,4620'P 27°43,7697'I

2)	62 53,9203	27 46,4774	62 53,9417	27 46,2783
3)	62 53,9286	27 46,5484	62 53,9501	27 46,3493
4)	62 53,9294	27 46,8971	62 53,9508	27 46,6981
5)	62 53,9116	27 47,2550	62 53,9330	27 47,0560
6)	62 53,8913	27 47,4346	62 53,9128	27 47,2356
7)	62 53,8262	27 47,8251	62 53,8476	27 47,6261
8)	62 53,7841	27 47,9977	62 53,8056	27 47,7987
9)	62 53,7400	27 48,1531	62 53,7615	27 47,9541
10)	62 53,6392	27 48,4552	62 53,6606	27 48,2563
11)	62 53,1854	27 49,4586	62 53,2069	27 49,2598
12)	62 53,1403	27 49,8287	62 53,1618	27 49,6299
13)	62 53,1694	27 50,1251	62 53,1909	27 49,9264

VII. *Yksityiskohtia*: Väylän linjausta on muutettu useassa kohdassa ja lisätty 1 uusi väyläosuus (1,8m). Pääosin väylän kulkusyvyyks on ennallaan 2,4m, lukuun ottamatta Kihonniemen luoteispuolelta pohjoiseen haarautuvaa väylänosaa, jonka kulkusyvyyks on madallettu 2,4 metristä 1,8 metriin. Väylälle on asetettu 7 uutta ja siirretty 13 viittaa.

A. Väylän keskilinja lännestä itään (2,4m)

	<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°54,4885'P	27°44,6554'I	62°54,5099'P	27°44,4562'I
2)	62 55,4846	27 44,9977	62 55,5061	27 44,7983
3)	62 55,6662	27 45,1832	62 55,6877	27 44,9838
4)	62 56,0989	27 45,2617	62 56,1204	27 45,0623
5)	62 56,3522	27 45,5970	62 56,3737	27 45,3976
6)	62 56,4374	27 45,6326	62 56,4589	27 45,4331
7)	62 56,4738	27 45,7293	62 56,4953	27 45,5299
8)	62 56,4742	27 45,7968	62 56,4957	27 45,5973
9)	62 56,4539	27 45,8919	62 56,4754	27 45,6924
10)	62 56,1857	27 46,6275	62 56,2072	27 46,4282
11)	62 55,6280	27 47,6611	62 55,6496	27 47,4619
12)	62 55,5800	27 47,7980	62 55,6015	27 47,5987
13)	62 55,6671	27 48,6280	62 55,6887	27 48,4288

B. Itäinen haara (2,4m)

	<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°55,6671'P	27°48,6280'I	62°55,6887'P	27°48,4288'I
2)	62 55,7045	27 48,8962	62 55,7261	27 48,6970
3)	62 55,7463	27 49,5818	62 55,7679	27 49,3827
4)	62 55,7808	27 49,9414	62 55,8024	27 49,7422

C. Pohjoinen haara (1,8m)

	<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°55,6671'P	27°48,6280'I	62°55,6887'P	27°48,4288'I
2)	62 55,7423	27 48,8243	62 55,7639	27 48,6251
3)	62 55,8561	27 48,8576	62 55,8777	27 48,6584
4)	62 55,8933	27 48,8465	62 55,9148	27 48,6473
5)	62 55,9590	27 48,9084	62 55,9806	27 48,7092
6)	62 56,2387	27 48,9007	62 56,2603	27 48,7015

D. Risteyksen lu – ko välinen uusi osuus (1,8m)

KKJ		WGS-84	
1) 62°55,7045'P	27°48,8962'I	62°55,7261'P	27°48,6970'I
2) 62 55,7423	27 48,8243	62 55,7639	27 48,6251

E. Uudet viitat

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 72075	Karhonsaari 2	Oik.	62°56,1720'P 27°46,5973'I	62°56,1935'P 27°46,3979'I
2) 72078	Kirkkoniemi	Vas.	62 55,6786 27 48,6199	62 55,7002 27 48,4207
3) 72087	Salmisaari	Vas.	62 55,8918 27 48,8429	62 55,9134 27 48,6437
4) 72089	Hirvolan- niemi 3	Vas.	62 55,9751 27 48,8868	62 55,9967 27 48,6876

F. Siirretyt viitat

1. Vanhat sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>
1) 16855	Jänissaaren matala	Oik.	62°55,6546'P 27°45,2664'I
2) 16857	Karhonsaaren luoto	Oik.	62 56,1419 27 45,3267
3) 16858	Potkusaaren matala	Vas.	62 56,1664 27 45,3369
4) 16859	Vatikiven lä	Vas.	62 55,6082 27 47,8497
5) 16861	Ruskeavirta- luoto	Oik.	62 55,6578 27 48,7406
6) 16866	Hirvolan- niemi 1	Vas.	62 55,7411 27 48,7505
7) 16867	Hirvolan- niemi 2	Vas.	62 55,8620 27 48,8385
8) 16868	Poikkisaari 1	Oik.	62 55,8724 27 48,8758
9) 16869	Poikkisaari 2	Oik.	62 55,9077 27 48,8820
10) 16862	Poikkisaari e-sivu	Etelä	62 55,7356 27 49,1373
11) 16863	Vaajasalon p-sivu	Poh.	62 55,7051 27 49,2207
12) 16865	Poikkisaaren itäpää	Etelä	62 55,7731 27 49,6859
13) 16864	Vaajasalon ko	Poh.	62 55,7248 27 49,6578

2. Uudet sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 16855	Jänissaaren matala	Oik.	62°55,6451'P 27°45,2522'I	62°55,6665'P 27°45,0529'I
2) 16857	Karhonsaaren luoto	Oik.	62 56,1304 27 45,3204	62 56,1518 27 45,1209
3) 16858	Potkusaaren matala	Vas.	62 56,1722 27 45,3401	62 56,1937 27 45,1406
4) 16859 ent.	Tarinniemi 1 Vatikiven lä	Vas.	62 55,6081 27 47,8360	62 55,6296 27 47,6368
5) 16861	Ruskeavirta-luoto	Oik.	62 55,6685 27 48,7474	62 55,6900 27 48,5482
6) 16866	Hirvolan-niemi 1	Vas.	62 55,7573 27 48,7843	62 55,7789 27 48,5851
7) 16867	Hirvolan-niemi 2	Vas.	62 55,8573 27 48,8533	62 55,8789 27 48,6541
8) 16868	Poikkisaari 1	Oik.	62 55,8573 27 48,8608	62 55,8789 27 48,6617
9) 16869	Poikkisaari 2	Oik.	62 55,8932 27 48,8495	62 55,9147 27 48,6503
10) 16862 ent.	Kihonniemi 1 Poikkisaari e-sivu	Etelä	62 55,7339 27 49,2503	62 55,7555 27 49,0512
11) 16863 ent.	Kihonniemi 2 Vaajasalon p-sivu	Poh.	62 55,7121 27 49,2412	62 55,7337 27 49,0420
12) 16865 ent.	Kihonniemi 3 Poikkisaaren itäpää	Etelä	62 55,7519 27 49,5804	62 55,7735 27 49,3812
13) 16864 ent.	Kihonniemi 4 Vaajasalon ko	Poh.	62 55,7475 27 49,7587	62 55,7691 27 49,5595

VIII. (Nro 7205). *Yksityiskohtia*: Väylän linjausta on muutettu paikoin huomattavasti. Väylän kulkusyvyyks on madallettu 1,7 metristä 1,4 metriin. Väylälle on asetettu 4 uutta viittaa ja kaikkia 13 vanhaa viittaa on siirretty.

A. Väylän keskilinja lännestä itään

<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 63°04,2806'P 27°40,5185'I	63°04,3023'P 27°40,3177'I
2) 63 03,8841 27 41,4903	63 03,9058 27 41,2896
3) 63 03,5046 27 43,3434	63 03,5263 27 43,1429
4) 63 02,9651 27 44,6936	63 02,9868 27 44,4932
5) 63 02,9474 27 44,7830	63 02,9692 27 44,5827
6) 63 02,9518 27 44,9076	63 02,9736 27 44,7072
7) 63 02,9538 27 44,9228	63 02,9755 27 44,7225
8) 63 02,9718 27 44,9590	63 02,9936 27 44,7586
9) 63 02,9943 27 44,9763	63 03,0160 27 44,7759

10)	63 03,0338	27 44,9773	63 03,0556	27 44,7770
11)	63 03,0764	27 45,0239	63 03,0982	27 44,8236
12)	63 03,1192	27 45,0377	63 03,1410	27 44,8374
13)	63 03,1917	27 45,0264	63 03,2134	27 44,8261
14)	63 03,4126	27 45,0256	63 03,4344	27 44,8252
15)	63 03,4559	27 45,0952	63 03,4777	27 44,8948
16)	63 03,5023	27 45,2459	63 03,5241	27 45,0455
17)	63 03,5011	27 45,5154	63 03,5229	27 45,3150
18)	63 03,3526	27 45,9688	63 03,3744	27 45,7685
19)	63 03,2623	27 46,8311	63 03,2841	27 46,6308
20)	63 03,1779	27 47,7870	63 03,1998	27 47,5868

B. Uudet viitat

	<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1)	72076	Kuukkeliiniemen luoto 1	Oik.	63°03,4684'P 27°45,0641'I	63°03,4901'P 27°44,8637'I
2)	72093	Jysänkosken alasu 2	Vas.	6303,0769 2745,0384	6303,0987 2744,8380
3)	72096	Jysänkosken kaivanto 2	Oik.	6302,9734 2744,9531	6302,9952 2744,7527
4)	72098	Jysänkosken kaivanto 3	Vas.	6302,9705 2744,9644	6302,9923 2744,7640

C. Siirretyt viitat

1. Vanhat sijainnit

	<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	
1)	17499	Räyskynniemen matala	Vas.	63°03,2388'P	27°46,8046'I
2)	19724	Hautasensaaren matala	Oik.	63 03,2666	27 46,8296
3)	17500	Pajuluoto	Vas.	63 03,2943	27 46,2960
4)	17501	Piikaluodon pari	Vas.	63 03,3096	27 46,1493
5)	17502	Piikaluodon pari	Oik.	63 03,3284	27 46,1002
6)	19725	Kuukelinniemen luoto	Oik.	63 03,4954	27 45,5833
7)	17503	Pieni Kuukelinsaaren matala	Vas.	63 03,3930	27 45,1177
8)	17504	Jysänkosken alasu 1	Oik.	63 03,0660	27 45,0072
9)	17505	Jysänkosken alasu 2	Vas.	63 03,0242	27 44,9769
10)	17506	Jysänkosken kaivanto 1	Oik.	63 03,0168	27 44,9706
11)	19835	Jysänkosken kaivanto 2	Oik.	63 02,9454	27 44,9426
12)	17507	Jysänkosken yläsuu	Vas.	63 02,9345	27 44,9540
13)	17509	Jysänkosken kaivanto 2	Oik.	63 02,9232	27 44,8976
14)	17508	Jysänkosken kaivanto	Vas.	63 02,9159	27 44,9294

2. Uudet sijainnit

	<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1)	17499	Räyskynniemen matala	Vas.	63°03,2494'P 27°46,8165'I	63°03,2712'P 27°46,6162'I
2)	19724	Hautasensaaren matala	Oik.	63 03,2751 27 46,8457	63 03,2969 27 46,6454

3)	17500	Pajuluoto	Vas.	63 03,3074	63 03,3292
				27 46,2880	27 46,0877
4)	17501	Piikaluodon pari 1	Vas.	63 03,3269	63 03,3487
	ent.	Piikaluodon pari		27 46,1310	27 45,9307
5)	17502	Piikaluodon pari 2	Oik.	63 03,3524	63 03,3742
	ent.	Piikaluodon pari		27 46,0507	27 45,8504
6)	19725	Kuukelinniemen luoto	Oik.	63 03,5252	63 03,5470
				27 45,5154	27 45,3150
7)	17503	Pieni Kuukelinsaaren matala	Vas.	63 03,4124	63 03,4342
				27 45,0734	27 44,8730
8)	17504	Jysänkosken alasuu 1	Oik.	63 03,0781	63 03,0999
				27 45,0164	27 44,8161
9)	17505	Jysänkosken alasuu 3	Vas.	63 03,0298	63 03,0515
	ent.	Jysänkosken alasuu 2		27 44,9793	27 44,7790
10)	17506	Jysänkosken kaivanto 1	Oik.	63 03,0356	63 03,0573
				27 44,9742	27 44,7739
11)	19835	Jysänkosken kaivanto 4	Oik.	63 02,9566	63 02,9784
	ent.	Jysänkosken kaivanto 2		27 44,9207	27 44,7204
12)	17507	Jysänkosken yläsuu	Vas.	63 02,9513	63 02,9731
				27 44,9262	27 44,7258
13)	17509	Jysänkosken kaivanto 5	Oik.	63 02,9538	63 02,9755
	ent.	Jysänkosken kaivanto 2		27 44,9078	27 44,7074
14)	17508	Jysänkosken kaivanto 6	Vas.	63 02,9502	63 02,9719
	ent.	Jysänkosken kaivanto		27 44,8892	27 44,6888

IX. (Nro 7240). *Yksityiskohtia*: Väylän linjausta on muutettu paikoin. Yhtä viittaa on siirretty. Väylän kulkusyvyyys on ennallaan (2,4m).

A. Väylän keskilinja etelästä pohjoiseen.

	<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°56,4730'P	27°39,0860'I	62°56,4943'P	27°38,8862,I
2)	62 56,8362	27 39,2966	62 56,8575	27 39,0967
3)	62 57,0801	27 39,3945	62 57,1014	27 39,1946
4)	62 57,2144	27 39,4323	62 57,2357	27 39,2324
5)	62 57,7081	27 39,5325	62 57,7295	27 39,3325
6)	62 58,0894	27 40,0201	62 58,1109	27 39,8202
7)	62 58,5396	27 40,5314	62 58,5611	27 40,3314
8)	62 58,5897	27 40,6128	62 58,6112	27 40,4128
9)	62 58,6614	27 40,8484	62 58,6829	27 40,6484
10)	62 58,6774	27 40,9884	62 58,6989	27 40,7884
11)	62 58,6720	27 41,0930	62 58,6935	27 40,8930
12)	62 58,6459	27 41,1983	62 58,6673	27 40,9983
13)	62 58,2024	27 42,1053	62 58,2238	27 41,9054

B. Siirretyt viitat

1. Vanhat sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>		<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
17282	Siilinsalmi	Viitta	Oikea	62°58,5346'P	62°58,5560'P
				27°40,5492'I	27°40,3492'I

2. Uudet sijainnit

<i>Tl-nro</i>	<i>Nimi</i>	<i>Laji</i>		<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
17282	Siilinsalmi	Viitta	Oikea	62°58,5359'P 27°40,5433'I	62°58,5574'P 27°40,3432'I

Muutokset on huomioitu merikartan 433 vuoden 2008 painoksessa.

Merik. 921, 430, 433 + spesiaalit A, B, C, D. Sarja M/234 + spesiaalit 1,2,3 /235 + spesi-aali/M lehtijakokartta/reittisuunnittelukartta.

Huom! Seuraavien merikartan 433 ja merikarttasarja M:n alueella olevien väylien muutostiedot julkaistaan tämän lehden numerossa 10/10.4.2008:

- Käärmeenniemi – Pirttiniemi väylä
- Pajulahden väylä
- Juurusvesi – Vuotjärvi väylä
- Riistaveden väylä
- Akonpohjan väylä

(Merenkulkulaitos, Väylänpito, Lappeenranta 2008)

☒ **136. Puula. Hiekonsalmi. Vedenrajassa oleva kivikko. Karttamerkintä.**

Paikka: 61°53,566'P, 26°35,317'I (KKJ)

Yksityiskohtia: Mainittuun paikkaan merkitään vedenrajassa oleva kivikko.

Merik. 481

(Merikarttayksikkö, Helsinki 2008)

VII Saimaan kanava

137. Saimaan kanava avattu liikenteelle.

Yksityiskohtia: Saimaan kanava on avattu liikenteelle 25.3.2008 klo 00.00.

(Merenkulkulaitos, Meriliikenteen ohjaus, Lappeenranta 2008)

VIII Tiedotuksia

☒ **138. Suomi. Uusia merikarttapainoksia.**

Aikaisempi tiedonanto: TM 5/84/2008

<i>Nro</i>	<i>Oikaisupvm.</i>	<i>Myyntipvm.</i>	<i>Painos</i>
F-sarja	10.2.2008	17.3.2008	2008

Seuraavaksi ilmestyvät uudet merikarttapainokset: nro 14, 433 .

(Merikarttayksikkö, Helsinki 2008)

I Finska viken

✖ 126. Finland. NO om Pellinge. Farleden Sandholmen – Finnholmarna (2,4 m). Indragna ensmärken. Ändrad kartmarkering.

Detaljer: följande ändringar genomförs före 30.5.2008. Ytterligare meddelande om detta publiceras inte.

<i>Namn</i>	<i>TI-nr</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
Svartskata nedre	418	60°14,049'N 25°58,152'O	60°14,061'N 25°57,966'O
Svartskata övre	419	60 13,992 25 58,323	60 14,005 25 58,137

Objektet finns på området som omfattas av specialen A/620_1. Specialen ska förnyas och utvidgas och kommer att ingå i serie A 2008.

Sjökort 16 + special B. Serie A/619/620

(Sjöfartsverket, Farledshållningen, Helsingfors 2008)

✖ 127. Finland. Farleden vid Haapasaari (8,0 m). Lysbojen ändrad till obelyst boj. Obelysta bojar ändrade till lysbojar. Ändrad kartmarkering.

Detaljer: följande ändringar genomförs före 31.5.2008. Ytterligare meddelande om detta publiceras inte.

A. Lysboj ändrad till obelyst boj

<i>Namn</i>	<i>TI-nr</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
Vjp 8	3014	N-kard. boj	60°19,747'N 27°05,944'O	60°19,766'N 27°05,713'O

B. Obelysta bojar ändrade till lysbojar

<i>Namn</i>	<i>TI-nr</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) Tolpan- matala	2858	O-kard. lysboj	60°19,541'N 27°08,377'O	60°19,555'N 27°08,194'O
2) Saaran- matala	43020	V-kard. lysboj	60 16,172 27 15,112	60 16,186 27 14,929

TI-nr 43020 kommer att finnas i Haapasaari-specialen, som ska utvidgas.

(Sjök. 14_special 1, 2008 IV och serie A/608_special1, 2008)

Sjökort 13, 14. Serie A/608/610

(Sjöfartsverket, Farledshållningen, Helsingfors 2008)

✖ 128. Estland. Finska viken. Narva. Narvaviken. Vrak. Avlägsnade vrak. Kartmarkering.

Detaljer: I Narvaviken, i närheten av farleden som leder till Sillamäe hamn, har upptäckts flera vrak och enskilda vrak har avlägsnats.

A) Upptäckta vrak "Wks": (INT1 IK26)

<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>	<i>Minsta uppmätta djup</i>
1) 59°32,146'N 27°33,969'O	59°32,159'N 27°33,792'O	22,8 m
2) 59 32,062 27 35,262	59 32,075'N 27 35,085'O	26,8 m

- | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 3) | 59 30,367
27 36,931 | 59 30,380'N
27 36,754'O | 20,8 m | |
| B) | Avlägsnade enskilda vrak: (INT1 IK28) | | | |
| | <i>KKJ</i> | | <i>WGS-84</i> | |
| 1) | 59°33,63'N | 27°30,77'O | 59°33,64'N | 27°30,60'O |
| 2) | 59 33,18 | 27 30,23 | 59 33,19 | 27 30,06 |
| 3) | 59 31,85 | 27 33,30 | 59 31,86 | 27 33,13 |
| 4) | 59 32,08 | 27 33,52 | 59 32,09 | 27 33,35 |
| 5) | 59 32,16 | 27 34,77 | 59 32,17 | 27 34,60 |
| 6) | 59 30,18 | 27 37,65 | 59 30,19 | 27 37,48 |

Sjökort fi. 901, est. 502 (INT 1265)
(NtM 18, Tallinn 2008)

⌘ **129. Estland. Finska viken. Muuga. Karbimadala fyr. Ändrad karaktär och lysvidd. Ändrad kartmarkering.**

Detaljer: På fyren Karbimadala, som är belägen N om Muuga, har vitt sken ändrats till fyrsektorer. Alla sektorers lysvidd är 6M, karaktären Q(3)+LFI W/R/G 10s.

Position:

WGS-84

59°33,00'N 24°58,26'O

Sektorering:

grön 252.6° - 257.6°

vit 257.6° - 262.6°

röd 262.6° - 267.6°

vit 267.6° - 252.6°

Sjökort fi. 952, 902, est. 504 (INT 1266), 507 (INT 1267)
(NtM 19, Tallinn 2008)

⌘ **130. (T). Estland. Finska viken. Tallinn. Sektorfyren Tallinn nedre. Den gröna sektorn är tillfälligt ur drift.**

Detaljer: Den gröna sektorn i den nedre sektorfyren i farleden till Tallinn är tillfälligt ur drift.

Position:

WGS-84

59°26,23'N 24°47,92'O

Fyrsektor:

grön 143° - 156°

Sjökort fi. 952, 902, est. 507 (INT 1267), 610, 931
(NtM 20, Tallinn 2008)

II Skärgårdshavet och Ålands hav

α 131. Finland. Skärgårdshavet. S om Aspö. Farleden Lohm – Berghamn – Nötö – Aspö (3,0 m). Prick utlagd. Kartmarkering.

A. Utlagd prick

Namn	TI-nr	Typ	KKJ	WGS-84
Gålakobb	72648	S-kard.	59°56,986'N 21°37,498'O	59°56,990'N 21°37,300'O

Sjökort 24, 25. Serie D/716 + special 1
(Sjöfartsverket, Farledshållningen, Åbo 2008)

III Bottniska viken

α 132. Finland. Bottenviken. Torneåleden. Leddjupgåendet ökas till 9,0 m. De djup som är mindre än det ramade djupet stryks från sjökorten. Tillägg. Västra begränsningslinjen. En brytpunkt läggs till.

Se: UFS 7-8/113/2008

I. Farledsdragning och farledsområde

A. Mittlinjen

Detaljer: Leddjupgåendet i Torneåleden och i hamnbassängen i Röttä hamn har ökats från 8,0 m till 9,0 m. Alla djupangivelser som är mindre än det ramade djupet (-10,8m/-10,2 m) stryks från sjökorten.

	KKJ	WGS-84		
1) Begynnelsep.	65°35,7960'N	24°28,5483'O	65°35,8187'N	24°28,3139'O
2) Korsning	65 37,3200	24 23,7460	65 37,3426	24 23,5111
3)	65 37,6670	24 22,6504	65 37,6896	24 22,4154
4)	65 37,7411	24 22,4163	65 37,7637	24 22,1812
5)	65 37,7998	24 22,1578	65 37,8224	24 21,9228
6)	65 39,8381	24 13,1572	65 39,8606	24 12,9212
7)	65 39,8733	24 13,0016	65 39,8957	24 12,7656
8)	65 39,9262	24 12,8791	65 39,9486	24 12,6431
9)	65 40,1712	24 12,3125	65 40,1936	24 12,0764
10)	65 40,2652	24 12,0950	65 40,2876	24 11,8589
11)	65 40,3919	24 12,0252	65 40,4142	24 11,7890
12)	65 43,1623	24 10,4944	65 43,1848	24 10,2578
13) Korsning	65 43,6371	24 10,2316	65 43,6596	24 09,9948
14) Korsning	65 43,8912	24 10,0908	65 43,9136	24 09,8540
15)	65 44,3912	24 09,8137	65 44,4137	24 09,5767
16)	65 44,7843	24 09,5957	65 44,8068	24 09,3587

I punkt 12) slutar ramat djup -10,8 m och börjar ramat djup -10,2 m.

I punkt 16) börjar hamnområdet och hamnbassängen

C. Vänstra begränsningslinjen

Brytpunkten 13) har bekräftats för vänstra begränsningslinjen

	<i>TI-nr</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>	
1)	Brytpunkt	65°35,0979'N	24°27,7433'O	65°35,1205'N 24°27,5090'O
2)	22540	65 36,6958	24 25,2025	65 36,7184 24 24,9678
3)	Brytp.	65 37,2972	24 23,5463	65 37,3198 24 23,3114
4)	22543	65 37,5652	24 22,5544	65 37,5878 24 22,3194
5)	Brytp.	65 38,2951	24 19,7819	65 38,3177 24 19,5466
6)	22548	65 38,4398	24 19,1447	65 38,4623 24 18,9093
7)	22550	65 38,6821	24 17,3228	65 38,7046 24 17,0872
8)	22553	65 39,3441	24 15,0162	65 39,3665 24 14,7804
9)	22554	65 39,7945	24 13,1584	65 39,8169 24 12,9225
10)	22557	65 39,8848	24 12,7583	65 39,9072 24 12,5223
11)	Brytp.	65 40,0238	24 12,4257	65 40,0462 24 12,1897
12)	22560	65 40,2859	24 11,8308	65 40,3083 24 11,5947
13)	22562	65 41,2607	24 11,4541	65 41,2831 24 11,2178
14)	22564	65 41,6191	24 11,2131	65 41,6415 24 10,9768
15)	22567	65 42,6739	24 10,4648	65 42,6963 24 10,2282
16)	22570	65 43,1515	24 10,4002	65 43,1740 24 10,1635
17)	22572	65 43,5322	24 10,1911	65 43,5547 24 09,9544
18)	22575	65 43,8836	24 09,9964	65 43,9061 24 09,7595
19)	22577	65 44,2928	24 09,7695	65 44,3153 24 09,5326
20)	43230	65 44,6853	24 09,5518	65 44,7078 24 09,3148
21)	Brytpunkt	65 44,7613	24 09,5096	65 44,7838 24 09,2725

Sjökort 59 + special B, 931, 958, 3. Serie G/854/855 + special 1
(Sjökarteenheten, Helsingfors 2008)

IV Östersjön

⌘ 133. Danmark. Kadetrenden. Rute T. Vrak. Ändring.

Se: Ufs 13/224/2007

Detaljer: Punkt 2) i den nämnda notisen, vrakets position, och det minsta djupet har kontrollerats:

<i>WGS-84</i>	<i>Minsta uppmätta djup</i>
54°25,021'N	17,2 m
11°58,556'O	

Sjökort da. 197, 104

(Efs 198, Köpenhamn 2008)

⌘ 134. (T). Danmark. Rute T N. SO om Rødbyhavn. Vrak. Ändring.

Se: Ufs 32-33/592/2007 (T), Ufs 6/96/2008 (T)

Kontrollerad position: 54°32,95'N, 11°33,52'O (WGS-84)

Detaljer: Fartyget Omer N har sjunkit på ovan nämnda position. Vraket har splittrats i flera delar, vilka som högst sträcker sig 7 m ovanför vattenytan. Vrakdelarna har märkts ut med tre lysbojar enligt följande:

	<i>Position (WGS-84)</i>	<i>Typ av lysboj</i>
1)	54°32,84'N, 11°33,60'O	S-kard. Q(6)W+LFIW 15 s
2)	54 33,000 11 33,415	V-kard. prick
3)	54 33,000 11 33,784	O-kard. prick

Sjökort da. 196, 104
(EFS 210, Köpenhamn 2008)

VI Inlandsfarvattnen

α 135. Vuoksens vattendrag. Kuopio-området. Ändringar i farledsdragningen. Ändrad utprickning. Ändrad kartmarkering.

Detaljer: Ändringarna gäller följande farleder:

Farlederna:

- I) Farleden Muuraissaari - Itkoniemi
- II) Hamnlederna i Kuopionlahti
- III) Farlederna vid Rönö
- IV) Farleden till Kuopio passagerarhamn
- V) Farleden till Kuopio båthamn
- VI) Vaajasalo södra farled
- VII) Vaajasalo norra farled
- VIII) Farleden till Siilinjärvi båthamn
- IX) Farleden till Vuorela

I. *Detaljer:* Leddjupgåendet i farleden (3m/3,6m) och farledsdragningen förblir oförändrade. En del av farledens flytande säkerhetsanordningar har flyttats.

A. Flyttade prickar

1. Gamla positioner

	<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>
1)	16818	Selkäkallio	Ost	62°51,2398'N 27°44,0618'O
2)	16821	Lehtosaari e-matala	Ost	62 52,3519 27 43,9808

2. Nya positioner

	<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1)	16818	Selkäkallio	Ost	62°51,2387'N 27°44,0618'O	62°51,2599'N 27°43,8629'O
2)	16821	Lehtosaari e-matala	Ost	62 52,3465 27 44,0128	62 52,3678 27 43,8138

II. *Detaljer:* Leddjupgåendet i farleden (2,4m) förblir oförändrat. Farledsdragningen ändras ställvis märkbart. En del av farledens flytande säkerhetsanordningar har flyttats.

A. Mittlinjen

	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1)	62°52,5509'N 27°41,9614'O	62°52,5722'N 27°41,7623'O
2)	62 52,7069 27 41,8371	62 52,7282 27 41,6379

- 3) 62 52,9683 27 41,6324 62 52,9895 27 41,4332
 4) 62 53,0634 27 41,2993 62 53,0846 27 41,1000

B. Flyttade prickar

1. Gamla positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 16837	Lokkiluoto S	Väst	62°52,8825'N 27°41,4569'O	62°52,9038'N 27°41,2577'O
2) 16838	Lokkiluoto NV	Väst	62 53,0046 27 41,3432	62 53,0258 27 41,1439
3) 16842	Kuopionlahden pohjoisranta	Väst	62 53,0291 27 41,4497	62 53,0504 27 41,2504
4) 16840	Lokkiluoto SO	Ost	62 52,9412 27 41,5994	62 52,9625 27 41,4001
5) 16839	Keiliniemen luoto	Väst	62 52,9167 27 41,7620	62 52,9379 27 41,5628

2. Nya positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 16837	Lokkiluoto S	Väst	62°52,8807'N 27°41,4549'O	62°52,9019'N 27°41,2557'O
2) 16838	Lokkiluoto NV	Väst	62 53,0060 27 41,3418	62 53,0272 27 41,1425
3) 16842	Kuopionlahden pohjoisranta	Väst	62 53,0292 27 41,4439	62 53,0504 27 41,2446
4) 16840	Lokkiluoto SO	Ost	62 52,9390 27 41,6164	62 52,9602 27 41,4172
5) 16839	Keiliniemen luoto	Väst	62 52,9151 27 41,7582	62 52,9364 27 41,5589

III. *Detaljer:* Farledernas leddjupgående (1,8m) förblir oförändrat. Farledernas sträckning ändras ställvis. En del av farledens flytande säkerhetsanordningar har flyttats.

A. Mittlinjen

1. Mellan farleden Varkaus – Kuopio (4,35m) och farleden Muuraissaari – Itkonniemi (3,0m). Västostlig riktning.

<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 62°52,4166'N 27°42,6998'O	62°52,4379'N 27°42,5007'O
2) 62 52,2681 27 42,7309	62 52,2894 27 42,5319
3) 62 52,4747 27 42,8705	62 52,4960 27 42,6714
4) 62 52,5072 27 43,3417	62 52,5285 27 43,1426
5) 62 52,5155 27 43,4628	62 52,5368 27 43,2637
6) 62 52,5139 27 43,6734	62 52,5352 27 43,4743
7) 62 52,5107 27 44,0703	62 52,5320 27 43,8713

2. Söderut från farleden till Kuopio passagerarhamn (3m).

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°53,2002'N 27°43,5393'O	62°53,2215'N	27°43,3402'O
2)	62 52,8754 27 43,4389	62 52,8967	27 43,2398
3)	62 52,7537 27 43,2294	62 52,7750	27 43,0303
4)	62 52,7082 27 43,2287	62 52,7295	27 43,0296
5)	62 52,6738 27 43,2476	62 52,6951	27 43,0485
6)	62 52,6256 27 43,3286	62 52,6469	27 43,1295
7)	62 52,5953 27 43,4111	62 52,6166	27 43,2120
8)	62 52,5396 27 43,5318	62 52,5609	27 43,3327
9)	62 52,5139 27 43,6734	62 52,5352	27 43,4743

3. Västliga farledsföringen. Nordsydlig riktning.

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°52,5953'N 27°43,4111'O	62°52,6166'N	27°43,2120'O
2)	62 52,5629 27 43,4426	62 52,5842	27 43,2435
3)	62 52,5340 27 43,4314	62 52,5553	27 43,2324
4)	62 52,5072 27 43,3417	62 52,5285	27 43,1426

B. Flyttade prickar

1. Gamla positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>	
1)	23571	Honkasaari 6	Väst	62°52,7451'N 27°43,2595'O	62°52,7664'N 27°43,0604'O
2)	23570	Honkasaari 5	Väst	62 52,6696 27 43,2711	62 52,6909 27 43,0720
3)	23569	Rönö 5	Ost	62 52,6683 27 43,2285	62 52,6896 27 43,0294
4)	23564	Rönö 3	Syd	62 52,5186 27 43,3852	62 52,5399 27 43,1861
5)	23562	Lehtosaari 4	Väst	62 52,4141 27 42,8303	62 52,4354 27 42,6311
6)	23575	Honkasaari 1	Syd	62 52,5311 27 43,8602	62 52,5524 27 43,6611

2. Nya positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>	
1)	23571	Honkasaari 6	Väst	62°52,7446'N 27°43,2541'O	62°52,7658'N 27°43,0549'O
2)	23570	Honkasaari 5	Väst	62 52,6686 27 43,2678	62 52,6899 27 43,0687
3)	23569	Rönö 5	Ost	62 52,6683 27 43,2325	62 52,6896 27 43,0333
4)	23564	Rönö 3	Syd	62 52,5238 27 43,3737	62 52,5451 27 43,1746
5)	23562	Lehtosaari 4	Väst	62 52,4161 27 42,8038	62 52,4374 27 42,6047
6)	23575	Honkasaari 1	Syd	62 52,5229 27 43,8653	62 52,5442 27 43,6662

IV. *Detaljer:* Farledens leddjupgående (3m) och dragning förblir oförändrade. En del av farledens flytande säkerhetsanordningar har flyttats.

A. Flyttade säkerhetsanordningar

1. Gamla positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Anordning</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
2) 16831	Vasikkasaari 1	Prick	BB	62°53,2790'N 27°42,7243'O	62°53,3003'N 27°42,5251'O
3) 20090	Tuhkaniemen- luoto 1	Lys- boj	SB	62 53,4282 27 42,3760	62 53,4495 27 42,1767
1) 16827	Koljonniemi	Prick	Ost	62 53,3063 27 42,1162	62 53,3275 27 41,9170

2. Nya positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Anordn.</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
2) 16831	Vasikkasaari 1	Prick	BB	62°53,2487'N 27°42,8829'O	62°53,2700'N 27°42,6837'O
3) 20090	Tuhkaniemen- luoto 1	Lysboj	SB	62 53,4186 27 42,3904	62 53,4399 27 42,1911
1) 16827	Koljonniemi	Prick	Ost	62 53,2938 27 42,1211	62 53,3151 27 41,9218

V. *Detaljer:* Farledens leddjupgående (3m) och dragning förblir oförändrade. En del av farledens flytande säkerhetsanordningar har flyttats.

A. Flyttade prickar

1. Gamla positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 16853	Akkaluo	Syd	62°53,5320'N 27°43,7906'O	62°53,5533'N 27°43,5914'O
2) 16851	Puusepän- luoto p	Nord	62 53,5690 27 42,6615	62 53,5903 27 42,4623
3) 16850	Aallonmurtaja	Nord	62 53,6006 27 42,5191	62 53,6219 27 42,3198

2. Nya positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Laji</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 16853	Akkaluo	Syd	62°53,5256'N 27°43,8172'O	62°53,5469'N 27°43,6181'O
2) 16851	Puusepän- luoto p	Nord	62 53,5687 27 42,6788	62 53,5900 27 42,4796
3) 16850	Aallonmurtaja	Nord	62 53,6039 27 42,5279	62 53,6252 27 42,3287

VI. *Detaljer:* Farledens leddjupgående (2,7m) förblir oförändrat, men dragningen har ändrats enligt de uppmätta linjerna för enstavlor SV och SO om Vaajasalo.

A. Mittlinjen i västostlig riktning

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°53,4407'N 27°43,9689'O	62°53,4620'N	27°43,7697'O
2)	62 53,9203 27 46,4774	62 53,9417	27 46,2783
3)	62 53,9286 27 46,5484	62 53,9501	27 46,3493
4)	62 53,9294 27 46,8971	62 53,9508	27 46,6981
5)	62 53,9116 27 47,2550	62 53,9330	27 47,0560
6)	62 53,8913 27 47,4346	62 53,9128	27 47,2356
7)	62 53,8262 27 47,8251	62 53,8476	27 47,6261
8)	62 53,7841 27 47,9977	62 53,8056	27 47,7987
9)	62 53,7400 27 48,1531	62 53,7615	27 47,9541
10)	62 53,6392 27 48,4552	62 53,6606	27 48,2563
11)	62 53,1854 27 49,4586	62 53,2069	27 49,2598
12)	62 53,1403 27 49,8287	62 53,1618	27 49,6299
13)	62 53,1694 27 50,1251	62 53,1909	27 49,9264

VII. Detaljer: Farledsdragningen har ändrats på flera ställen och ett nytt farledsavsnitt (1,8 m) har lagts till. Farledens leddjupgående förblir till största delen oförändrat 2,4 m, med undantag för farledsavsnittet som förgrenar sig norrut NV om Kihonniemi och vars leddjupgående har reducerats från 2,4 m till 1,8 m. Sju nya prickar har lagts ut i farleden och 13 prickar har flyttats.

A. Mittlinjen i västostlig riktning (2,4m)

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°54,4885'N 27°44,6554'O	62°54,5099'N	27°44,4562'O
2)	62 55,4846 27 44,9977	62 55,5061	27 44,7983
3)	62 55,6662 27 45,1832	62 55,6877	27 44,9838
4)	62 56,0989 27 45,2617	62 56,1204	27 45,0623
5)	62 56,3522 27 45,5970	62 56,3737	27 45,3976
6)	62 56,4374 27 45,6326	62 56,4589	27 45,4331
7)	62 56,4738 27 45,7293	62 56,4953	27 45,5299
8)	62 56,4742 27 45,7968	62 56,4957	27 45,5973
9)	62 56,4539 27 45,8919	62 56,4754	27 45,6924
10)	62 56,1857 27 46,6275	62 56,2072	27 46,4282
11)	62 55,6280 27 47,6611	62 55,6496	27 47,4619
12)	62 55,5800 27 47,7980	62 55,6015	27 47,5987
13)	62 55,6671 27 48,6280	62 55,6887	27 48,4288

B. Östra farledsförgreningen (2,4m)

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°55,6671'N 27°48,6280'O	62°55,6887'N	27°48,4288'O
2)	62 55,7045 27 48,8962	62 55,7261	27 48,6970
3)	62 55,7463 27 49,5818	62 55,7679	27 49,3827
4)	62 55,7808 27 49,9414	62 55,8024	27 49,7422

C. Norra farledsföröreningen (1,8m)

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°55,6671'N 27°48,6280'O	62°55,6887'N 27°48,4288'O	
2)	62 55,7423 27 48,8243	62 55,7639 27 48,6251	
3)	62 55,8561 27 48,8576	62 55,8777 27 48,6584	
4)	62 55,8933 27 48,8465	62 55,9148 27 48,6473	
5)	62 55,9590 27 48,9084	62 55,9806 27 48,7092	
6)	62 56,2387 27 48,9007	62 56,2603 27 48,7015	

D. Nytt avsnitt mellan NV och NO i korsningen (1,8m)

<i>KKJ</i>		<i>WGS-84</i>	
1)	62°55,7045'N 27°48,8962'O	62°55,7261'N 27°48,6970'O	
2)	62 55,7423 27 48,8243	62 55,7639 27 48,6251	

E. Nya prickar

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1)	72075	Karhonsaari 2	SB	62°56,1720'N 27°46,5973'O 62°56,1935'N 27°46,3979'O
2)	72078	Kirkkoniemi	BB	62 55,6786 27 48,6199 62 55,7002 27 48,4207
3)	72087	Salmisaari	BB	62 55,8918 27 48,6437 62 55,9134 27 48,6437
4)	72089	Hirvolanniemi 3	BB	62 55,9751 27 48,8868 62 55,9967 27 48,6876

F. Flyttade prickar

1. Gamla positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>
1)	16855	Jänissaaren matala	SB
			62°55,6546'N 27°45,2664'O
2)	16857	Karhonsaaren luoto	SB
			62 56,1419 27 45,3267
3)	16858	Potkusaaren matala	BB
			62 56,1664 27 45,3369
4)	16859	Vatikivi V	BB
			62 55,6082 27 47,8497
5)	16861	Ruskeavirtaluoto	SB
			62 55,6578 27 48,7406
6)	16866	Hirvolanniemi 1	BB
			62 55,7411 27 48,7505
7)	16867	Hirvolanniemi 2	BB
			62 55,8620 27 48,8385
8)	16868	Poikkisaari 1	SB
			62 55,8724 27 48,8758
9)	16869	Poikkisaari 2	SB
			62 55,9077 27 48,8820

10)	16862	Poikkisaari e-sivu	Syd	62 55,7356 27 49,1373
11)	16863	Vaajasalo p-sivu	Nord	62 55,7051 27 49,2207
12)	16865	Poikkisaaren itäpää	Syd	62 55,7731 27 49,6859
13)	16864	Vaajasalo ko	Nord	62 55,7248 27 49,6578

2. Nya positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1)	Jänissaaren matala	SB	62°55,6451'N 27°45,2522'O	62°55,6665'N 27°45,0529'O
2)	Karhonsaaren luoto	SB	62 56,1304 27 45,3204	62 56,1518 27 45,1209
3)	Potkusaaren matala	BB	62 56,1722 27 45,3401	62 56,1937 27 45,1406
4)	Tarinniemi 1 tid. Vatikiven V	BB	62 55,6081 27 47,8360	62 55,6296 27 47,6368
5)	16861 Ruskeavirtaluoto	SB	62 55,6685 27 48,7474	62 55,6900 27 48,5482
6)	16866 Hirvolanniemi 1	BB	62 55,7573 27 48,7843	62 55,7789 27 48,5851
7)	16867 Hirvolanniemi 2	BB	62 55,8573 27 48,8533	62 55,8789 27 48,6541
8)	16868 Poikkisaari 1	SB	62 55,8573 27 48,8608	62 55,8789 27 48,6617
9)	16869 Poikkisaari 2	SB	62 55,8932 27 48,8495	62 55,9147 27 48,6503
10)	16862 tid. Kihonniemi 1 Poikkisaari e-sivu	Syd	62 55,7339 27 49,2503	62 55,7555 27 49,0512
11)	16863 tid. Kihonniemi 2 Vaajasalon p-sivu	Nord	62 55,7121 27 49,2412	62 55,7337 27 49,0420
12)	16865 tid. Kihonniemi 3 Poikkisaaren itäpää	Syd	62 55,7519 27 49,5804	62 55,7735 27 49,3812
13)	16864 tid. Kihonniemi 4 Vaajasalon ko	Nord	62 55,7475 27 49,7587	62 55,7691 27 49,5595

VIII. (Nr 7205). Detaljer: Farledsdragningen har ställvis ändrats märkbart. Farledens leddjupgående har reducerats från 1,7 m till 1,4 m. Fyra nya prickar har lagts ut i farleden och alla 13 gamla prickar har flyttats.

A. Mittlinjen västostlig riktning

<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 63°04,2806'N 27°40,5185'O	63°04,3023'N 27°40,3177'O
2) 63 03,8841 27 41,4903	63 03,9058 27 41,2896

3)	63 03,5046	27 43,3434	63 03,5263	27 43,1429
4)	63 02,9651	27 44,6936	63 02,9868	27 44,4932
5)	63 02,9474	27 44,7830	63 02,9692	27 44,5827
6)	63 02,9518	27 44,9076	63 02,9736	27 44,7072
7)	63 02,9538	27 44,9228	63 02,9755	27 44,7225
8)	63 02,9718	27 44,9590	63 02,9936	27 44,7586
9)	63 02,9943	27 44,9763	63 03,0160	27 44,7759
10)	63 03,0338	27 44,9773	63 03,0556	27 44,7770
11)	63 03,0764	27 45,0239	63 03,0982	27 44,8236
12)	63 03,1192	27 45,0377	63 03,1410	27 44,8374
13)	63 03,1917	27 45,0264	63 03,2134	27 44,8261
14)	63 03,4126	27 45,0256	63 03,4344	27 44,8252
15)	63 03,4559	27 45,0952	63 03,4777	27 44,8948
16)	63 03,5023	27 45,2459	63 03,5241	27 45,0455
17)	63 03,5011	27 45,5154	63 03,5229	27 45,3150
18)	63 03,3526	27 45,9688	63 03,3744	27 45,7685
19)	63 03,2623	27 46,8311	63 03,2841	27 46,6308
20)	63 03,1779	27 47,7870	63 03,1998	27 47,5868

B. Nya prickar

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>	
1)	72076	Kuukkeliniemen luoto 1	SB	63°03,4684'N 27°45,0641'O	63°03,4901'N 27°44,8637'O
2)	72093	Jysänkosken alasuu 2	BB	6303,0769 2745,0384	6303,0987 2744,8380
3)	72096	Jysänkosken kaivanto 2	SB	6302,9734 2744,9531	6302,9952 2744,7527
4)	72098	Jysänkosken kaivanto 3	BB	6302,9705 2744,9644	6302,9923 2744,7640

C. Flyttade prickar

1. Gamla positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>	
1)	17499	Räyskynniemen matala	BB	63°03,2388'N	27°46,8046'O
2)	19724	Hautasensaaren matala	SB	63 03,2666	27 46,8296
3)	17500	Pajuluoto	BB	63 03,2943	27 46,2960
4)	17501	Piikaluodon pari	BB	63 03,3096	27 46,1493
5)	17502	Piikaluodon pari	SB	63 03,3284	27 46,1002
6)	19725	Kuukelinniemen luoto	SB	63 03,4954	27 45,5833
7)	17503	Pieni Kuukelinsaaren matala	BB	63 03,3930	27 45,1177
8)	17504	Jysänkosken alasuu 1	SB	63 03,0660	27 45,0072
9)	17505	Jysänkosken alasuu 2	BB	63 03,0242	27 44,9769
10)	17506	Jysänkosken kaivanto 1	SB	63 03,0168	27 44,9706
11)	19835	Jysänkosken kaivanto 2	SB	63 02,9454	27 44,9426
12)	17507	Jysänkosken yläsuu	BB	63 02,9345	27 44,9540
13)	17509	Jysänkosken kaivanto 2	SB	63 02,9232	27 44,8976
14)	17508	Jysänkosken kaivanto	BB	63 02,9159	27 44,9294

2. Nya positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 17499	Räyskynniemen matala	BB	63°03,2494'N 27°46,8165'O	63°03,2712'N 27°46,6162'O
2) 19724	Hautasensaaren matala	SB	63 03,2751 27 46,8457	63 03,2969 27 46,6454
3) 17500	Pajuluoto	BB	63 03,3074 27 46,2880	63 03,3292 27 46,0877
4) 17501	Piikaluodon pari 1	BB	63 03,3269 27 46,1310	63 03,3487 27 45,9307
5) 17502	Piikaluodon pari 2	SB	63 03,3524 27 46,0507	63 03,3742 27 45,8504
6) 19725	Kuukelinniemen luoto	SB	63 03,5252 27 45,5154	63 03,5470 27 45,3150
7) 17503	Pieni Kuukelinsaaren matala	BB	63 03,4124 27 45,0734	63 03,4342 27 44,8730
8) 17504	Jysänkosken alasuu 1	SB	63 03,0781 27 45,0164	63 03,0999 27 44,8161
9) 17505	Jysänkosken alasuu 3	BB	63 03,0298 27 44,9793	63 03,0515 27 44,7790
10) 17506	Jysänkosken kaivanto 1	SB	63 03,0356 27 44,9742	63 03,0573 27 44,7739
11) 19835	Jysänkosken kaivanto 4	SB	63 02,9566 27 44,9207	63 02,9784 27 44,7204
12) 17507	Jysänkosken yläsuu	BB	63 02,9513 27 44,9262	63 02,9731 27 44,7258
13) 17509	Jysänkosken kaivanto 5	SB	63 02,9538 27 44,9078	63 02,9755 27 44,7074
14) 17508	Jysänkosken kaivanto 6	BB	63 02,9502 27 44,8892	63 02,9719 27 44,6888

IX. (Nr 7240). Detaljer: Farledsdragningen har ställvis ändrats. En prick har flyttats. Farledens leddjupgående är oförändrat (2,4m).

A. Mittlinjen sydnordlig riktning

<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
1) 62°56,4730'N 27°39,0860'O	62°56,4943'N 27°38,8862'O
2) 62 56,8362 27 39,2966	62 56,8575 27 39,0967
3) 62 57,0801 27 39,3945	62 57,1014 27 39,1946
4) 62 57,2144 27 39,4323	62 57,2357 27 39,2324
5) 62 57,7081 27 39,5325	62 57,7295 27 39,3325
6) 62 58,0894 27 40,0201	62 58,1109 27 39,8202
7) 62 58,5396 27 40,5314	62 58,5611 27 40,3314
8) 62 58,5897 27 40,6128	62 58,6112 27 40,4128
9) 62 58,6614 27 40,8484	62 58,6829 27 40,6484
10) 62 58,6774 27 40,9884	62 58,6989 27 40,7884
11) 62 58,6720 27 41,0930	62 58,6935 27 40,8930

12)	62 58,6459	27 41,1983	62 58,6673	27 40,9983
13)	62 58,2024	27 42,1053	62 58,2238	27 41,9054

B. Flyttade prickar

1. Gamla positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Anordn.</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
17282	Siilinsalmi	Prick	SB	62°58,5346'N 27°40,5492'O	62°58,5560'N 27°40,3492'O

2. Nya positioner

<i>Tl-nr</i>	<i>Namn</i>	<i>Anordn.</i>	<i>Typ</i>	<i>KKJ</i>	<i>WGS-84</i>
17282	Siilinsalmi	Prick	SB	62°58,5359'N 27°40,5433'O	62°58,5574'N 27°40,3432'O

Ändringarna har införts i 2008 års upplaga av sjökort 433.

Sjökort 921, 430, 433 + specialerna A, B, C, D. Serie M/234 + specialerna 1,2,3 /235 + special/M indexkartan/ruttplaneringskartan.

Obs! Följande ändringar som gäller farlederna i området som omfattas av sjökort 433 och sjökortsserie M publiceras i Ufs nummer 10/10.4.2008:

- Farleden Käärmeenniemi – Pirttiniemi
- Pajulahti farled
- Farleden Juurusvesi – Vuotjärvi
- Riistavesi farled
- Akonpohja farled

(Sjöfartsverket, Farledshållningen, Villmanstrand 2008)

☒ **136. Puula. Hiekonsalmi. Grynna. Kartmarkering.**

Position: 61°53,566'N, 26°35,317'O (KKJ)

Detaljer: Grynna på ovan nämnda position.

Sjökort 481

(Sjökarteenheten, Helsingfors 2008)

VII Saima kanal

137. Saima kanal öppnas för trafik.

Detaljer: Saima kanal öppnas för trafik 25.3.2008 kl. 00.00.

(Sjöfartsverket, Sjötrafikledningen, Villmanstrand 2008)

VIII Tillkännagivanden

☒ **138. Finland. Nya sjökortsupplagor.**

Se: Ufs 5/84/2008

<i>Nr</i>	<i>Rättelsedatum</i>	<i>I handeln</i>	<i>Upplaga</i>
Serie F	10.2.2008	17.3.2008	2008

Härnäst utges nya upplagor av sjökort: 14 och 433.

(Sjökarteenheten, Helsingfors 2008)

NAVAREA ONE

139. NAVAREA ONE 068

RIGLIST. CORRECT AT 190600 UTC MAR 08.

SOUTHERN NORTH SEA: 51 TO 55 N.

53-03.0N 001-52.4E	GSF LABRADOR	
53-17.4N 001-06.6E	ENSCO 100	
53-41.3N 004-27.4E	NOBLE GEORGE SAUVAGEU	NEW
53-44.5N 003-37.1E	ENSCO 72	
53-46.8N 001-42.9E	NOBLE JULIE ROBERTSON	
53-52.2N 001-12.5E	ENSCO 80	NEW
53-54.1N 003-43.3E	NOBLE PIET VAN EDE	
54-09.0N 004-33.4E	NOBLE LYNDA BOSSLER	

NORTH SEA: 55 TO 60 N,

55-33.5N 005-08.1E	EAST OF 5 W AND THE BALTIC SEA	
55-44.7N 004-32.6E	ENSCO 71	
56-31.7N 002-36.5E	ENERGY ENDEAVOUR	NEW
56-36.7N 003-08.7E	ENSCO 101	
56-44.0N 002-11.4E	MAERSK GALLANT	
56-44.2N 001-23.4E	ENSCO 102	
56-44.2N 001-23.4E	GSF ARCTIC 4	
56-54.5N 002-27.2E	OCEAN PRINCESS	
56-55.0N 002-23.8E	ROWAN GORILLA 6	
57-08.9N 000-32.6E	TRANSOCEAN PROSPECT	NEW
57-09.6N 002-15.4E	J W MCLEAN	
57-15.2N 002-11.3E	OCEAN GUARDIAN	
57-30.2N 002-18.5E	MAERSK GIANT	
57-54.0N 000-36.5W	BORGSTEN DOLPHIN	
58-00.2N 001-55.3E	MAERSK GUARDIAN	
58-03.3N 003-20.8W	GSF GALAXY 2	
58-05.8N 001-23.7W	OCEAN NOMAD	NEW
58-11.8N 000-58.4E	SEDCO 712	
58-18.4N 001-39.8W	STENA SPEY	
58-25.2N 000-32.9W	BYFORD DOLPHIN	
58-54.8N 002-12.1E	BREDFORD DOLPHIN	
59-08.8N 002-23.2E	TRANSOCEAN WINNER	
59-22.1N 001-36.4E	NOBLE TON VAN LANGEVELD	NEW
59-32.8N 001-59.3E	DEEPSEA BERGEN	

NORWEGIAN SEA: NORTH OF 60 N, EAST OF 5 W.

60-18.5N 004-02.8W	PAUL B LLOYD JR	
60-28.1N 002-40.9E	DEEPSEA DELTA	
60-32.7N 001-54.1E	SEDCO 714	
60-33.5N 001-56.8E	TRANSOCEAN JOHN SHAW	
60-48.0N 003-26.4E	WEST VENTURE	
60-50.7N 003-37.6E	DEEPSEA TRYM	

60-54.9N 003-35.2E	SONGA DEE	
60-55.6N 000-49.4E	GSF ARCTIC 2	
61-02.6N 003-36.0E	BIDEFORD DOLPHIN	
61-12.6N 000-42.7E	SEDCO 704	NEW
61-13.2N 002-59.6E	TRANSOCEAN LEADER	
61-16.1N 002-59.8W	LEIV EIRIKSSON	
61-22.7N 002-06.3E	BORGLAND DOLPHIN	
63-31.8N 005-23.2E	WEST NAVIGATOR	
64-21.7N 007-42.7E	TRANSOCEAN ARCTIC	
64-56.6N 006-26.2E	SCARABEO 5	
65-10.0N 006-44.0E	TRANSOCEAN SEARCHER	
65-56.5N 007-35.6E	WEST ALPHA	
65-58.1N 007-48.6E	OCEAN VANGUARD	
66-02.6N 008-06.1E	STENA DON	NEW
71-36.0N 020-49.4E	POLAR PIONEER	

SOUTH AND WEST COASTS OF THE BRITISH ISLES

60-37.0N 005-28.7W TRANSOCEAN RATHER

NOTES:

A.RIGS ARE PROTECTED BY A 500 METRE SAFETY ZONE.

B.ACP - ADJACENT TO CHARTED PLATFORM.

2.CANCEL 064/08

140. NAVAREA ONE 069

NAVAREA ONE MESSAGES IN FORCE AT 21 1000 UTC MAR 08:

2005 SERIES: 402.

2007 SERIES: 019 035 050 199 247 251 279 293 329.

2008 SERIES: 004 042 046 053 054 056 068 069.

CANCEL 065/08.

141. NAVAREA ONE 070

GPS. PRN 10 UNUSABLE UNTIL FURTHER NOTICE.