

LIITE 5 Tieliikennelain merkkiryhmän D liikennemerkkien mitoitus

MÄÄRÄYSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Tieliikennelain merkkiryhmän D liikennemerkkien mitoitus	D0	1.6.2020	
Pakollinen ajosuunta	D1.1	1.6.2020	
Pakollinen ajosuunta	D1.2	1.6.2020	
Pakollinen ajosuunta	D1.3	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.4	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.4_2	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.4_3	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.5	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.5_2	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.5_3	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.6	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.6_2	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.6_3	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.7	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.7_2	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.7_3	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.8	1.6.2021	
Pakollinen ajosuunta	D1.9	1.6.2021	
Pakollinen kiertosuunta	D2	1.6.2020	
Liikenteenjakaja	D3.1	1.6.2020	
Liikenteenjakaja	D3.1_2	1.6.2020	
Liikenteenjakaja	D3.2	1.6.2020	
Liikenteenjakaja	D3.2_2	1.6.2020	
Liikenteenjakaja	D3.3	1.6.2020	
Liikenteenjakaja	D3.3_2	1.6.2020	
Jalkakäytävä	D4	1.6.2021	
Pyörätie	D5	1.6.2020	
Pyörätie	D5_2	1.6.2020	Lisäkilpi H23.2
Pyörätie	D5_3	1.6.2020	Lisäkilpi H9.1
Pyörätie	D5_4	1.6.2020	Lisäkilpi H24
Pyörätie	D5_5	1.6.2020	Lisäkilpi H24, H9.1
Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	1.6.2021	Lisäkilpi H23.2
Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6_2	1.6.2021	Lisäkilpi H9.1
Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6_3	1.6.2021	Lisäkilpi H24


LIITE 5 Tieliikennelain merkkiryhmän D liikennemerkkien mitoitus

MÄÄRÄYSMERKIT


Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6_4	1.6.2021	Lisäkilpi H24
Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6_5	1.6.2021	Lisäkilpi H24, H9.1
Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.1	1.6.2021	
Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.2	1.6.2021	
Moottorikelkkailureitti	D8	1.6.2020	
Moottorikelkkailureitti	D8_2	1.6.2021	Lisäkilpi H24
Moottorikelkkailureitti	D8_3	1.6.2021	Lisäkilpi H24
Ratsastustie	D9	1.6.2020	
Vähimmäisnopeus	D10	1.6.2020	50
Vähimmäisnopeus	D10_2	1.6.2021	60
Vähimmäisnopeus	D10_3	1.6.2020	70
Vähimmäisnopeus	D10_4	1.6.2020	80
Vähimmäisnopeus päättyy	D11	1.6.2020	50
Vähimmäisnopeus päättyy	D11_2	1.6.2021	60
Vähimmäisnopeus päättyy	D11_3	1.6.2020	70
Vähimmäisnopeus päättyy	D11_4	1.6.2020	80

MÄÄRÄYSMERKIT D0


Tieliikennelain merkkiryhmän D liikennemerkkien mitoitus




Merkin koko			
Mitta	Suuri	Normaali*	Pieni
a	-	640	400
r	-	15	9,4




Merkin D10 koko			
Mitta	Suuri	Normaali*	Pieni
a	900	640	-
r	21,1	15	-



Merkin D3 koko					
Mitta	Erikoissuuri	Erikoissuuri	Suuri	Normaali*	Pieni
a	1800	1500	900	640	400
r	42,2	35,2	21,1	15	9,4



Merkin D11 koko			
Mitta	Suuri	Normaali*	Pieni
a	900	640	-
b	112,5	80	-
c	14,1	10	-
r	21,1	15	-




Merkin D8 koko			
Mitta	Suuri	Normaali*	Pieni
a	-	400	200
r	-	10	5

*) Erikoissuuri, suuri ja pieni koko skaalautuvat normaalikoon mukaan.


LIKENNEMERKKI D1 D1.1 Pakollinen ajosuunta

Mitat (mm):	a
suuri	-
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1 D1.2 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	-
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1


D1.3 Pakollinen ajosuunta

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1 D1.4 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1.4

D1.4_2 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1.4


D1.4_3 Pakollinen ajosuunta

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1 D1.5 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1.5

D1.5_2 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1.5


D1.5_3 Pakollinen ajosuunta

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1 D1.6 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1.6

D1.6_2 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1.6

D1.6_3 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1

D1.7 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1.7

D1.7_2 Pakollinen ajosuunta


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D1.7


D1.7_3 Pakollinen ajosuunta

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D1 D1.8 Pakollinen ajosuunta

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D1 D1.9 Pakollinen ajosuunta

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D2 Pakollinen kiertosuunta

Mitat (mm):	a
suuri	-
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D3 D3.1 Liikenteenjakaja

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D3 D3.1_2 Liikenteenjakaja

Mitat (mm): a


erikoissuuri 1800

Vaihtoehtoinen koko a = 1500



LIKENNEMERKKI D3 D3.2 Liikenteenjakaja

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D3

D3.2_2 Liikenteenjakaja

Mitat (mm): **a**



erikoissuuri 1800

Vaihtoehtoinen koko $a = 1500$




LIKENNEMERKKI D3 D3.3 Liikenteenjakaja

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D3
D3.3_2 Liikenteenjakaja



Mitat (mm): **a**


erikoissuuri 1800

Vaihtoehtoinen koko a = 1500




LIKENNEMERKKI D4 Jalkakäytävä

Mitat (mm):	a
suuri	-
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D5 Pyörätie

Mitat (mm):	a
suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D5

D5_2 Pyörätie ja Lisäkilpi H23.2

Mitat (mm): a

suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D5

D5_3 Pyörätie ja lisäkilpi H9.1

Mitat (mm): a

suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D5

D5_4 Pyörätie ja lisäkilpi H24


Mitat (mm): a

suuri -
normaali 640
pieni 400



LIKENNEMERKKI D5


D5_5 Pyörätie, lisäkilpi H24 ja lisäkilpi H9.1



LIKENNEMERKKI D6

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä

Mitat (mm):	a
suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D6

D6_2 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä ja lisäkilpi H23.2

Mitat (mm): a

suuri -
normaali 640
pieni 400




LIKENNEMERKKI D6

D6_3 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä ja lisäkilpi H9.1

Mitat (mm): a

suuri -
normaali 640
pieni 400




LIKENNEMERKKI D6

D6_4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä ja lisäkilpi H24

Mitat (mm): a


suuri -
normaali 640
pieni 400



LIKENNEMERKKI D7

D7.1 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain

Mitat (mm):	a
suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI D7

D7.2 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain

Mitat (mm): a


suuri -
normaali 640
pieni 400



LIKENNEMERKKI D8 Moottorikelkkailureitti

Mitat (mm): **a**


suuri	-
normaali	400
pieni	200



LIKENNEMERKKI D8 D8_2 Moottorikelkkailureitti

Mitat (mm): a

suuri	-
normaali	400
pieni	200



LIKENNEMERKKI D8 Moottorikelkkailureitti

Mitat (mm): a

suuri	-
normaali	400
pieni	200




Sallittu raskaille
moottorikelkoille
Tillåtet för
tungå snöskotrar




LIKENNEMERKKI D9 Ratsastustie

Mitat (mm):	a
suuri	-
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI D10 Vähimmäisnopeus


Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	-



LIKENNEMERKKI D10
D10_2 Vähimmäisnopeus

Mitat (mm): a


suuri	900
normaali	640
pieni	-



LIKENNEMERKKI D10 D10_3 Vähimmäisnopeus


Mitat (mm): a

suuri	900
normaali	640
pieni	-



LIKENNEMERKKI D10 D10_4 Vähimmäisnopeus

Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI D11

Vähimmäisnopeus päättyy

Mitat (mm): a

suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI D11

D11_2 Vähimmäisnopeus päättyy

Mitat (mm): a

suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI D11

D11_3 Vähimmäisnopeus päättyy

Mitat (mm): a

suuri	900
normaali	640
pieni	-



LIKENNEMERKKI D11

D11_4 Vähimmäisnopeus päättyy

Mitat (mm): a

suuri	900
normaali	640
pieni	-

